


# ПОИЩОПРИБОД ЭЛЕКТРО



**ТАБЛИЦЫ ПОДБОРА**  
приложение к каталогу продукции

## Многооборотная арматура ..... 4

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| ООО «Абрадокс» .....                                                     | 4  |
| ЗАО «Алтайская Машиностроительная Компания» .....                        | 4  |
| ЗАО «Аркор» .....                                                        | 4  |
| ОАО «Армагус» .....                                                      | 4  |
| ОАО «Армапром» .....                                                     | 4  |
| ООО «Балтпромарматура» .....                                             | 5  |
| ЗАО «Барнаульский Котельный Завод» .....                                 | 5  |
| ЗАО «Бойлекс МБК» .....                                                  | 5  |
| ОАО «Благовещенский Арматурный Завод» .....                              | 5  |
| ООО «Гусевский Арматурный Завод» «ГУСАРЪ» .....                          | 6  |
| ОАО «Георгиевский арматурный завод» .....                                | 7  |
| ООО «Дунаевецкий арматурный завод» .....                                 | 7  |
| ОАО «Ивано-Франковский арматурный завод» .....                           | 7  |
| ОАО «ИКАР» .....                                                         | 9  |
| ООО «ЛАЗ» .....                                                          | 10 |
| ОАО «Литейно-механический завод» .....                                   | 10 |
| ОАО «Муромский завод трубопроводной арматуры» .....                      | 10 |
| ОАО «Наманганмаш» .....                                                  | 10 |
| ПАО «Никопольский завод трубопроводной арматуры» .....                   | 11 |
| ОАО «Пензтяжпромарматура» .....                                          | 11 |
| ЗАО «Промарматура» .....                                                 | 12 |
| ОАО «Ракитянский арматурный завод» .....                                 | 13 |
| ЗАО «Редукционно-охладительные установки» .....                          | 13 |
| ПАО «Славтяжмаш» .....                                                   | 14 |
| Концерн «Союзэнерго» .....                                               | 14 |
| ОАО «Тяжпромарматура» .....                                              | 15 |
| АО «Усть-Каменогорский Арматурный Завод» .....                           | 20 |
| ООО ПФ «Челнинский арматурный завод» .....                               | 21 |
| ОАО «ЧЗЭМ» .....                                                         | 21 |
| ЗАО «Южураларматура-Сантехник» .....                                     | 22 |
| ОАО «Юго-Камский Машиностроительный Завод Трубопроводной Арматуры» ..... | 22 |
| Iso-Gate WS .....                                                        | 22 |
| Jafar, Польша .....                                                      | 22 |
| Keulahutte, Германия .....                                               | 23 |
| KR12 (KR-A) .....                                                        | 23 |
| La T.I.S. Service S.p.A. (Грэйс), Италия .....                           | 23 |
| Tecofi .....                                                             | 23 |
| Zetkama (Польша) .....                                                   | 23 |

## Однооборотная и четвертьоборотная арматура ..... 24

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ООО «ПП «Автоматика-Инвест» .....     | 24 |
| ООО «АБО арматура» .....              | 24 |
| ООО «Абрадокс» .....                  | 25 |
| ООО «АДЛ групп» .....                 | 25 |
| ООО «АЛСО» .....                      | 26 |
| ЗАО «АРКОР» .....                     | 26 |
| ООО «Гросс» .....                     | 27 |
| ОАО «Икар» .....                      | 27 |
| ЗАО ВА «Интерарм» .....               | 27 |
| ООО «ЛАЗ» .....                       | 29 |
| ООО «Квант» .....                     | 29 |
| ООО «КВО-АРМ» .....                   | 30 |
| ЗАО «КомплексСнаб» .....              | 30 |
| ТД «Маршал» .....                     | 31 |
| ОАО «Пензтяжпромарматура» .....       | 31 |
| Концерн «Союзэнерго» .....            | 31 |
| ЗАО «Строммаш» .....                  | 32 |
| ЗАО «АК „ФОБОС“» .....                | 33 |
| ЗАО «ХЭНГО» .....                     | 33 |
| ХЭНГО .....                           | 33 |
| ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» ..... | 34 |
| Breeze .....                          | 34 |
| Danfoss JIP, Дания .....              | 35 |
| DelTech .....                         | 35 |
| Genebre, Испания .....                | 37 |
| Hogfors, Финляндия .....              | 37 |
| Jafar, Польша .....                   | 38 |
| Seagull, Китай .....                  | 39 |
| Tecofi, Франция .....                 | 39 |
| Tyco, США .....                       | 40 |
| Vitech, Словакия .....                | 40 |
| Zetkama, Польша .....                 | 41 |

# Многооборотная арматура

| ООО «Абрадокс»      |        |         |                    |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Задвижка клиновая   |        |         |                    |
| Абрадокс            | 40     | 1,6     | ГЗ-А.70/24         |
|                     | 50     |         |                    |
|                     | 65     |         |                    |
|                     | 80     |         |                    |
|                     | 100    |         | ГЗ-А.100/24        |
|                     | 125    |         | ГЗ-А.150/24        |
|                     | 150    |         | ГЗ-Б.200/24        |
|                     | 200    |         | ГЗ-Б.300/24        |
|                     | 250    |         |                    |
|                     | 300    |         |                    |
|                     | 350    |         |                    |
|                     | 400    |         | ГЗ-В.600/24        |
|                     | 450    |         |                    |
|                     | 500    |         |                    |
|                     | 600    |         |                    |
|                     | 700    |         | ГЗ-В.900/24        |
|                     | 800    |         | ГЗ-Г.2500/24       |

| ЗАО «Алтайская Машиностроительная Компания» |        |         |                    |
|---------------------------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия                         | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Вентиль запорно-проходной                   |        |         |                    |
| 1с-12-3Э                                    | 20     | 25      | ГЗ-А-70            |
| 1с-13-3Э                                    | 20     | 16,5    |                    |
| 1с-12-5Э                                    | 50     | 17      |                    |
| 1с-13-5Э                                    | 50     | 13,7    |                    |
| 1с-8-2Э                                     | 80     | 10      | ГЗ-Б.300           |
| Задвижка клиновая самоуплотняющаяся         |        |         |                    |
| 2с-Э-1                                      | 150    | 10      | ГЗ-Б.300           |
| 2с-Э-2                                      | 200    | 10      |                    |
| 2с-Э-3                                      | 250    | 10      | ГЗ-Г.2500          |
| 2с-Э-4                                      | 300    | 10      |                    |
| 2с-Э-5                                      | 350    | 6,3     |                    |
| 2с-25-6Э                                    | 400    | 10      |                    |

| ЗАО «Аркор»              |         |         |                    |
|--------------------------|---------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия      | Ду, мм  | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Задвижка клиновая        |         |         |                    |
| 30(с,лс,нж)<br>941нж,нж1 | 50-100  | 1,6     | ГЗ-А.70            |
|                          | 150     |         | ГЗ-А.100           |
|                          | 200-300 |         | ГЗ-Б.200           |
|                          | 400     |         | ГЗ-В.600           |
|                          | 500     |         | ГЗ-В.900           |

| Обозначение изделия      | Ду, мм  | Ру, МПа | Тип электропривода |
|--------------------------|---------|---------|--------------------|
| 30(с,лс,нж)<br>941нж,нж1 | 600-800 | 1,6     | ГЗ-Г.2500          |
|                          | 1000    |         | ГЗ-Д.5000          |
| 30(с,лс,нж)<br>964нж,нж1 | 50-100  | 2,5     | ГЗ-А.70            |
|                          | 150-250 |         | ГЗ-Б.200           |
|                          | 300     |         | ГЗ-В.600           |
|                          | 400     |         | ГЗ-В.900           |
|                          | 500-700 |         | ГЗ-Г.2500          |
|                          | 800     |         | ГЗ-Д.5000          |
| 30(с,лс,нж)<br>915нж,нж1 | 50-100  | 4,0     | ГЗ-А.100           |
|                          | 150-200 |         | ГЗ-Б.200           |
|                          | 250     |         | ГЗ-В.600           |
|                          | 300     |         | ГЗ-В.900           |
|                          | 400-500 |         | ГЗ-Г.2500          |
|                          | 600     |         | ГЗ-Г.2500          |
|                          | 700     |         | ГЗ-Д.5000          |
|                          |         |         |                    |
| 30(с,лс,нж)<br>976нж,нж1 | 50-100  | 6,3     | ГЗ-А.100           |
|                          | 150     |         | ГЗ-Б.200           |
|                          | 200     |         | ГЗ-В.600           |
|                          | 250     |         | ГЗ-В.900           |
|                          | 300-500 |         | ГЗ-Г.2500          |

| ОАО «Арматур»       |        |         |                    |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Задвижка клиновая   |        |         |                    |
| 30нж941нж           | 50     | 1,6     | ГЗ-А.70            |
|                     | 80     |         | ГЗ-А.70            |
|                     | 100    |         | ГЗ-А.100           |
|                     | 150    |         | ГЗ-А.100           |
|                     | 200    |         | ГЗ-Б.300           |
| 30с996нж            | 50     | 2,5     | ГЗ-А.70            |
|                     | 80     |         | ГЗ-А.70            |
|                     | 100    |         | ГЗ-А.100           |
|                     | 150    |         | ГЗ-Б.300           |
| 30с995нж            | 50     | 4,0     | ГЗ-А.70            |
|                     | 80     |         | ГЗ-А.70            |
|                     | 100    |         | ГЗ-А.100           |
|                     | 150    |         | ГЗ-Б.300           |

| ОАО «Арматур»       |        |         |                    |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Задвижка клиновая   |        |         |                    |
| МЗ 13164            | 400    | 0,6     | ГЗ-Б.300           |
|                     | 500    |         | ГЗ-В.600           |

продолжение ОАО «Арматур» на следующей странице

| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| МЗ 13165            | 150    | 1,0     | ГЗ-Б.300           |
|                     | 200    |         | ГЗ-Б.300           |
| МЗ 13165            | 250    | 1,0     | ГЗ-Б.300           |
|                     | 300    |         | ГЗ-Б.300           |
| МЗ 13166            | 50     | 1,6     | ГЗ-А.70            |
|                     | 80     |         | ГЗ-А.70            |
|                     | 100    |         | ГЗ-А.100           |
|                     | 150    |         | ГЗ-Б.300           |
|                     | 200    |         | ГЗ-Б.300           |
|                     | 250    |         | ГЗ-Б.300           |
|                     | 300    |         | ГЗ-Б.300           |
|                     | 400    |         | ГЗ-В.600           |
|                     | 500    |         | ГЗ-Г.2500          |
| МЗ 13167            | 50     | 2,5     | ГЗ-А.70            |
|                     | 80     |         | ГЗ-А.70            |
|                     | 100    |         | ГЗ-А.100           |
|                     | 150    |         | ГЗ-Б.300           |
|                     | 200    |         | ГЗ-В.600           |
|                     | 250    |         | ГЗ-В.600           |
|                     | 300    |         | ГЗ-В.600           |
|                     | 350    |         | ГЗ-В.600           |
|                     | 400    |         | ГЗ-В.600           |
| МЗ 13168            | 50     | 4,0     | ГЗ-А.70            |
|                     | 80     |         | ГЗ-А.70            |
| МЗ 13168            | 100    | 4,0     | ГЗ-А.100           |
|                     | 150    |         | ГЗ-Б.300           |
|                     | 200    |         | ГЗ-В.600           |
|                     | 300    |         | ГЗ-В.600           |
|                     | 350    |         | ГЗ-В.600           |
|                     | 400    |         | ГЗ-В.900           |
| МЗ 13171            | 50     | 16      | ГЗ-Б.300           |
|                     | 80     |         | ГЗ-Б.300           |
|                     | 100    |         | ГЗ-В.600           |
|                     | 150    |         | ГЗ-В.600           |
| МЗ 13180            | 350    | 8,0     | ГЗ-Г.2500          |
|                     | 500    |         | ГЗ-Д.5000          |

| ООО «Балтпромарматура» |        |         |                    |
|------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия    | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Задвижка шланговая     |        |         |                    |
| ЗЗa929p1               | 50     | 1,6     | ГЗ-А.70            |
|                        | 80     |         | ГЗ-А.100           |
|                        | 100    |         | ГЗ-А.100           |

| ЗАО «Барнаулский Котельный Завод»   |        |         |                    |
|-------------------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия                 | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Клапан запорный                     |        |         |                    |
| 1с-12-3Э                            | 20     | 25      | ГЗ-А.70            |
| 1с-11-3Э                            | 20     | 37,3    | ГЗ-А.100           |
| 1с-14-3Э                            | 20     | 37,3    | ГЗ-А.100           |
| 1с-13-3Э                            | 20     | 16,5    | ГЗ-А.70            |
| 1с-15-3Э                            | 20     | 25      | ГЗ-А.100           |
| 1с-12-4Э                            | 32     | 10      | ГЗ-А.70            |
| 1с-15-4Э                            | 32     | 25      | ГЗ-Б.300           |
| 1с-14-41Э                           | 40     | 37,3    | ГЗ-Б.300           |
| 1с-12-5Э                            | 50     | 17      | ГЗ-Б.200           |
| 1с-13-5Э                            | 50     | 13,7    | ГЗ-Б.200           |
| 1с-15-5Э                            | 50     | 13,7    | ГЗ-Б.300           |
| 1с-11-5Э                            | 50     | 6,3     | ГЗ-А.70            |
| 1с-14-6Э                            | 65     | 23,5    | ГЗ-Б.300           |
| 1с-15-6Э                            | 65     | 9,8     | ГЗ-Б.300           |
| Задвижка клиновая самоуплотняющаяся |        |         |                    |
| 2с-30-1Э                            | 80     | 10      | ГЗ-А.100           |
| 2с-30-2Э                            | 100    | 10      | ГЗ-А.100           |
| 2с-Э-1                              | 150    | 10      | ГЗ-Б.300           |
| 2с-Э-2                              | 200    | 10      | ГЗ-Б.300           |
| 2с-Э-3                              | 250    | 10      | ГЗ-Г.2500          |
| 2с-Э-4                              | 300    | 10      | ГЗ-Г.2500          |
| 2с-Э-5                              | 350    | 6,3     | ГЗ-Г.2500          |
| 2с-25-6Э                            | 400    | 10      | ГЗ-Г.2500          |

| ЗАО «Бойлекс МБК»   |        |         |                    |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Задвижка клиновая   |        |         |                    |
| 2с-33-2Э            | 100    | 6,3     | ГЗ-Б.300           |
| 2с-30-2Э            | 100    | 10      | ГЗ-Б.300           |
| 2с-Э-1А             | 150    | 6,3     | ГЗ-В.600           |
| 2с-Э-1              | 150    | 10      | ГЗ-В.600           |
| 2с-Э-2А             | 200    | 6,3     | ГЗ-В.600           |
| 2с-Э-2              | 200    | 10      | ГЗ-В.600           |
| 2с-Э-3А             | 250    | 6,3     | ГЗ-Г.2500          |
| 2с-Э-3              | 250    | 10      | ГЗ-Г.2500          |
| 2с-Э-4А             | 300    | 6,3     | ГЗ-Г.2500          |
| 2с-Э-4              | 300    | 10      | ГЗ-Г.2500          |
| 2с-Э-5              | 350    | 6,3     | ГЗ-Г.2500          |

| ОАО «Благовещенский Арматурный Завод» |        |         |                    |
|---------------------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия                   | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Задвижка клиновая                     |        |         |                    |
| ЗКЛП 50-16                            | 50     | 1,6     | ГЗ-А.70            |
| ЗКЛП 80-16                            | 80     |         | ГЗ-А.70            |
| ЗКЛП 80-16М                           | 80     |         | ГЗ-А.70            |

| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| ЗКЛП 100-16         | 100    | 1,6     | ГЗ-А.70            |
| ЗКЛП 100-16М        | 100    |         | ГЗ-А.70            |
| ЗКЛП 125-16         | 125    |         | ГЗ-А.100           |
| ЗКЛП 150-16         | 150    |         | ГЗ-А.100           |
| ЗКЛП 200-16         | 200    |         | ГЗ-Б.200           |
| ЗКЛП 250-16         | 250    |         | ГЗ-Б.200           |
| ЗКЛП 300-16         | 300    |         | ГЗ-В.600           |
| ЗКЛП 400-16         | 400    |         | ГЗ-В.600           |
| ЗКЛП 50-25          | 50     | 2,5     | ГЗ-А.70            |
| ЗКЛП 80-25          | 80     |         | ГЗ-А.70            |
| ЗКЛП 100-25         | 100    |         | ГЗ-А.100           |
| ЗКЛП 150-25         | 150    |         | ГЗ-Б.200           |
| ЗКЛП 200-25         | 200    |         | ГЗ-Б.200           |
| ЗКЛП 250-25         | 250    |         | ГЗ-В.600           |
| ЗКЛП 300-25         | 300    |         | ГЗ-В.600           |
| ЗКЛП 400-25         | 400    |         | ГЗ-В.900           |
| ЗКЛП 50-40          | 50     | 4,0     | ГЗ-А.70            |
| ЗКЛП 50-40М         | 50     |         | ГЗ-А.70            |
| ЗКЛП 80-40          | 80     |         | ГЗ-А.70            |
| ЗКЛП 80-40М         | 80     |         | ГЗ-А.100           |
| ЗКЛП 100-40         | 100    |         | ГЗ-А.100           |
| ЗКЛП 100-40М        | 100    |         | ГЗ-А.100           |
| ЗКЛП 150-40         | 150    |         | ГЗ-Б.200           |
| ЗКЛП 150-40М        | 150    |         | ГЗ-Б.200           |
| ЗКЛП 200-40         | 200    |         | ГЗ-Б.300           |
| ЗКЛП 250-40         | 250    |         | ГЗ-В.600           |
| ЗКЛП 300-40         | 300    |         | ГЗ-В.900           |
| ЗКЛП 400-40         | 400    |         | ГЗ-Г.2500          |
| ЗКЛП 50-63          | 50     | 6,3     | ГЗ-А.100           |
| ЗКЛП 80-63          | 80     | 6,3     | ГЗ-А.100           |
| ЗКЛП 100-63         | 100    |         | ГЗ-Б.200           |
| ЗКЛП 150-63         | 150    |         | ГЗ-Б.200           |
| ЗКЛП 150-63М        | 150    |         | ГЗ-Б.200           |
| ЗКЛП 200-63         | 200    | 16      | ГЗ-В.600           |
| ЗКЛП 50-160         | 50     |         | ГЗ-Б.200           |
| ЗКЛП 80-160         | 80     |         | ГЗ-Б.300           |
| ЗКЛП 100-160        | 100    |         | ГЗ-Б.300           |
| ЗКЛП 150-160        | 150    |         | ГЗ-В.900           |

| ООО «Гусевский Арматурный Завод»<br>«ГУСАРЪ» |        |         |                    |
|----------------------------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия                          | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Задвижка клиновая                            |        |         |                    |
| 30(с, лс, нж)941нж, нж1                      | 50     | 1,6     | ГЗ-А.70            |
|                                              | 80     |         |                    |
|                                              | 100    |         | ГЗ-А.100           |
|                                              | 150    |         |                    |
|                                              | 200    |         | ГЗ-Б.200           |
|                                              | 250    |         |                    |
|                                              | 300    |         |                    |

| Обозначение изделия     | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|-------------------------|--------|---------|--------------------|
| 30(с, лс, нж)941нж, нж1 | 350    | 1,6     | ГЗ-В.600           |
|                         | 400    |         |                    |
|                         | 500    |         | ГЗ-В.900           |
|                         | 600    |         | ГЗ-Г.2500          |
| 30(с, лс, нж)999нж, нж1 | 50     | 2,5     | ГЗ-А.70            |
|                         | 80     |         |                    |
|                         | 100    |         |                    |
|                         | 150    |         | ГЗ-А.100           |
|                         | 200    |         |                    |
|                         | 250    |         | ГЗ-Б.300           |
|                         | 300    |         |                    |
|                         | 350    |         | ГЗ-В.600           |
|                         | 400    |         | ГЗ-В.900           |
|                         | 500    |         | ГЗ-Г.2500          |
| 30(с, лс, нж)915нж, нж1 | 50     | 4,0     | ГЗ-А.100           |
|                         | 80     |         |                    |
|                         | 100    |         |                    |
|                         | 150    |         | ГЗ-Б.200           |
|                         | 200    |         |                    |
|                         | 250    |         | ГЗ-В.600           |
|                         | 300    |         | ГЗ-В.900           |
|                         | 350    |         | ГЗ-Г.2500          |
|                         | 400    |         |                    |
|                         | 500    |         |                    |
| 30(с, лс, нж)976нж, нж1 | 50     | 6,3     | ГЗ-А.70            |
|                         | 80     |         |                    |
|                         | 100    |         | ГЗ-Б.200           |
|                         | 150    |         |                    |
| 30(с, лс, нж)976нж, нж1 | 200    | 6,3     | ГЗ-В.600           |
|                         | 250    |         | ГЗ-Г.2500          |
|                         | 300    |         |                    |
|                         | 400    |         | ГЗ-Д.5000          |
|                         | 500    |         |                    |
| 31(с, лс, нж)945нж, нж1 | 50     | 16      | ГЗ-Б.200           |
|                         | 80     |         |                    |
|                         | 100    |         | ГЗ-В.600           |
|                         | 150    |         |                    |
|                         | 200    |         | ГЗ-Г.2500          |
|                         | 250    |         |                    |
|                         | 300    |         | ГЗ-Д.5000          |
|                         | 400    |         |                    |
| 31(с, лс, нж)945нж, нж1 | 50     | 25      | ГЗ-Б.200           |
|                         | 80     |         |                    |
|                         | 100    |         | ГЗ-В.600           |
|                         | 150    |         |                    |
|                         | 200    |         | ГЗ-Г.2500          |
|                         | 250    |         |                    |

| ОАО «Георгиевский арматурный завод» |        |         |                    |          |
|-------------------------------------|--------|---------|--------------------|----------|
| Обозначение изделия                 | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |          |
| Клапан запорный                     |        |         |                    |          |
| КЗСП 40-16                          | 40     | 1,6     | ГЗ-А.70            |          |
| КЗСП 50-16                          | 50     |         |                    |          |
| КЗСП 65-16                          | 65     |         | ГЗ-Б.300           |          |
| КЗСП 80-16                          | 80     |         |                    |          |
| КЗСП 100-16                         | 100    |         |                    |          |
| КЗСП 40-25                          | 40     | 2,5     | ГЗ-А.70            |          |
| КЗСП 50-25                          | 50     |         |                    |          |
| КЗСП 65-25                          | 65     |         | ГЗ-Б.300           |          |
| КЗСП 80-25                          | 80     |         |                    |          |
| КЗСП 100-25                         | 100    |         |                    |          |
| КЗСП 40-40                          | 40     | 4,0     | ГЗ-А.70            |          |
| КЗСП 50-40                          | 50     |         |                    |          |
| КЗСП 65-40                          | 65     |         | ГЗ-Б.300           |          |
| КЗСП 80-40                          | 80     |         |                    |          |
| КЗСП 100-40                         | 100    |         |                    |          |
| Задвижка клиновая                   |        |         |                    |          |
| СКЗП 50-16                          | 50     | 1,6     | ГЗ-А.100           |          |
| СКЗП 80-16                          | 80     |         |                    |          |
| СКЗП 100-16                         | 100    |         |                    |          |
| СКЗП 150-16                         | 150    |         |                    |          |
| СКЗП 50-25                          | 50     | 2,5     |                    |          |
| СКЗП 80-25                          | 80     |         |                    |          |
| СКЗП 100-25                         | 100    |         |                    |          |
| СКЗП 150-25                         | 150    |         |                    |          |
| СКЗП 50-40                          | 50     | 4,0     |                    | ГЗ-Б.300 |
| СКЗП 80-40                          | 80     |         |                    |          |
| СКЗП 100-40                         | 100    |         |                    |          |
| СКЗП 150-40                         | 150    | 4,0     | ГЗ-Б.300           |          |
| СКЗП 50-63                          | 50     | 6,3     | ГЗ-А.100           |          |
| СКЗП 80-63                          | 80     |         |                    |          |
| СКЗП 100-63                         | 100    |         | ГЗ-Б.300           |          |
| СКЗП 150-63                         | 150    |         |                    |          |
| СКЗП 50-160                         | 50     | 16,0    | ГЗ-А.100           |          |
| СКЗП 80-160                         | 80     |         | ГЗ-Б.300           |          |
| СКЗП 100-160                        | 100    |         |                    |          |
| СКЗП 200-16/40                      | 200    | 1,6-4,0 | ГЗ-Б.300           |          |
| СКЗП 200-63                         | 200    | 6,3     | ГЗ-В.900           |          |
| СКЗП 300-16                         | 300    | 1,6     |                    |          |
| СКЗП 300-25                         | 300    | 2,5     |                    |          |
| СКЗП 300-40                         | 300    | 4,0     |                    |          |
| СКЗП 400-16                         | 400    | 1,6     |                    |          |

| ООО «Дунаевецкий арматурный завод»             |        |         |                    |
|------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия                            | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Задвижка параллельная с невымываемым шпинделем |        |         |                    |
| 30ч9066р                                       | 150    | 1,0     | ГЗ-А.100           |
|                                                | 200    |         | ГЗ-Б.200           |

| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| 30ч9066р            | 250    | 1,0     | ГЗ-Б.200           |
|                     | 300    |         |                    |

| ОАО «Ивано-Франковский арматурный завод» |        |         |                    |
|------------------------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия                      | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Задвижка клиновая                        |        |         |                    |
| 19ч920р                                  | 200    | 0,005   | ГЗ-А.70            |
| 19с939р                                  | 300    |         | ГЗ-А.150           |
|                                          | 400    |         |                    |
|                                          | 600    |         | ГЗ-Б.300           |
|                                          | 800    |         |                    |
|                                          | 1000   |         |                    |
|                                          | 1200   |         |                    |
| 19с940р                                  | 300    | 0,007   | ГЗ-А.70            |
|                                          | 600    |         | ГЗ-Б.300           |
|                                          | 800    |         |                    |
|                                          | 1000   |         |                    |
|                                          | 1200   |         |                    |
| 19с941нж                                 | 450    |         | ГЗ-В.600           |
|                                          | 800    |         |                    |
| 31с987нж, -1, -2, -3                     | 300    | 1,6     | ГЗ-ВВ.600          |
|                                          |        | 2,5     |                    |
| 31нж987нж                                |        | 4       | ГЗ-ВВ.900          |
| 31с987нж1                                | 400    | 2,5     | ГЗ-ВВ.600          |
| 32с930р                                  | 200    |         | ГЗ-А.70            |
|                                          | 250    |         |                    |
|                                          | 300    |         |                    |
| 32с930р                                  | 400    | 2,5     | ГЗ-Б.300           |
|                                          | 500    |         |                    |
|                                          | 600    |         | ГЗ-В.600           |
|                                          | 800    |         |                    |
| 32нж906р4, -5, -8, -9                    | 400    | 0,63    | ГЗ-Б.300           |
|                                          | 600    |         |                    |
| 32нж906р4, -5, -8, -9                    | 800    |         | ГЗ-В.600           |
|                                          | 1000   |         |                    |
| ИА 99017-1200-03                         | 1200   | 1,0     | ГЗ-В.900           |
| 32с910р                                  | 300    | 1,0     | ГЗ-А.100           |
| 32с910р1, -2, -3                         | 400    |         | ГЗ-Б.300           |
| 32с910р                                  | 600    |         |                    |
| 32с910р1                                 |        |         |                    |
| 32с910р                                  | 800    |         | ГЗ-В.600           |
| 32с910р1                                 |        |         |                    |
| 32с910р                                  | 1000   |         | ГЗ-В.900           |
| 32с910р1                                 |        |         |                    |
| 32с910р                                  | 1200   | 8,0     | ГЗ-В.600           |
| 30с911нж                                 |        |         |                    |
| 30с911нж1                                | 250    |         |                    |

продолжение ОАО «Ивано-Франковский арматурный завод» на следующей странице

| Обозначение изделия      | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|--------------------------|--------|---------|--------------------|
| 30с911нж4, -5, 6, -7     |        |         | ГЗ-ВВ.600          |
| 30с911нжТ                | 300    | 8,0     | ГЗ-В.600           |
| 30с911нж1Т               |        |         | ГЗ-ВВ.600          |
| 30с911гжЗТ, -4Т          |        |         | ГЗ-В.600           |
| 30с911нжЭ                |        |         | ГЗ-ВВ.600          |
| 30с911нж1Э               |        |         | ГЗ-В.600           |
| 30с911нж4Э, -5Э, 6Э, -7Э |        |         | ГЗ-ВВ.600          |
| 30с911нж                 | 300    | 8,0     | ГЗ-В.900           |
| 30с911нж1                |        |         | ГЗ-ВВ.900          |
| 30с911нж4, -5, 6, -7     |        |         | ГЗ-В.900           |
| 30с911нжТ                |        |         | ГЗ-ВВ.900          |
| 30с911нж1Т               |        |         | ГЗ-В.900           |
| 30с911гжЗТ, -4Т          |        |         | ГЗ-ВВ.900          |
| 30с911нжЭ                |        |         | ГЗ-В.900           |
| 30с911нж1Э               |        |         | ГЗ-ВВ.900          |
| 30с911нж4Э, -5Э, 6Э, -7Э |        |         | ГЗ-В.900           |
| 30с911нж                 |        |         | ГЗ-ВВ.900          |
| 30с911нж1                | 500    | 8,0     | ГЗ-Г.2500          |
| 30с911нж4, -5,           |        |         | ГЗ-ВГ.2500         |
| 30с911нжТ                |        |         | ГЗ-В.900           |
| 30с911нж1Т               |        |         | ГЗ-ВВ.900          |
| 30с911гжЗТ, -4Т          |        |         | ГЗ-В.900           |
| 30с911нжЭ                |        |         | ГЗ-ВВ.900          |
| 30с911нж1Э               |        |         | ГЗ-В.900           |
| 30с911нж4Э, -5Э          |        |         | ГЗ-ВВ.900          |
| 30с907нж3, -4, -5        | 500    | 8,0     | ГЗ-ВГ.2500         |
| 30с907нж9, -10, -11      | 400    | 2,5     | ГЗ-В.900           |
| 30с907нжА                |        |         | ГЗ-ВВ.900          |
| 30с907нж1А, -2А          |        |         | ГЗ-В.900           |
| 30с907нж12               |        |         | ГЗ-В.900           |
| 30с907нжА                | 500    | 2,5     | ГЗ-В.900           |
| 30с907нж1А, -2А          |        |         | ГЗ-ВГ.2500         |
| 30с907нж3, -4, -5        |        |         | ГЗ-В.900           |
| 30с907нж9, -10, -11      |        |         | ГЗ-ВГ.2500         |
| 30с907нж1А, -2А          | 600    | 2,5     | ГЗ-В.900           |
| 30с907нж3, -4, -5        |        |         | ГЗ-В.900           |
| 30с907нж9, -10, -11      |        |         | ГЗ-В.900           |
| 30с907нж12               |        |         | ГЗ-В.900           |

| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| 30с907нж3, -4, -5   | 800    | 2,5     | ГЗ-В.600           |
| 30с907нж9, -10, -11 |        |         | ГЗ-ВВ.600          |
| 30с907нжА           |        |         | ГЗ-В.600           |
| 30с907нж1А, -2А     |        |         | ГЗ-ВВ.600          |
| 30с907нж            | 1000   |         | ГЗ-В.200/Р-10000   |
| ЕУРИ 491625.003     | 150    | 4,0     | ГЗ-В.100           |
| ЕУРИ 491625.006     | 200    | 2,5     | ГЗ-Б.300           |
| ЕУРИ 491635.002     | 250    | 4,0     |                    |
| ЕУРИ 491625.009     | 150    | 2,5     |                    |
| ЕУРИ 491625.010     | 200    | 1,6     |                    |
| ЕУРИ 491625.011     | 250    | 1,0     | ГЗ-Б.300           |
| 30с942нж            | 150    | 1,6     |                    |
| 30нж942нж           |        | 1,0     |                    |
| 30с950нж            |        | 1,6     |                    |
| 30нж950нж           | 200    | 1,0     |                    |
| 30с942нж            |        | 1,6     |                    |
| 90нж942нж           |        | 1,0     |                    |
| 30с950нж            |        | 1,6     |                    |
| 30нж950нж           | 250    | 1,0     |                    |
| 30с942нж            |        | 1,6     |                    |
| 30нж942нж           |        | 1,0     |                    |
| 30с950нж            |        | 1,6     |                    |
| 30нж950нж           | 300    | 1,0     | ГЗ-Б.300           |
| 30с942нж            |        | 1,6     |                    |
| 30нж942нж           |        | 1,0     |                    |
| 30с950нж            |        | 1,6     |                    |
| 30с946нж            | 400    | 0,6     | ГЗ-Б.300           |
| 30нж946нж           |        | 1,0     |                    |
| 30с942нж            |        | 1,6     |                    |
| 30нж942нж           |        | 1,0     |                    |
| 30с950нж            | 500    | 0,6     | ГЗ-В.600           |
| 30нж950нж           |        | 1,0     |                    |
| 30с946нж            |        | 1,6     |                    |
| 30нж946нж           |        | 1,0     |                    |
| 30с947нж            | 800    | 0,4     | ГЗ-В.900           |
| 30нж947нж           |        | 1,0     |                    |
| 30с947нж            |        | 1,6     |                    |
| 30нж947нж           |        | 1,0     |                    |

| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| 30с947нж            | 1200   |         | ГЗ-Г.2500          |
| 30нж947нж           |        |         |                    |
| 30с914нж            | 1400   | 0,16    |                    |
| 30нж914нж           |        |         |                    |
| 30с911нж            | 1500   | 0,1     |                    |
| 19с941нж            | 300    | 0,007   | ГЗ-Б.300           |
|                     | 400    |         |                    |
|                     | 600    |         |                    |
|                     | 1000   |         | ГЗ-В.600           |
|                     | 1200   |         | ГЗ-В.900           |
| 19с941нж            | 200    | 0,005   | ГЗ-А.150           |
|                     | 300    |         |                    |
|                     | 400    |         |                    |
|                     | 600    |         | ГЗ-Б.300           |
|                     | 800    |         |                    |
|                     | 1000   |         |                    |
|                     | 1200   |         |                    |
| 19нж939р            | 200    | 0,01    | ГЗ-ВБ.300          |
|                     | 300    |         |                    |
|                     | 400    |         |                    |
|                     | 500    |         |                    |
|                     | 600    |         |                    |
|                     | 800    |         |                    |
|                     | 1000   |         |                    |
|                     | 1200   |         |                    |

| ОАО «ИКАР»                        |        |         |                    |
|-----------------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия               | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Задвижки клиновые литые и сварные |        |         |                    |
| ЗКЛ 13004-050                     | 50     | 1,6     | ГЗ-А.70            |
| ЗКЛ 13004-050-04                  |        | 2,5     |                    |
| ЗКЛ 13004-050-08                  |        |         |                    |
| ЗКС 160-050М                      |        | 1,6     |                    |
| ЗКС 160-050М                      |        | 2,5     |                    |
| ЗКС 160-050М                      |        | 4,0     |                    |
| ЗКС 160-050М                      |        | 6,3     |                    |
| ЗКС 160 050М                      |        | 10,0    |                    |
| ЗКС 160 050М                      |        | 16,0    | ГЗ-А.100           |
| ЗКЛ 13004-080М                    | 80     | 1,6     | ГЗ-Б.200           |
| ЗКЛ 13004-080М-04                 |        | 2,5     |                    |
| ЗКЛ 13004-080М-08                 |        | 4,0     |                    |
| ЗКС 160-080М                      |        | 1,6     | ГЗ-А.70            |

| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| ЗКС 160-080М        | 80     | 2,5     | ГЗ-А.70            |
| ЗКС 160-080М        |        | 4,0     |                    |
| ЗКС-160-080М        |        | 6,3     |                    |
| ЗКС-160-080М        |        | 10,0    | ГЗ-Б.200           |
| ЗКС-160-080М        |        | 16,0    |                    |
| ЗКС-160-100         | 100    | 6,3     |                    |
| ЗКС-160-100         |        | 10,0    | ГЗ-Б.300           |
| ЗКС-160-100         |        | 16,0    |                    |
| ЗКС-160-100         |        | 20,0    | ГЗ-В.600           |
| ЗКС-160-100         |        | 25,0    |                    |
| ЗКС-160-150         | 150    | 10,0    |                    |
| ЗКС-160-150         |        | 16,0    | ГЗ-В.900           |
| ЗКС-160-150         |        | 20,0    |                    |
| ЗКС-160-150         |        | 25,0    |                    |
| ТЛ 13001-080М       | 80     | 1,6     | ГЗ-А.70            |
| ТЛ 13001-080М       |        | 4,0     | ГЗ-А.100           |
| ТЛ 13001-100М1      | 100    | 1,6     |                    |
| ТЛ 13001-100М1-08   |        | 4,0     | ГЗ-Б.200           |
| ТЛ 13001-150        | 150    | 1,6     |                    |
| ТЛ 13001-150-08     |        | 4,0     |                    |
| ТЛ 13001-200М       | 200    | 1,6     |                    |
| ТЛ 13001-200-08М    |        | 4,0     | ГЗ-Б.300           |
| ТЛ 13001-250        | 250    | 1,6     | ГЗ-Б.200           |
| ТЛ 13001-250-08М    |        | 4,0     | ГЗ-В.600           |
| ТЛ 13001-300        | 300    | 1,6     |                    |
| ТЛ 13001-300-08     |        | 4,0     | ГЗ-В.900           |
| ТЛ 13001-350М       | 350    | 1,6     | ГЗ-В.600           |
| ТЛ 13001-400М       | 400    | 1,6     | ГЗ-В.600           |
| ТЛ 13001-350М       | 350    | 4,0     | ГЗ-В.900           |
| ТЛ 13001-400М       | 400    | 4,0     |                    |
| КЗ 11005-200        | 200    | 16,0    | ГЗ-Г.2500          |
| КЗ 11005-200        |        | 25,0    |                    |
| КЗ 11005-250        | 250    | 16,0    | ГЗ-Д.5000          |
| КЗ 11005-250        |        | 25,0    |                    |
| КЗ 13008-100        | 100    | 6,3     | ГЗ-Б.200           |
| КЗ 13008-150        | 150    | 6,3     | ГЗ-В.600           |
| КЗ 13008-200        | 200    | 6,3     |                    |
| КЗ 13011-300        | 300    | 1,6     |                    |
| КЗ 13011-400        | 400    | 1,6     |                    |
| КЗ 13013-400        |        | 2,5     | ГЗ-В.900           |
| КЗ 13010-400        |        | 4,0     | ГЗ-Г.2500          |
| КЗ 13011-500        | 500    | 1,6     | ГЗ-В.900           |
| КЗ 13013-500        |        | 2,5     | ГЗ-Г.2500          |
| КЗ 13010-500        |        | 4,0     |                    |

| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| КЗ 13029-250        | 250    | 6,3     | ГЗ-В.900           |
| КЗ 13030-250        |        | 8,0     |                    |
| КЗ 13029-300        | 300    | 6,3     | ГЗ-Г.2500          |
| КЗ 13030-300        |        | 8,0     |                    |
| КЗ 13029-500        | 500    | 6,3     | ГЗ-Д.5000          |
| КЗ 13030-500        |        | 8,0     | ГЗ-Б.200/Р-10000   |
| КЗ 1507-500         | 500    | 1,0     | ГЗ-В.600           |
| КЗ 1503-800         | 800    | 1,0     | ГЗ-Г.2500          |
| КЗ 12010-500        | 500    | 0,25    | ГЗ-Б.200           |
| КЗ 12010-600        | 600    | 0,25    | ГЗ-В.600           |
| КЗ 12010-800        | 800    | 0,25    |                    |
| КЗ 13020-600        | 600    | 0,25    |                    |
| КЗ 13020-800        | 800    | 0,16    |                    |

| ООО «ЛАЗ»           |        |         |                       |
|---------------------|--------|---------|-----------------------|
| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода    |
| Задвижка клиновая   |        |         |                       |
| 30С906 бр           | 50     | 1,6     | ГЗ-А.70*              |
|                     | 80     |         |                       |
|                     | 100    |         |                       |
|                     | 125    |         |                       |
|                     | 150    |         | ГЗ-А.100*             |
|                     | 200    |         | ГЗ-А.100**            |
|                     | 250    |         | ГЗ-Б.200              |
|                     | 300    |         | ГЗ-Б.300              |
|                     | 350    |         | ГЗ-Б.600*             |
|                     | 400    |         |                       |
| 30С939р             | 50     | 1,6     | ГЗ-А.70               |
|                     | 65     |         | ГЗ-А.100              |
|                     | 80     |         |                       |
|                     | 100    |         |                       |
|                     | 125    | 1,0     |                       |
|                     | 150    |         |                       |
|                     | 200    |         | ГЗ-Б.200              |
|                     | 250    |         | ГЗ-Б.300              |
|                     | 300    |         | ГЗ-Б.600*             |
|                     | 350    |         |                       |
|                     | 400    |         |                       |
|                     | 500    |         |                       |
| Задвижка стальная   |        |         |                       |
| 30С941 нж           | 50     | 1,6     | ГЗ-А.70               |
|                     | 80     |         | ГЗ-А.100              |
|                     | 100    |         | ГЗ-А.150              |
|                     | 150    |         | ГЗ-А.150** / ГЗ-Б.200 |
|                     | 200    |         | ГЗ-Б.300              |
|                     | 250    |         |                       |
|                     | 300    |         |                       |
|                     | 350    |         |                       |
|                     | 400    |         | ГЗ-Б.600              |

\* - настройка привода по конечным выключателям, без использования муфты ограничения крутящего момента  
 \*\* - с переходником на тип "Б" арматуры

| ОАО «Литейно-механический завод» |        |         |                    |
|----------------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия              | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Задвижка клиновая                |        |         |                    |
| 30С906бр                         | 100    | 1,0     | ГЗ-А.70            |
|                                  | 150    |         | ГЗ-А.100           |
|                                  | 200    |         | ГЗ-Б.200           |

| ОАО «Муромский завод трубопроводной арматуры» |               |         |                    |
|-----------------------------------------------|---------------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия                           | Ду, мм        | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Задвижка клиновая                             |               |         |                    |
| 30С941нж                                      | 50, 80        | 1,6     | ГЗ-А.70/24         |
|                                               | 80, 100       |         | ГЗ-А.100/24        |
|                                               | 150           |         | ГЗ-А.150/24        |
|                                               | 150, 200      |         | ГЗ-Б.200/24        |
|                                               | 250, 300      |         | ГЗ-Б.300/24        |
|                                               | 350, 400      |         | ГЗ-В.600/36        |
|                                               | 500           |         | ГЗ-В.900/24        |
| 30С964нж                                      | 600, 700, 800 |         | ГЗ-Г.2500/24       |
| 30С915нж                                      | 50, 80        | 2,5     | ГЗ-А.70/24         |
|                                               | 80, 100       |         | ГЗ-А.100/24        |
|                                               | 150           |         | ГЗ-А.150/24        |
|                                               | 150, 200      |         | ГЗ-Б.200/24        |
|                                               | 250, 300      |         | ГЗ-Б.300/24        |
|                                               | 350, 400      |         | ГЗ-В.900/24        |
|                                               | 500, 600, 700 |         | ГЗ-Г.2500/24       |
|                                               | 800           |         | ГЗ-Д.5000/12       |
|                                               | 50, 80        | 4,0     | ГЗ-А.70/24         |
|                                               | 80, 100       |         | ГЗ-А.100/24        |
|                                               | 150, 200      |         | ГЗ-Б.300/24        |
|                                               | 250, 300      |         | ГЗ-В.600/36        |
|                                               | 400           |         | ГЗ-Г.2500/24       |

| ОАО «Наманганмаш»   |        |         |                    |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Задвижка клиновая   |        |         |                    |
| 30С965нж1           | 80     | 2,5     | ГЗ-А.70            |
|                     | 100    |         | ГЗ-А.100           |
|                     | 150    |         | ГЗ-Б.300           |
|                     | 200    |         |                    |
|                     | 250    |         | ГЗ-А.70            |
| 30С965нж, нж4, нж6  | 300    |         |                    |
|                     | 80     |         |                    |
|                     | 100    |         |                    |
|                     | 150    |         | ГЗ-А.100           |
|                     | 200    |         |                    |
|                     | 250    |         | ГЗ-Б.300           |
|                     | 300    |         |                    |

| ПАО «Никопольский завод трубопроводной арматуры» |         |         |                    |
|--------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия                              | Ду, мм  | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Задвижка клиновая                                |         |         |                    |
| 30ч906бр<br>30ч906бк                             | 50      | 1,0     | ГЗ-А.70            |
|                                                  | 80      |         |                    |
|                                                  | 100     |         |                    |
|                                                  | 125     |         |                    |
|                                                  | 150     |         | ГЗ-А.100           |
|                                                  | 200     |         | ГЗ-Б.200           |
|                                                  | 250     |         |                    |
|                                                  | 300     |         |                    |
|                                                  | 350/300 |         |                    |
|                                                  | 400     |         |                    |
|                                                  | 500     |         | ГЗ-В.600           |

| ОАО «Пензтяжпромарматура» |        |                     |                    |
|---------------------------|--------|---------------------|--------------------|
| Обозначение изделия       | Ду, мм | Ру, МПа             | Тип электропривода |
| Задвижки литые шиберные   |        |                     |                    |
| 30с941нж                  | 300    | 1,6; 2,5; 4,0       | ГЗ-В.900           |
|                           |        | 6,3; 8,0; 10,0      | ГЗ-В.2500          |
|                           | 400    | 1,6; 2,5; 4,0       | ГЗ-В.900           |
|                           |        | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0 | ГЗ-Г.2500          |
|                           | 500    | 1,6; 2,5            | ГЗ-В.900           |
|                           |        | 4,0                 | ГЗ-Г.2500          |
|                           |        | 6,3                 | ГЗ-Г.2500          |
|                           | 600    | 1,6                 | ГЗ-В.900           |
|                           |        | 2,5; 4,0            | ГЗ-Г.2500          |
|                           | 700    | 1,6; 2,5; 3,0; 4,0  | ГЗ-Г.2500          |
|                           |        | 6,3                 | ГЗ-Б.200/Р-10000   |
|                           | 800    | 1,6; 2,5            | ГЗ-Г.2500          |
|                           |        | 3,0; 5,0            | ГЗ-Б.200/Р-10000   |
|                           |        | 6,3; 8,0            |                    |
|                           |        | 10                  | Под заказ          |
|                           | 1000   | 1,6                 | ГЗ-Г.2500          |
|                           |        | 2,5; 3,0            | ГЗ-Б.200/Р-10000   |
|                           |        | 4,0; 5,0            |                    |
|                           |        | 6,3                 | Под заказ          |
|                           | 1050   | 1,6; 2,5            | ГЗ-Б.200/Р-10000   |
|                           |        | 3,0; 4,0            |                    |
|                           |        | 6,3                 | Под заказ          |
|                           |        | 8,0                 | Под заказ          |
|                           | 1200   | 1,6                 | ГЗ-Б.200/Р-10000   |
|                           |        | 2,0; 2,5; 3,0       |                    |
|                           |        | 4,0; 5,0            | Под заказ          |

| Обозначение изделия                           | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода   |
|-----------------------------------------------|--------|---------|----------------------|
| Задвижки клиновые литые с выдвигным шпинделем |        |         |                      |
| 30с941нж                                      | 80     | 1,6     | ГЗ-А.70              |
|                                               | 100    |         |                      |
|                                               | 150    |         | ГЗ-А.100             |
|                                               | 200    |         | ГЗ-Б.200             |
|                                               | 250    |         |                      |
|                                               | 300    |         |                      |
|                                               | 350    |         | ГЗ-В.600             |
|                                               | 400    |         | ГЗ-В.900             |
|                                               | 500    |         | ГЗ-Г.2500            |
|                                               | 600    |         |                      |
|                                               | 700    |         |                      |
|                                               | 800    |         | ГЗ-Б.200/Р-10000     |
|                                               | 1000   |         |                      |
|                                               | 1200   |         |                      |
| 30с964нж                                      | 50     | 2,5     | ГЗ-А.70              |
|                                               | 80     |         |                      |
|                                               | 100    |         | ГЗ-А.100             |
|                                               | 150    |         |                      |
|                                               | 200    | 2,5     | ГЗ-Б.200             |
|                                               | 250    |         | ГЗ-Б.300             |
|                                               | 300    |         | ГЗ-В.600             |
|                                               | 400    |         | ГЗ-В.900             |
|                                               | 500    |         | ГЗ-Г.2500            |
|                                               | 600    |         |                      |
|                                               | 700    |         | Уточняется на заводе |
|                                               | 800    |         | ГЗ-Д.5000            |
|                                               | 1400   |         | ГЗ-Б.200/Р-10000     |
|                                               | 1200   |         |                      |
| 30с915нж                                      | 80     | 4,0     | ГЗ-А.70              |
|                                               | 100    |         | ГЗ-А.100             |
|                                               | 150    |         |                      |
|                                               | 200    |         | ГЗ-Б.300             |
|                                               | 250    |         | ГЗ-В.600             |
|                                               | 300    |         | ГЗ-В.900             |
|                                               | 400    |         | ГЗ-Г.2500            |
|                                               | 500    |         |                      |
|                                               | 700    |         | ГЗ-Б.200/Р-10000     |
| 30с976нж                                      | 150    | 6,4     | ГЗ-Б.200             |
|                                               | 200    |         | ГЗ-В.600             |
|                                               | 250    |         | ГЗ-В.900             |
|                                               | 400    |         | ГЗ-Г.2500            |
|                                               | 500    |         |                      |
|                                               | 1200   |         | ГЗ-Б.200/Р-10000     |
| 30с919нж                                      | 400    | 8,0     | ГЗ-Д.5000            |
|                                               | 500    |         |                      |
|                                               | 700    |         | ГЗ-Б.200/Р-10000     |
|                                               | 800    |         |                      |
|                                               | 1000   |         |                      |

продолжение ОАО «Пензтяжпромарматура» на следующей странице

| Обозначение изделия                               | Ду, мм    | Ру, МПа | Тип электропривода |
|---------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|
| Задвижки клиновые литые с невымываемым шпинделем  |           |         |                    |
| 30с927нж                                          | 400       | 2,5     | ГЗ-В.900           |
| 30с927нжБ                                         | 500       |         | ГЗ-Г.2500          |
| 30с975нж<br>30с975нжБ                             |           | 6,4     | ГЗ-Б.200/Р-10000   |
| 30с927нж                                          | 600       | 2,5     | ГЗ-Г.2500          |
| 30с927нж<br>30с927нжБ                             | 800       |         | ГЗ-Д.5000          |
| Задвижки литые с гуммированным клином             |           |         |                    |
| 31с942р                                           | 400       | 1,0     | ГЗ-В.600           |
|                                                   | 500       |         |                    |
|                                                   | 600       |         | ГЗ-В.900           |
|                                                   | 800       |         | ГЗ-Г.2500          |
|                                                   | 1000      |         | ГЗ-Д.5000          |
| Задвижки клиновые штамповарные                    |           |         |                    |
| 30с942нж<br>30с942нж1<br>30нж942нж2<br>30нж942нж3 | 150       | 1,0     | ГЗ-А.70            |
|                                                   | 200       |         | ГЗ-Б.200           |
|                                                   | 250       |         |                    |
|                                                   | 300       |         |                    |
| 30с946нж<br>30с946нж1<br>30нж946нж2<br>30нж946нж3 | 400       | 0,6     | ГЗ-Б.200           |
|                                                   | 500       |         | ГЗ-В.600           |
|                                                   | 600       |         |                    |
| 30с947нж<br>30с947нж1<br>30нж947нж2<br>30нж947нж3 | 800       | 0,4     | ГЗ-В.600           |
|                                                   | 1000      |         | ГЗ-В.900           |
|                                                   | 1200      |         | ГЗ-Г.2500          |
| 30с914нж<br>30с914нж1<br>30нж914нж2<br>30нж914нж4 | 1400      | 0,16    | ГЗ-Г.2500          |
| 30с911нж<br>30с911нж1                             | 1500/1400 | 0,1     | ГЗ-Г.2500          |
| 30с950нж1                                         | 800       | 1,6     | ГЗ-Г.2500          |
| Задвижки штамповарные с невымываемым шпинделем    |           |         |                    |
| 30нж930нж(В-фл)                                   | 1000      | 1,0     | ГЗ-Г.2500          |
|                                                   | 1200      |         | ГЗ-Б.200/Р-10000   |
| ПТ12011-1200                                      |           |         |                    |
| 30ч925бр1                                         | 1000      | 0,25    | ГЗ-В.900           |
| 30ч930бр1                                         |           | 1,0     | ГЗ-Г.2500          |
| 30с964нжБ                                         |           | 2,5     | ГЗ-Б.200/Р-10000   |
| 30с941нжБ                                         | 1200      | 1,6     | ГЗ-Б.200/Р-10000   |
| 30с964нжБ                                         |           | 2,5     |                    |
| 30с976нжБ                                         |           | 6,4     | ГЗ-ВБ.200/Р-10000  |
| 30с919нжБ                                         |           |         |                    |
| 30с947нж1                                         |           | 0,4     | ГЗ-Г.2500          |
| 30ч925бр1                                         |           | 0,25    |                    |
| 30ч930бр                                          |           | 1,0     | ГЗ-Д.5000          |
| 30с914нж1                                         | 1400      | 0,16    | ГЗ-Г.2500          |
| 30ч925бр1                                         |           | 0,25    |                    |
| 30ч930бр1                                         |           | 1,0     | ГЗ-Д.5000          |
| 30ч925бр1                                         | 1600      | 0,25    | ГЗ-Г.2500          |
| 30ч930бр1                                         |           | 1,0     | ГЗ-Б.200/Р-10000   |
| 30ч925бр                                          | 2000      | 0,25    | ГЗ-Д.5000          |

| <b>ЗАО «Промарматура»</b> |        |         |                    |
|---------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия       | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| <b>Задвижка клиновая</b>  |        |         |                    |
| МЗ 13166                  | 50     | 1,6     | ГЗ-А.70            |
|                           | 80     |         |                    |
|                           | 100    |         |                    |
|                           | 150    |         | ГЗ-А.100           |
|                           | 200    |         | ГЗ-Б.300           |
|                           | 250    |         |                    |
|                           | 300    |         |                    |
|                           | 350    |         | ГЗ-В.600           |
|                           | 400    |         | ГЗ-В.900           |
|                           | 500    |         | ГЗ-В.2500          |
|                           | 600    |         |                    |
|                           | 800    |         | ГЗ-Б.200/Р-10000   |
|                           | 1000   |         |                    |
|                           | 1200   |         |                    |
| МЗ 13167                  | 50     | 2,5     | ГЗ-А.100           |
|                           | 80     |         |                    |
|                           | 100    |         |                    |
|                           | 150    |         | ГЗ-Б.300           |
|                           | 200    |         |                    |
|                           | 250    |         | ГЗ-В.600           |
|                           | 300    |         |                    |
|                           | 350    |         | ГЗ-Г.2500          |
|                           | 400    |         |                    |
|                           | 500    |         | ГЗ-Д.5000          |
|                           | 600    |         |                    |
|                           | 800    |         | ГЗ-Б.200/Р-10000   |
|                           | 1000   |         |                    |
|                           | 1200   |         |                    |
| МЗ 13168                  | 50     | 4,0     | ГЗ-А.100           |
|                           | 80     |         |                    |
|                           | 100    |         |                    |
|                           | 150    |         | ГЗ-Б.300           |
|                           | 200    |         |                    |
|                           | 250    |         | ГЗ-В.600           |
|                           | 300    |         |                    |
|                           | 350    |         | ГЗ-Г.2500          |
|                           | 400    |         |                    |
|                           | 500    |         | ГЗ-Г.2500          |
|                           | 600    |         |                    |
|                           | 800    |         | ГЗ-А.100           |
|                           | 1000   |         |                    |
|                           | 1200   |         | ГЗ-Б.300           |
|                           | 1500   |         |                    |
| МЗ 13169                  | 50     | 6,3     | ГЗ-А.100           |
|                           | 80     |         |                    |
|                           | 100    |         |                    |
|                           | 150    |         | ГЗ-Б.300           |
|                           | 200    |         |                    |
|                           | 250    |         | ГЗ-В.600           |
|                           | 300    |         |                    |
|                           | 350    |         | ГЗ-Г.2500          |
|                           | 400    |         |                    |
|                           | 500    |         | ГЗ-Г.2500          |
|                           | 600    |         |                    |
|                           | 800    |         | ГЗ-А.100           |
|                           | 1000   |         |                    |
|                           | 1200   |         | ГЗ-В.600           |
|                           | 1500   |         |                    |
| МЗ 13170                  | 50     | 10      | ГЗ-А.100           |
|                           | 80     |         |                    |
|                           | 100    |         |                    |
|                           | 150    |         | ГЗ-Б.300           |
|                           | 200    |         |                    |
|                           | 250    |         | ГЗ-В.600           |
|                           | 300    |         |                    |
|                           | 350    |         | ГЗ-Г.2500          |
|                           | 400    |         |                    |
|                           | 500    |         | ГЗ-Г.2500          |
|                           | 600    |         |                    |
|                           | 800    |         | ГЗ-А.100           |
|                           | 1000   |         |                    |
|                           | 1200   |         | ГЗ-Б.300           |
|                           | 1500   |         |                    |
| МЗ 13171                  | 50     | 16      | ГЗ-А.100           |
|                           | 80     |         |                    |
|                           | 100    |         |                    |
|                           | 150    |         | ГЗ-Б.300           |
|                           | 200    |         |                    |
|                           | 250    |         | ГЗ-В.600           |
|                           | 300    |         |                    |
|                           | 350    |         | ГЗ-Г.2500          |
|                           | 400    |         |                    |
|                           | 500    |         | ГЗ-Г.2500          |
|                           | 600    |         |                    |
|                           | 800    |         | ГЗ-А.100           |
|                           | 1000   |         |                    |
|                           | 1200   |         | ГЗ-Б.300           |
|                           | 1500   |         |                    |

| ОАО «Ракитянский арматурный завод» |         |         |                    |
|------------------------------------|---------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия                | Ду, мм  | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Задвижка клиновая                  |         |         |                    |
| 3049156р                           | 500     | 1,0     | ГЗ-В.600           |
| 3049736р<br>(3049066р)             | 400     |         | ГЗ-Б.300           |
| 3149176р<br>(3149066р)             | 50      |         | ГЗ-А.70            |
|                                    | 80      |         |                    |
|                                    | 100/80  |         |                    |
|                                    | 100     |         |                    |
|                                    | 150     |         | ГЗ-А.100           |
|                                    | 200     |         | ГЗ-Б.300           |
|                                    | 250     |         |                    |
|                                    | 300/250 |         |                    |
| 30с941нж                           | 300     |         |                    |

| ЗАО «Редукционно-охладительные установки» |        |         |                    |
|-------------------------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия                       | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Клапаны запорные                          |        |         |                    |
| 999-20-Э                                  | 20     | 25      | ГЗ-А.100           |
| 998-20-Э                                  | 20     | 37,3    |                    |
| 1055-32-Э                                 | 32     | 25      | ГЗ-Б.300           |
| 1054-40-Э                                 | 40     | 37,3    |                    |
| 1053-50-Э                                 | 50     | 13,7    |                    |
| 1057-65-Э                                 | 65     | 9,8     |                    |
| 1052-65-Э                                 | 65     | 23,5    |                    |
| Задвижки                                  |        |         |                    |
| 881-100-Э                                 | 100    | 25      | ГЗ-В.900           |
| 880-150-Э                                 | 150    | 37,3    |                    |
| 881-150-Э                                 | 150    | 25      | ГЗ-Г.2500          |
| 887-150-Э                                 | 150    | 4,0     | ГЗ-В.600           |
| 883-175-Э-01                              | 175    | 13,7    | ГЗ-Г.2500          |
| 880-200-Э                                 | 200    | 37,3    |                    |
| 881-200-Э                                 | 200    | 25      | ГЗ-Д.5000          |
| 884-200-Э                                 | 200    | 28,4    | ГЗ-Г.2500          |
| 883-200-Э                                 | 200    | 13,7    |                    |
| 885-225-Э                                 | 225    | 9,8     |                    |
| 880-250-Э                                 | 250    | 37,3    | ГЗ-Д.5000          |
| 882-250-Э                                 | 250    | 23,5    | ГЗ-Г.2500          |
| 883-250-Э-01                              | 250    | 13,7    | ГЗ-Д.5000          |
| 883-250-Э-02                              | 250    | 9,8     |                    |
| 884-250-Э                                 | 250    | 28,4    | ГЗ-Г.2500          |

| Обозначение изделия      | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|--------------------------|--------|---------|--------------------|
| 880-300-Э                | 300    | 37,3    | ГЗ-Д.5000          |
| 882-300-Э                | 300    | 23,5    | ГЗ-Г.2500          |
| 883-300-Э                | 300    | 13,7    | ГЗ-Д.5000          |
| 850-350-Э                | 350    | 4       | ГЗ-В.600           |
| 884-325-Э                | 325    | 28,4    | ГЗ-Д.5000          |
| 850-400-Э                | 400    | 4       | ГЗ-Г.2500          |
| 850-450-Э                | 450    | 4       |                    |
| 1511-80-Э                | 80     | 10      | ГЗ-А.70            |
| 1511-100-Э               | 100    | 10      |                    |
| 1511-150-Э               | 150    | 10      | ГЗ-А.100           |
| 1511-200-Э               | 200    | 10      | ГЗ-Б.300           |
| 1511-250-Э               | 250    | 10      | ГЗ-В.600           |
| 1511-300-Э               | 300    | 10      | ГЗ-В.900           |
| 1533-350-Э               | 350    | 6,3     |                    |
| 1123-100-Э               | 100    | 13,7    | ГЗ-Б.300           |
| 1123-100-Э-01            | 100    | 9,8     | ГЗ-Б.200           |
| 1156-125-Э               | 125    | 9,8     | ГЗ-Б.300           |
| 1015-150-Э               | 150    | 9,8     | ГЗ-В.600           |
| 1156-150-Э               | 150    | 4       | ГЗ-Б.200           |
| 1013-175-Э               | 175    | 13,7    | ГЗ-Г.2500          |
| 1013-175-Э-01            | 175    | 9,8     |                    |
| 1013-200-Э               | 200    | 13,7    |                    |
| 1017-250-Э               | 250    | 4       | ГЗ-В.600           |
| 1120-100-Э               | 100    | 37,3    |                    |
| 1120-100-Э-01            | 100    | 23,5    | ГЗ-Б.300           |
| 1012-150-Э               | 150    | 23,5    | ГЗ-В.900           |
| 1012-175-Э               | 175    | 23,5    | ГЗ-Г.2500          |
| 1010-200-Э               | 200    | 37,3    |                    |
| 1012-225-Э               | 225    | 23,5    |                    |
| Клапаны запорные типа 1с |        |         |                    |
| 1с-11-3Э                 | 20     | 10      | ГЗ-А.70            |
| 1с-12-3Э                 | 20     | 37,3    | ГЗ-А.100           |
| 1с-13-3Э                 | 20     | 25      |                    |
| 1с-12-32Э                | 32     | 10      | ГЗ-А.70            |
| 1с-13-32Э                | 32     | 25      | ГЗ-Б.300           |
| 1с-12-40Э                | 40     | 37,3    |                    |
| 1с-11-5Э                 | 50     | 6,3     | ГЗ-А.70            |

продолжение ЗАО «Редукционно-охладительные установки» на следующей странице

| Обозначение изделия           | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода         |
|-------------------------------|--------|---------|----------------------------|
| 1с-12-5Э                      | 50     | 17      | ГЗ-Б.300                   |
| 1с-13-5Э                      | 50     | 13,7    |                            |
| 1с-12-65Э                     | 65     | 23,5    |                            |
| 1с-13-65Э                     | 65     | 9,8     |                            |
| 1с-8-2Э                       | 80     | 10      |                            |
| Задвижки типа 2с              |        |         |                            |
| 2с-34-1Э                      | 80     | 6,3     | ГЗ-Б.300                   |
| 2с-31-1Э                      | 80     | 10      |                            |
| 2с-34-2Э                      | 100    | 6,3     |                            |
| 2с-31-2Э                      | 100    | 10      |                            |
| 2с-27-1Э                      | 150    | 6,3     |                            |
| 2с-Э-1                        | 150    | 10      |                            |
| 2с-27-2Э                      | 200    | 6,3     |                            |
| 2с-Э-2                        | 200    | 10      | ГЗ-Г.2500                  |
| 2с-27-3Э                      | 250    | 6,3     |                            |
| 2с-Э-3                        | 250    | 10      |                            |
| 2с-27-4Э                      | 300    | 6,3     |                            |
| 2с-Э-4                        | 300    | 10      |                            |
| 2с-Э-5                        | 350    | 6,3     |                            |
| Клапаны регулирующие типа 6с  |        |         |                            |
| 6с-12-1-1Э                    | 50     | 6,3     | ГЗ-ОФ-100<br>ГЗ-ОФ-45/11К  |
| 6с-12-1-2Э                    | 50     | 6,3     |                            |
| 6с-13-1Э                      | 80     | 10      | ГЗ-ОФ-100<br>ГЗ-ОФ-70/5,5М |
| 6с-13-2Э                      | 100    | 10      |                            |
| 6с-13-3Э                      | 150    | 10      |                            |
| 6с-13-4Э                      | 200    | 10      |                            |
| 6с-13-5Э                      | 250    | 10      |                            |
| 6с-12-4Э                      | 300    | 6,3     |                            |
| 6с-12-4-1Э                    | 300    | 6,3     |                            |
| 6с-12-4-2Э                    | 300    | 6,3     |                            |
| Клапаны регулирующие типа 10с |        |         |                            |
| 10с-4-2Э                      | 20     | 10      | ГЗ-А.70                    |
| 10с-5-2-1Э                    | 20     | 37,3    | ГЗ-А.100                   |
| 10с-5-2-2Э                    | 20     | 37,3    |                            |
| 10с-6-2Э                      | 20     | 25      |                            |
| 10с-4-3Э                      | 32     | 10      | ГЗ-А.70                    |
| 10с-4-3-1Э                    | 32     | 10      |                            |
| 10с-4-5Э                      | 50     | 6,3     |                            |
| 10с-5-5-1Э                    | 50     | 25      | ГЗ-Б.300                   |
| 10с-5-5-2Э                    | 50     | 25      |                            |
| 10с-5-5Э                      | 50     | 17      |                            |
| 10с-6-5Э                      | 50     | 13,7    |                            |
| 10с-5-6Э                      | 65     | 23,5    |                            |
| 10с-6-6Э                      | 65     | 9,8     |                            |

| ПАО «Славтяжмаш»         |        |         |                    |
|--------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия      | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| <b>Задвижка клиновая</b> |        |         |                    |
| 30ч9376р                 | 500    | 1,0     | ГЗ-В.900           |
|                          | 600    |         | ГЗ-Г.2500          |
|                          | 800    |         |                    |

| Концерн «Союзэнерго» |        |         |                    |
|----------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия  | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Задвижка клиновая    |        |         |                    |
| 30с911нж             | 1500   | 0,1     | ГЗ-Г.2500          |
| 30с914нж             | 1400   | 0,16    | ГЗ-Г.2500          |
| 30с947нж             | 800    | 0,4     | ГЗ-В.600           |
| 30нж947нж            |        |         |                    |
| 30с947нж             | 1000   |         | ГЗ-В.900           |
| 30нж947нж            |        |         |                    |
| 30с947нж             | 1200   |         | ГЗ-Г.2500          |
| 30нж947нж            |        |         |                    |
| 30с946нж             | 400    | 0,6     | ГЗ-Б.300           |
| 30нж946нж            |        |         |                    |
| 30с946нж             | 500    |         | ГЗ-В.600           |
| 30нж946нж            |        |         |                    |
| 30с946нж             | 600    |         | ГЗ-В.600           |
| 30нж946нж            |        |         |                    |
| 30с942нж             | 150    | 0,1     | ГЗ-А.70            |
| 30нж942нж            |        |         |                    |
| 30с942нж             | 200    |         | ГЗ-Б.300           |
| 30нж942нж            |        |         |                    |
| 30с942нж             | 250    |         |                    |
| 30нж942нж            |        |         |                    |
| 30с942нж             | 300    |         |                    |
| 30нж942нж            |        |         |                    |
| 30с950нж             | 150    | 1,6     | ГЗ-А.70            |
| 30нж950нж            |        |         |                    |
| 30с950нж             | 200    |         | ГЗ-Б.300           |
| 30с950нж             | 250    |         |                    |
| 30с950нж             | 300    |         |                    |
| 30с950нж             | 400    |         | ГЗ-В.600           |
| 30с950нж             | 500    |         |                    |
| 30с950нж             | 800    |         |                    |
| 30с907нж             | 400    | 2,5     | ГЗ-В.600           |
| 30с907нж             | 500    |         | ГЗ-Г.2500          |
| 30с907нж             | 600    |         |                    |
| 30с907нж             | 800    |         | ГЗ-Д.5000          |

| ОАО «Тяжпромарматура» |         |         |                    |
|-----------------------|---------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия   | Ду, мм  | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Задвижка клиновая     |         |         |                    |
| 30с941нж              | 80      | 1,6     | ГЗ-А.100           |
|                       | 100     |         | ГЗ-А.100           |
|                       | 150     |         | ГЗ-А.100           |
|                       | 200     |         | ГЗ-Б.300           |
|                       | 250     |         | ГЗ-Б.300           |
|                       | 300     |         | ГЗ-Б.300           |
|                       | 350/300 |         |                    |
|                       | 400/300 |         |                    |
|                       | 400     |         | ГЗ-В.600           |
|                       | 500     |         | ГЗ-В.900           |
|                       | 600     |         | ГЗ-Г.2500          |
|                       | 700     |         | ГЗ-Д.5000          |
|                       | 1000    |         | ГЗ-Д.7000          |
|                       | 1200    |         | ГЗ-Д.10000         |
| 30с964нж              | 80      | 2,5     | ГЗ-А.100           |
|                       | 100     |         | ГЗ-А.100           |
|                       | 150     |         | ГЗ-Б.200           |
|                       | 200     |         | ГЗ-Б.300           |
|                       | 250     |         | ГЗ-Б.300           |
|                       | 300     |         | ГЗ-Б.300           |
|                       | 350/300 |         |                    |
|                       | 400/300 |         |                    |
|                       | 400     |         | ГЗ-В.900           |
|                       | 500     |         | ГЗ-Г.2500          |
|                       | 600     |         | ГЗ-Г.2500          |
|                       | 700     |         | ГЗ-Д.5000          |
|                       | 1000    |         | ГЗ-Д.10000         |
| 30с915нж              | 80      | 4,0     | ГЗ-А.100           |
|                       | 100     |         | ГЗ-А.100           |
|                       | 150     |         | ГЗ-Б.200           |
|                       | 200     |         | ГЗ-Б.300           |
|                       | 250     |         | ГЗ-В.600           |
|                       | 300     |         | ГЗ-В.900           |
|                       | 350/300 |         |                    |
|                       | 400/300 |         |                    |
|                       | 400     |         | ГЗ-Г.2500          |
|                       | 500     |         | ГЗ-Д.5000          |
| 30с976нж              | 100     | 6,3     | ГЗ-Б.200           |
|                       | 150     |         | ГЗ-В.600           |
|                       | 200     |         | ГЗ-В.600           |
|                       | 250     |         | ГЗ-В.900           |
|                       | 300     |         | ГЗ-Г.2500          |
|                       | 400/300 |         |                    |
|                       | 400     |         |                    |
|                       | 500     |         | ГЗ-Д.7000          |
| ЗКЛПЗ-75              | 350     | 8,0     | ГЗ-Г.2500          |
|                       | 500     |         | ГЗ-Д.5000          |
|                       | 700     |         |                    |

| Обозначение изделия             | Ду, мм  | Ру, МПа | Тип электропривода |         |                    |
|---------------------------------|---------|---------|--------------------|---------|--------------------|
| 31с916нж                        | 100     | 10      | ГЗ-Б.200           |         |                    |
| 31с916нж                        | 150     | 10      | ГЗ-В.600           |         |                    |
|                                 | 200/150 |         |                    |         |                    |
| Обозначение изделия             |         |         | Ду, мм             | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Задвижка шиберная               |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-250-1,6-Др1,6-Св-ЭП-хх-У1    |         |         | 250                | 1,6     | ГЗ-Б.200           |
| 3Ш-250-1,6-Др1,6-Св-ЭП-хх-ХЛ1   |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-250-1,6-Др1,6-Ф-ЭП-хх-У1     |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-250-1,6-Др1,6-Ф-ЭП-хх-ХЛ1    |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-250-2,5-Др2,5-Св-ЭП-хх-У1    |         |         |                    | 2,5     | ГЗ-Б.200           |
| 3Ш-250-2,5-Др2,5-Св-ЭП-хх-ХЛ1   |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-250-2,5-Др2,5-Ф-ЭП-хх-У1     |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-250-2,5-Др2,5-Ф-ЭП-хх-ХЛ1    |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-300-1,6-Др1,6-Св-ЭП-хх-У1    |         |         | 300                | 1,6     | ГЗ-Б.200           |
| 3Ш-300-1,6-Др1,6-Св-ЭП-хх-ХЛ1   |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-300-1,6-Др1,6-Ф-ЭП-хх-У1     |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-300-1,6-Др1,6-Ф-ЭП-хх-ХЛ1    |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-300-2,5-Др2,5-Св-ЭП-хх-У1    |         |         |                    | 2,5     | ГЗ-Б.300           |
| 3Ш-300-2,5-Др2,5-Св-ЭП-хх-ХЛ1   |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-300-2,5-Др2,5-Ф-ЭП-хх-У1     |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-300-2,5-Др2,5-Ф-ЭП-хх-ХЛ1    |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-300-4,0-Др4,0-Св-ЭП-хх-У1    |         |         |                    | 4,0     | ГЗ-В.600           |
| 3Ш-300-4,0-Др4,0-Св-ЭП-хх-ХЛ1   |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-300-4,0-Др4,0-Ф-ЭП-хх-У1     |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-300-4,0-Др4,0-Ф-ЭП-хх-ХЛ1    |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-300-6,3-Др6,3-Св-ЭП-хх-У1    |         |         |                    | 6,3     | ГЗ-В.900           |
| 3Ш-300-6,3-Др6,3-Св-ЭП-хх-ХЛ1   |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-300-8,0-Др8,0-Св-ЭП-хх-У1    |         |         |                    | 8,0     | ГЗ-Г.2500          |
| 3Ш-300-8,0-Др8,0-Св-ЭП-хх-ХЛ1   |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-300-10,0-Др5,0-Св-ЭП-хх-У1   |         |         |                    | 10,0    | ГЗ-Г.2500          |
| 3Ш-300-10,0-Др5,0-Св-ЭП-хх-ХЛ1  |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-300-10,0-Др10,0-Св-ЭП-хх-У1  |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-300-10,0-Др10,0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-300-12,5-Др5,0-Св-ЭП-хх-У1   |         |         |                    | 12,5    | ГЗ-Г.2500          |
| 3Ш-300-12,5-Др5,0-Св-ЭП-хх-ХЛ1  |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-300-12,5-Др8,0-Св-ЭП-хх-У1   |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-300-12,5-Др8,0-Св-ЭП-хх-ХЛ1  |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-300-12,5-Др10,0-Св-ЭП-хх-У1  |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-300-12,5-Др10,0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-350-1,6-Др1,6-Св-ЭП-хх-У1    |         |         | 350                | 1,6     | ГЗ-Б.300           |
| 3Ш-350-1,6-Др1,6-Св-ЭП-хх-ХЛ1   |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-350-1,6-Др1,6-Ф-ЭП-хх-У1     |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-350-1,6-Др1,6-Ф-ЭП-хх-ХЛ1    |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-350-2,5-Др2,5-Св-ЭП-хх-У1    |         |         |                    | 2,5     | ГЗ-В.900           |
| 3Ш-350-2,5-Др2,5-Св-ЭП-хх-ХЛ1   |         |         |                    |         |                    |
| 3Ш-350-4,0-Др4,0-Св-ЭП-хх-У1    |         |         |                    |         |                    |

продолжение ОАО «Тяжпромарматура» на следующей странице

| Обозначение изделия             | Ду,<br>мм | Ру,<br>МПа | Тип<br>электро-<br>привода |
|---------------------------------|-----------|------------|----------------------------|
| 3Ш-350-4,0-Др4,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   | 350       | 4,0        | ГЗ-В.900                   |
| 3Ш-350-4,0-Др4,0-Ф-ЭП-xx-У1     |           |            |                            |
| 3Ш-350-4,0-Др4,0-Ф-ЭП-xx-ХЛ1    |           |            |                            |
| 3Ш-350-6,3-Др6,3-Св-ЭП-xx-У1    |           | 6,3        | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-350-6,3-Др6,3-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-350-8,0-Др8,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |
| 3Ш-350-8,0-Др8,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           | 8,0        | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-350-10,0-Др10,0-Св-ЭП-xx-У1  |           |            |                            |
| 3Ш-350-10,0-Др10,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1 |           | 10,0       | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-350-12,5-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |            |                            |
| 3Ш-350-12,5-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           | 12,5       | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-350-12,5-Др8,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |            |                            |
| 3Ш-350-12,5-Др8,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| 3Ш-350-12,5-Др10,0-Св-ЭП-xx-У1  |           |            |                            |
| 3Ш-350-12,5-Др10,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1 |           |            |                            |
| 3Ш-400-1,6-Др1,6-Св-ЭП-xx-У1    | 400       | 1,6        | ГЗ-В.600                   |
| 3Ш-400-1,6-Др1,6-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-400-1,6-Др1,6-Ф-ЭП-xx-У1     |           |            |                            |
| 3Ш-400-1,6-Др1,6-Ф-ЭП-xx-ХЛ1    |           | 2,5        | ГЗ-В.900                   |
| 3Ш-400-2,5-Др2,5-Св-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |
| 3Ш-400-2,5-Др2,5-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-400-2,5-Др2,5-Ф-ЭП-xx-У1     |           |            |                            |
| 3Ш-400-2,5-Др2,5-Ф-ЭП-xx-ХЛ1    |           | 4,0        | ГЗ-В.900                   |
| 3Ш-400-4,0-Др4,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |
| 3Ш-400-4,0-Др4,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-400-4,0-Др4,0-Ф-ЭП-xx-У1     |           |            |                            |
| 3Ш-400-4,0-Др4,0-Ф-ЭП-xx-ХЛ1    |           | 6,3        | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-400-6,3-Др6,3-Св-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |
| 3Ш-400-6,3-Др6,3-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           | 8,0        | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-400-8,0-Др8,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |
| 3Ш-400-8,0-Др8,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           | 10,0       | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-400-10,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |            |                            |
| 3Ш-400-10,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           | 12,5       | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-300-10,0-Др10,0-Св-ЭП-xx-У1  |           |            |                            |
| 3Ш-400-10,0-Др10,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1 |           |            |                            |
| 3Ш-400-12,5-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |            |                            |
| 3Ш-400-12,5-Др5,0Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-400-12,5-Др8,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |            |                            |
| 3Ш-400-12,5-Др8,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| 3Ш-400-12,5-Др10,0-Св-ЭП-xx-У1  |           |            |                            |
| 3Ш-400-12,5-Др10,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1 | 500       | 1,6        | ГЗ-В.600                   |
| 3Ш-500-1,6-Др1,6-Св-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |
| 3Ш-500-1,6-Др1,6-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           | 2,5        | ГЗ-В.900                   |
| 3Ш-500-1,6-Др1,6-Ф-ЭП-xx-У1     |           |            |                            |
| 3Ш-500-1,6-Др1,6-Ф-ЭП-xx-ХЛ1    |           | 4,0        | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-500-2,5-Др2,5-Св-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |

| Обозначение изделия             | Ду,<br>мм | Ру,<br>МПа | Тип<br>электро-<br>привода |
|---------------------------------|-----------|------------|----------------------------|
| 3Ш-500-2,5-Др2,5-Св-ЭП-xx-ХЛ1   | 500       | 2,5        | ГЗ-В.900                   |
| 3Ш-500-2,5-Др2,5-Ф-ЭП-xx-У1     |           |            |                            |
| 3Ш-500-2,5-Др2,5-Ф-ЭП-xx-ХЛ1    |           | 4,0        | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-500-4,0-Др4,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |
| 3Ш-500-4,0-Др4,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-500-4,0-Др4,0-Ф-ЭП-xx-У1     |           | 6,3        | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-500-4,0-Др4,0-Ф-ЭП-xx-ХЛ1    |           |            |                            |
| 3Ш-500-6,3-Др3,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |
| 3Ш-500-6,3-Др3,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-500-6,3-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |
| 3Ш-500-6,3-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           | 8,0        | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-500-6,3-Др6,3-Св-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |
| 3Ш-500-6,3-Др6,3-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           | 10,0       | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-500-8,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |
| 3Ш-500-8,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-500-8,0-Др8,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |
| 3Ш-500-8,0-Др8,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-500-10,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |            |                            |
| 3Ш-500-10,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           | 12,5       | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-500-10,0-Др10,0-Св-ЭП-xx-У1  |           |            |                            |
| 3Ш-500-10,0-Др10,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1 |           |            |                            |
| 3Ш-500-12,5-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |            |                            |
| 3Ш-500-12,5-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| 3Ш-500-12,5-Др8,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |            |                            |
| 3Ш-500-12,5-Др8,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  | 600       | 1,6        | ГЗ-В.900                   |
| 3Ш-500-12,5-Др10,0-Св-ЭП-xx-У1  |           |            |                            |
| 3Ш-500-12,5-Др10,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1 |           | 2,5        | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-600-1,6-Др1,6-Св-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |
| 3Ш-600-1,6-Др1,6-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-600-1,6-Др1,6-Ф-ЭП-xx-У1     |           |            |                            |
| 3Ш-600-1,6-Др1,6-Ф-ЭП-xx-ХЛ1    |           | 4,0        | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-600-2,5-Др2,5-Св-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |
| 3Ш-600-2,5-Др2,5-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-600-2,5-Др2,5-Ф-ЭП-xx-У1     |           |            |                            |
| 3Ш-600-2,5-Др2,5-Ф-ЭП-xx-ХЛ1    |           |            |                            |
| 3Ш-600-4,0-Др4,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |
| 3Ш-600-4,0-Др4,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           | 6,3        | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-600-4,0-Др4,0-Ф-ЭП-xx-У1     |           |            |                            |
| 3Ш-600-4,0-Др4,0-Ф-ЭП-xx-ХЛ1    |           |            |                            |
| 3Ш-600-6,3-Др3,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |
| 3Ш-600-6,3-Др3,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-600-6,3-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |
| 3Ш-600-6,3-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           | 8,0        | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-600-6,3-Др6,3-Св-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |
| 3Ш-600-6,3-Др6,3-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           | 8,0        | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-600-8,0-Др3,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |

| Обозначение изделия             | Ду,<br>мм | Ру,<br>МПа | Тип<br>электро-<br>привода |
|---------------------------------|-----------|------------|----------------------------|
| 3Ш-600-8,0-Др3,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   | 600       | 8,0        | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-600-8,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |
| 3Ш-600-8,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-600-8,0-Др8,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            | ГЗ-Д.7000                  |
| 3Ш-600-8,0-Др8,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-600-10,0-Др3,0-Св-ЭП-xx-У1   |           | 10,0       | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-600-10,0-Др3,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| 3Ш-600-10,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |            |                            |
| 3Ш-600-10,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            | ГЗ-Д.10000                 |
| 3Ш-600-10,0-Др10,0-Св-ЭП-xx-У1  |           |            |                            |
| 3Ш-600-10,0-Др10,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1 |           | 12,5       | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-600-12,5-Др3,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |            |                            |
| 3Ш-600-12,5-Др3,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| 3Ш-600-12,5-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |            |                            |
| 3Ш-600-12,5-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            | ГЗ-Д.10000                 |
| 3Ш-600-12,5-Др10,0-Св-ЭП-xx-У1  |           |            |                            |
| 3Ш-600-12,5-Др10,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1 |           | 700        | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-700-1,6-Др1,6-Св-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |
| 3Ш-700-1,6-Др1,6-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-700-1,6-Др1,6-Ф-ЭП-xx-У1     |           |            |                            |
| 3Ш-700-1,6-Др1,6-Ф-ЭП-xx-ХЛ1    |           |            | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-700-2,5-Др2,5-Св-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |
| 3Ш-700-2,5-Др2,5-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-700-2,5-Др2,5-Ф-ЭП-xx-У1     |           |            |                            |
| 3Ш-700-2,5-Др2,5-Ф-ЭП-xx-ХЛ1    |           |            | по запросу                 |
| 3Ш-700-4,0-Др4,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |
| 3Ш-700-4,0-Др4,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-700-4,0-Др4,0-Ф-ЭП-xx-У1     |           |            |                            |
| 3Ш-700-4,0-Др4,0-Ф-ЭП-xx-ХЛ1    |           |            |                            |
| 3Ш-700-6,3-Др3,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            | по запросу                 |
| 3Ш-700-6,3-Др3,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-700-6,3-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            | ГЗ-Д.5000                  |
| 3Ш-700-6,3-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-700-6,3-Др6,3-Св-ЭП-xx-У1    |           |            | ГЗ-Д.7000                  |
| 3Ш-700-6,3-Др6,3-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-700-8,0-Др3,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            | по запросу                 |
| 3Ш-700-8,0-Др3,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-700-8,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            | ГЗ-Д.5000                  |
| 3Ш-700-8,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-700-8,0-Др8,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            | ГЗ-Д.10000                 |
| 3Ш-700-8,0-Др8,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-700-10,0-Др3,0-Св-ЭП-xx-У1   |           | 10,0       | по запросу                 |

| Обозначение изделия             | Ду,<br>мм | Ру,<br>МПа | Тип<br>электро-<br>привода |
|---------------------------------|-----------|------------|----------------------------|
| 3Ш-700-10,0-Др3,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  | 700       | 10,0       | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-700-10,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |            | ГЗ-Д.5000                  |
| 3Ш-700-10,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| 3Ш-700-10,0-Др10,0-Св-ЭП-xx-У1  |           |            | РММ-12/ГЗ-В.900            |
| 3Ш-700-10,0-Др10,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1 |           |            |                            |
| 3Ш-700-12,5-Др3,0-Св-ЭП-xx-У1   |           | 12,5       | по запросу                 |
| 3Ш-700-12,5-Др3,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| 3Ш-700-12,5-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |            | ГЗ-Д.5000                  |
| 3Ш-700-12,5-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| 3Ш-700-12,5-Др8,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |            | ГЗ-Д.10000                 |
| 3Ш-700-12,5-Др8,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| 3Ш-700-12,5-Др10,0-Св-ЭП-xx-У1  |           |            | РММ-12/ГЗ-В.900            |
| 3Ш-700-12,5-Др10,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1 |           |            |                            |
| 3Ш-800-1,6-Др1,6-Св-ЭП-xx-У1    | 800       | 1,6        | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-800-1,6-Др1,6-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-800-1,6-Др1,6-Ф-ЭП-xx-У1     |           |            |                            |
| 3Ш-800-1,6-Др1,6-Ф-ЭП-xx-ХЛ1    |           |            |                            |
| 3Ш-800-2,5-Др2,5-Св-ЭП-xx-У1    |           | 2,5        | ГЗ-Г.2500                  |
| 3Ш-800-2,5-Др2,5-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-800-2,5-Др2,5-Ф-ЭП-xx-У1     |           |            |                            |
| 3Ш-800-2,5-Др2,5-Ф-ЭП-xx-ХЛ1    |           |            |                            |
| 3Ш-800-4,0-Др4,0-Св-ЭП-xx-У1    |           | 4,0        | ГЗ-Д.7000                  |
| 3Ш-800-4,0-Др4,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-800-4,0-Др4,0-Ф-ЭП-xx-У1     |           |            |                            |
| 3Ш-800-4,0-Др4,0-Ф-ЭП-xx-ХЛ1    |           |            |                            |
| 3Ш-800-6,3-Др3,0-Св-ЭП-xx-У1    |           | 6,3        | ГЗ-Д.7000                  |
| 3Ш-800-6,3-Др3,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-800-6,3-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            | ГЗ-Д.10000                 |
| 3Ш-800-6,3-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-800-6,3-Др6,3-Св-ЭП-xx-У1    |           | 8,0        | ГЗ-Д.10000                 |
| 3Ш-800-6,3-Др6,3-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-800-8,0-Др3,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            | ГЗ-Д.7000                  |
| 3Ш-800-8,0-Др3,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-800-8,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            | ГЗ-Д.10000                 |
| 3Ш-800-8,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| 3Ш-800-8,0-Др8,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            | РММ-12/ГЗ-В.900            |
| 3Ш-800-8,0-Др8,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |

| Обозначение изделия             | Ду,<br>мм | Ру,<br>МПа | Тип<br>электро-<br>привода |
|---------------------------------|-----------|------------|----------------------------|
| ЗШ-800-8,0-Др8,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   | 800       | 8,0        | РММ-12/ГЗ-В.900            |
| ЗШ-800-10,0-Др3,0-Св-ЭП-xx-У1   |           | 10,0       | ГЗ-<br>Д.7000              |
| ЗШ-800-10,0-Др3,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| ЗШ-800-10,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |            |                            |
| ЗШ-800-10,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           | 10,0       | ГЗ-<br>Д.10000             |
| ЗШ-800-10,0-Др10,0-Св-ЭП-xx-У1  |           |            |                            |
| ЗШ-800-10,0-Др10,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1 |           |            |                            |
| ЗШ-800-12,5-Др3,0-Св-ЭП-xx-У1   |           | 12,5       | РММ-25/<br>ГЗ-Г.2500       |
| ЗШ-800-12,5-Др3,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| ЗШ-800-12,5-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |            |                            |
| ЗШ-800-12,5-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| ЗШ-800-12,5-Др8,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |            |                            |
| ЗШ-800-12,5-Др8,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| ЗШ-800-12,5-Др10,0-Св-ЭП-xx-У1  |           |            |                            |
| ЗШ-800-12,5-Др10,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1 |           |            |                            |
| ЗШ-1000-1,6-Др1,6-Св-ЭП-xx-У1   | 1000      | 1,6        | ГЗ-Г.2500                  |
| ЗШ-1000-1,6-Др1,6-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| ЗШ-1000-1,6-Др1,6-Ф-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |
| ЗШ-1000-1,6-Др1,6-Ф-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| ЗШ-1000-2,5-Др2,5-Св-ЭП-xx-У1   |           | 2,5        | ГЗ-<br>Д.7000              |
| ЗШ-1000-2,5-Др2,5-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| ЗШ-1000-2,5-Др2,5-Ф-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |
| ЗШ-1000-2,5-Др2,5-Ф-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| ЗШ-1000-4,0-Др4,0-Св-ЭП-xx-У1   |           | 4,0        | ГЗ-<br>Д.10000             |
| ЗШ-1000-4,0-Др4,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| ЗШ-1000-4,0-Др4,0-Ф-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |
| ЗШ-1000-4,0-Др4,0-Ф-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| ЗШ-1000-6,3-Др3,0-Св-ЭП-xx-У1   |           | 6,3        | ГЗ-<br>Д.10000             |
| ЗШ-1000-6,3-Др3,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| ЗШ-1000-6,3-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |            |                            |
| ЗШ-1000-6,3-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| ЗШ-1000-6,3-Др6,3-Св-ЭП-xx-У1   |           |            |                            |
| ЗШ-1000-6,3-Др6,3-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| ЗШ-1000-8,0-Др3,0-Св-ЭП-xx-У1   |           | 8,0        | ГЗ-<br>Д.10000             |
| ЗШ-1000-8,0-Др3,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |

| Обозначение изделия              | Ду,<br>мм | Ру,<br>МПа | Тип<br>электро-<br>привода |
|----------------------------------|-----------|------------|----------------------------|
| ЗШ-1000-8,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1    | 1000      | 8,0        | РММ-12/<br>ГЗ-В.900        |
| ЗШ-1000-8,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| ЗШ-1000-8,0-Др7,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            | РММ-25/<br>ГЗ-Г.2500       |
| ЗШ-1000-8,0-Др7,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| ЗШ-1000-8,0-Др8,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            |                            |
| ЗШ-1000-8,0-Др8,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| ЗШ-1000-10,0-Др3,0-Св-ЭП-xx-У1   |           | 10,0       | ГЗ-<br>Д.10000             |
| ЗШ-1000-10,0-Др3,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| ЗШ-1000-10,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |            | РММ-12/<br>ГЗ-В.900        |
| ЗШ-1000-10,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| ЗШ-1000-10,0-Др7,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |            | РММ-25/<br>ГЗ-Г.2500       |
| ЗШ-1000-10,0-Др7,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| ЗШ-1000-10,0-Др8,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |            |                            |
| ЗШ-1000-10,0-Др8,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| ЗШ-1000-10,0-Др9,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |            |                            |
| ЗШ-1000-10,0-Др9,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| ЗШ-1000-10,0-Др10,0-Св-ЭП-xx-У1  |           | 12,5       | ГЗ-<br>Д.10000             |
| ЗШ-1000-10,0-Др10,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1 |           |            |                            |
| ЗШ-1000-12,5-Др3,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |            | РММ-12/<br>ГЗ-В.900        |
| ЗШ-1000-12,5-Др3,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| ЗШ-1000-12,5-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |            | РММ-25/<br>ГЗ-Г.2500       |
| ЗШ-1000-12,5-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| ЗШ-1000-12,5-Др7,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |            |                            |
| ЗШ-1000-12,5-Др7,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| ЗШ-1000-12,5-Др8,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |            |                            |
| ЗШ-1000-12,5-Др8,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| ЗШ-1000-12,5-Др9,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |            |                            |
| ЗШ-1000-12,5-Др9,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| ЗШ-1000-12,5-Др10,0-Св-ЭП-xx-У1  |           |            |                            |

| Обозначение изделия              | Ду,<br>мм | Ру,<br>МПа           | Тип<br>электро-<br>привода |                |
|----------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------|----------------|
| ЗШ-1000-12,5-Др10,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1 | 1000      | 12,5                 | РММ-25/<br>ГЗ-Г.2500       |                |
| ЗШ-1050-6,3-Др3,0-Св-ЭП-xx-У1    | 1050      | 6,3                  | ГЗ-<br>Д.10000             |                |
| ЗШ-1050-6,3-Др3,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |                      |                            |                |
| ЗШ-1050-6,3-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |                      | РММ-12/<br>ГЗ-В.900        |                |
| ЗШ-1050-6,3-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |                      |                            |                |
| ЗШ-1050-6,3-Др6,3-Св-ЭП-xx-У1    |           |                      | РММ-25/<br>ГЗ-Г.2500       |                |
| ЗШ-1050-6,3-Др6,3-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |                      |                            |                |
| ЗШ-1050-8,0-Др3,0-Св-ЭП-xx-У1    |           | 8,0                  | ГЗ-<br>Д.10000             |                |
| ЗШ-1050-8,0-Др3,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |                      |                            |                |
| ЗШ-1050-8,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |                      | РММ-12/<br>ГЗ-В.900        |                |
| ЗШ-1050-8,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |                      |                            |                |
| ЗШ-1050-8,0-Др7,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |                      | РММ-25/<br>ГЗ-Г.2500       |                |
| ЗШ-1050-8,0-Др7,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |                      |                            |                |
| ЗШ-1050-8,0-Др8,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |                      |                            |                |
| ЗШ-1050-8,0-Др8,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |                      |                            |                |
| ЗШ-1050-10,0-Др3,0-Св-ЭП-xx-У1   |           | 10,0                 | ГЗ-<br>Д.10000             |                |
| ЗШ-1050-10,0-Др3,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |                      |                            |                |
| ЗШ-1050-10,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |                      | РММ-12/<br>ГЗ-В.900        |                |
| ЗШ-1050-10,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |                      |                            |                |
| ЗШ-1050-10,0-Др7,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |                      | РММ-25/<br>ГЗ-Г.2500       |                |
| ЗШ-1050-10,0-Др7,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |                      |                            |                |
| ЗШ-1050-10,0-Др10,0-Св-ЭП-xx-У1  |           |                      | РММ-50/<br>ГЗ-Г.2500       |                |
| ЗШ-1050-10,0-Др10,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1 |           |                      |                            |                |
| ЗШ-1050-12,5-Др3,0-Св-ЭП-xx-У1   |           |                      | 12,5                       | ГЗ-<br>Д.10000 |
| ЗШ-1050-12,5-Др3,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |                      |                            |                |
| ЗШ-1050-12,5-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1   |           | РММ-12/<br>ГЗ-В.900  |                            |                |
| ЗШ-1050-12,5-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |                      |                            |                |
| ЗШ-1050-12,5-Др7,0-Св-ЭП-xx-У1   |           | РММ-25/<br>ГЗ-Г.2500 |                            |                |
| ЗШ-1050-12,5-Др7,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |                      |                            |                |

| Обозначение изделия              | Ду,<br>мм | Ру,<br>МПа | Тип<br>электро-<br>привода |
|----------------------------------|-----------|------------|----------------------------|
| ЗШ-1050-12,5-Др10,0-Св-ЭП-xx-У1  | 1050      | 12,5       | РММ-50/<br>ГЗ-Г.2500       |
| ЗШ-1050-12,5-Др10,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1 |           |            |                            |
| ЗШ-1050-15,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1   |           | 15,0       | РММ-25/<br>ГЗ-Г.2500       |
| ЗШ-1050-15,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1  |           |            |                            |
| ЗШ-1050-15,0-Др10,0-Св-ЭП-xx-У1  |           |            | РММ-50/<br>ГЗ-Г.2500       |
| ЗШ-1050-15,0-Др10,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1 |           |            |                            |
| ЗШ-1200-1,6-Др1,6-Св-ЭП-xx-У1    | 1200      | 1,6        | ГЗ-<br>Д.10000             |
| ЗШ-1200-1,6-Др1,6-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| ЗШ-1200-1,6-Др1,6-Ф-ЭП-xx-У1     |           |            |                            |
| ЗШ-1200-1,6-Др1,6-Ф-ЭП-xx-ХЛ1    |           |            |                            |
| ЗШ-1200-2,5-Др2,5-Св-ЭП-xx-У1    |           | 2,5        | ГЗ-<br>Д.10000             |
| ЗШ-1200-2,5-Др2,5-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| ЗШ-1200-2,5-Др2,5-Ф-ЭП-xx-У1     |           |            |                            |
| ЗШ-1200-2,5-Др2,5-Ф-ЭП-xx-ХЛ1    |           |            |                            |
| ЗШ-1200-4,0-Др4,0-Св-ЭП-xx-У1    |           | 4,0        | РММ-25/<br>ГЗ-Г.2500       |
| ЗШ-1200-4,0-Др4,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| ЗШ-1200-4,0-Др4,0-Ф-ЭП-xx-У1     |           |            |                            |
| ЗШ-1200-4,0-Др4,0-Ф-ЭП-xx-ХЛ1    |           |            |                            |
| ЗШ-1200-6,3-Др3,0-Св-ЭП-xx-У1    |           | 6,3        | РММ-12/<br>ГЗ-В.900        |
| ЗШ-1200-6,3-Др3,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| ЗШ-1200-6,3-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            | РММ-25/<br>ГЗ-Г.2500       |
| ЗШ-1200-6,3-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| ЗШ-1200-6,3-Др6,3-Св-ЭП-xx-У1    |           | 8,0        | ГЗ-<br>Д.10000             |
| ЗШ-1200-6,3-Др6,3-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| ЗШ-1200-8,0-Др2,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            | РММ-12/<br>ГЗ-В.900        |
| ЗШ-1200-8,0-Др2,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| ЗШ-1200-8,0-Др3,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            | РММ-25/<br>ГЗ-Г.2500       |
| ЗШ-1200-8,0-Др3,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| ЗШ-1200-8,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            | РММ-50/<br>ГЗ-Г.2500       |
| ЗШ-1200-8,0-Др5,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| ЗШ-1200-8,0-Др7,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            | РММ-50/<br>ГЗ-Г.2500       |
| ЗШ-1200-8,0-Др7,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |
| ЗШ-1200-8,0-Др8,0-Св-ЭП-xx-У1    |           |            | РММ-50/<br>ГЗ-Г.2500       |
| ЗШ-1200-8,0-Др8,0-Св-ЭП-xx-ХЛ1   |           |            |                            |

| Обозначение изделия              | Ду,<br>мм | Ру,<br>МПа | Тип<br>электро-<br>привода |                      |
|----------------------------------|-----------|------------|----------------------------|----------------------|
| 3Ш-1200-10,0-Др3,0-Св-ЭП-хх-У1   | 1200      | 10,0       | РММ-12/<br>ГЗ-В.900        |                      |
| 3Ш-1200-10,0-Др3,0-Св-ЭП-хх-ХЛ1  |           |            |                            |                      |
| 3Ш-1200-10,0-Др5,0-Св-ЭП-хх-У1   |           |            | РММ-25/<br>ГЗ-Г.2500       |                      |
| 3Ш-1200-10,0-Др5,0-Св-ЭП-хх-ХЛ1  |           |            |                            |                      |
| 3Ш-1200-10,0-Др7,0-Св-ЭП-хх-У1   |           |            |                            |                      |
| 3Ш-1200-10,0-Др7,0-Св-ЭП-хх-ХЛ1  |           |            |                            |                      |
| 3Ш-1200-10,0-Др8,0-Св-ЭП-хх-У1   |           |            |                            | РММ-50/<br>ГЗ-Г.2500 |
| 3Ш-1200-10,0-Др8,0-Св-ЭП-хх-ХЛ1  |           |            |                            |                      |
| 3Ш-1200-10,0-Др9,0-Св-ЭП-хх-У1   |           |            |                            |                      |
| 3Ш-1200-10,0-Др9,0-Св-ЭП-хх-ХЛ1  |           |            |                            |                      |
| 3Ш-1200-10,0-Др10,0-Св-ЭП-хх-У1  |           |            |                            |                      |
| 3Ш-1200-10,0-Др10,0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 |           |            |                            |                      |
| 3Ш-1200-12,5-Др3,0-Св-ЭП-хх-У1   |           | 12,5       | РММ-12/<br>ГЗ-В.900        |                      |
| 3Ш-1200-12,5-Др3,0-Св-ЭП-хх-ХЛ1  |           |            |                            |                      |
| 3Ш-1200-12,5-Др5,0-Св-ЭП-хх-У1   |           |            | РММ-25/<br>ГЗ-Г.2500       |                      |
| 3Ш-1200-12,5-Др5,0-Св-ЭП-хх-ХЛ1  |           |            |                            |                      |
| 3Ш-1200-12,5-Др7,0-Св-ЭП-хх-У1   |           |            |                            |                      |
| 3Ш-1200-12,5-Др7,0-Св-ЭП-хх-ХЛ1  |           |            |                            |                      |
| 3Ш-1200-12,5-Др8,0-Св-ЭП-хх-У1   |           |            |                            | РММ-50/<br>ГЗ-Г.2500 |
| 3Ш-1200-12,5-Др8,0-Св-ЭП-хх-ХЛ1  |           |            |                            |                      |
| 3Ш-1200-12,5-Др9,0-Св-ЭП-хх-У1   |           |            |                            |                      |
| 3Ш-1200-12,5-Др9,0-Св-ЭП-хх-ХЛ1  |           |            |                            |                      |
| 3Ш-1200-12,5-Др10,0-Св-ЭП-хх-У1  |           |            |                            |                      |
| 3Ш-1200-12,5-Др10,0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 |           |            |                            |                      |
| 3Ш-1200-15,0-Др8,0-Св-ЭП-хх-У1   | 15,0      |            |                            |                      |
| 3Ш-1200-15,0-Др8,0-Св-ЭП-хх-ХЛ1  |           |            |                            |                      |
| 3Ш-1200-15,0-Др10,0-Св-ЭП-хх-У1  |           |            |                            |                      |
| 3Ш-1200-15,0-Др10,0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 |           |            |                            |                      |

| АО «Усть-Каменогорский Арматурный Завод» |        |         |                    |
|------------------------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия                      | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Задвижка клиновья                        |        |         |                    |
| УК 13003                                 | 100    | 1,6     | ГЗ-А.100           |
|                                          | 150    |         | ГЗ-Б.200           |
|                                          | 200    |         | ГЗ-Б.200           |
|                                          | 250    |         | ГЗ-Б.200           |
|                                          | 300    |         | ГЗ-В.600           |
|                                          | 350    |         | ГЗ-В.600           |
|                                          | 400    |         | ГЗ-В.600           |
|                                          | 500    |         | ГЗ-В.900           |
|                                          | 600    |         | ГЗ-Г.2500          |
|                                          | 700    |         | ГЗ-Г.2500          |
|                                          | 800    |         | ГЗ-Г.2500          |
|                                          | 1000   |         | ГЗ-Д.5000          |
|                                          | 1200   |         | ГЗ-Д.5000          |
| 30с999нж                                 | 100    | 2,5     | ГЗ-ВА.100          |
|                                          | 150    |         | ГЗ-ВБ.300          |
|                                          | 200    |         |                    |
|                                          | 250    |         |                    |
|                                          | 300    |         | ГЗ-ВВ.600          |
|                                          | 350    |         | ГЗ-ВВ.900          |
|                                          | 400    |         | ГЗ-ВГ.2500         |
|                                          | 500    |         |                    |
|                                          | 600    |         |                    |
|                                          | 700    |         | ГЗ-ВД.5000         |
|                                          | 800    |         | ГЗ-ВБ.200/Р-10000  |
|                                          | 1000   |         |                    |
|                                          | 1200   |         |                    |
| 30с915нж                                 | 100    | 4,0     | ГЗ-ВА.100          |
| 30с915нж                                 | 150    | 4,0     | ГЗ-ВБ.300          |
|                                          | 200    |         | ГЗ-ВВ.600          |
|                                          | 300    |         | ГЗ-ВВ.900          |
|                                          | 400    |         | ГЗ-ВГ.2500         |
|                                          | 500    |         |                    |
|                                          | 700    |         |                    |
|                                          | 1000   |         | ГЗ-ВБ.200/Р-10000  |

| Обозначение изделия      | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|--------------------------|--------|---------|--------------------|
| 31с930нж                 | 100    | 6,3     | ГЗ-ВА.100          |
|                          | 150    |         | ГЗ-ВБ.300          |
|                          | 200    |         | ГЗ-ВВ.600          |
|                          | 250    |         | ГЗ-ВВ.900          |
|                          | 300    |         | ГЗ-ВГ.2500         |
|                          | 400    |         |                    |
| 30с901р<br>30лс901р      | 300    | 8,0     | ГЗ-ВВ.900          |
|                          | 500    |         | ГЗ-ВГ.2500         |
|                          | 700    |         | ГЗ-ВД.5000         |
|                          | 800    |         |                    |
|                          | 1000   |         | ГЗ-ВБ.200/Р-10000  |
|                          | 1200   |         |                    |
| 30с905нж<br>30лс905нжМ   | 500    | 8,0     | ГЗ-ВГ.2500         |
|                          | 600    |         | ГЗ-ВД.5000         |
|                          | 700    |         | ГЗ-ВБ.200/Р-10000  |
|                          | 800    |         |                    |
|                          | 1000   |         |                    |
|                          | 1200   |         |                    |
| УК 11160                 | 150    | 16      | ГЗ-В.600           |
| <b>Задвижка шиберная</b> |        |         |                    |
| УК 11113                 | 500    | 8,0     | ГЗ-Г.2500          |
|                          | 600    |         | ГЗ-Д.5000          |
|                          | 700    |         | ГЗ-Д.5000          |

| <b>ООО ПФ «Челнинский арматурный завод»</b> |        |         |                    |
|---------------------------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия                         | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| <b>Задвижка клиновая</b>                    |        |         |                    |
| 30с941нж                                    | 50     | 1,6     | ГЗ-А.70            |
|                                             | 80     |         |                    |
|                                             | 100    |         |                    |
|                                             | 150    |         | ГЗ-А.100           |
|                                             | 200    |         | ГЗ-Б.300           |
|                                             | 250    |         |                    |

| ОАО «ЧЗЭМ»          |        |         |                    |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Клапан запорный     |        |         |                    |
| 999-20-ЭМ           | 20     | 25      | ГЗ-А.100           |
| 1055-32-ЭМ          | 32     | 25      | ГЗ-Б.300           |
| 1053-50-ЭМ          | 50     | 13,7    |                    |
| 1057-65-ЭМ          | 65     | 9,8     |                    |
| 998-20-ЭМ           | 20     | 37,3    | ГЗ-А.100           |
| 1054-40-ЭМ          | 40     | 37,3    | ГЗ-Б.300           |
| 1052-65-ЭМ          | 65     | 23,5    |                    |
| Задвижка клиновая   |        |         |                    |
| 881-100-ЭМ          | 100    | 25      | ГЗ-В.900           |
| 881-150-ЭМ          | 150    | 25      | ГЗ-Г.2500          |
| 887-150-ЭМ          |        | 4,0     | ГЗ-В.600           |
| 883-175-ЭМ-01       | 175    | 13,7    | ГЗ-Г.2500          |
| 884-200-ЭМ          | 200    | 28,4    |                    |
| 881-200-ЭМ          |        | 25      | ГЗ-Д.5000          |
| 885-225-ЭМ          | 225    | 9,8     | ГЗ-Г.2500          |
| 884-250-ЭМ          | 250    | 28,4    |                    |
| 883-250-ЭМ-01       | 250    | 13,7    | ГЗ-Д.5000          |
| 883-250-ЭМ-02       | 250    | 9,8     |                    |
| 883-300-ЭМ          | 300    | 13,7    |                    |
| 880-150-ЭМ          | 150    | 37,3    | ГЗ-В.900           |
| 880-200-ЭМ          | 200    | 37,3    | ГЗ-Г.2500          |
| 880-250-ЭМ          | 250    | 37,3    | ГЗ-Д.5000          |
| 882-250-ЭМ          | 250    | 23,5    | ГЗ-Г.2500          |
| 880-300-ЭМ          | 300    | 37,3    | ГЗ-Д.5000          |
| 882-300-ЭМ          | 300    | 23,5    | ГЗ-Г.2500          |
| 1511-50-ЭМ          | 50     | 10,0    | ГЗ-А.70            |
| 1511-80-ЭМ          | 80     | 10,0    | ГЗ-А.100           |
| 1511-100-ЭМ         | 100    | 10,0    |                    |
| 1511-150-ЭМ         | 150    | 10,0    |                    |
| 1511-200-ЭМ         | 200    | 10,0    | ГЗ-В.600           |
| 1511-250-ЭМ         | 250    | 10,0    |                    |
| 1123-100-ЭМ         | 100    | 13,7    | ГЗ-В.600           |
| 1123-100-ЭМ-01      | 100    | 9,8     |                    |
| 1015-150-ЭМ         | 150    | 9,8     |                    |
| 1156-150-ЭМ         | 150    | 4,0     | ГЗ-Б.300           |
| 1013-175-ЭМ         | 175    | 13,7    | ГЗ-Г.2500          |
| 1013-175-ЭМ-01      | 175    | 9,8     |                    |

| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| 1013-200-ЭМ         | 200    | 13,7    | ГЗ-Г.2500          |
| 1017-250-ЭМ         | 250    | 4,0     | ГЗ-В.600           |
| 1120-100-ЭМ         | 100    | 37,3    |                    |
| 1120-100-ЭМ-01      | 100    | 23,5    |                    |
| 1012-150-ЭМ         | 150    | 23,5    | ГЗ-В.900           |
| 1012-175-ЭМ         | 175    | 23,5    | ГЗ-Г.2500          |
| 1010-200-ЭМ         | 200    | 37,3    |                    |
| 1012-225-ЭМ         | 225    | 23,5    |                    |
| 1120-100-ЭМФ-01     | 100    | 20      |                    |
| 1432-100-ЭФ         | 100    | 20      | ГЗ-В.600           |
| 1432-150-ЭФ         | 150    | 20      |                    |
| 1432-200-ЭФ         | 200    | 20      |                    |
| 1012-150-ЭМФ        | 150    | 21      | ГЗ-В.900           |
| 1466-100-ЭМ         | 100    | 16      | ГЗ-А.100           |
| 1466-150-ЭМ         | 150    | 16      | ГЗ-В.600           |
| 1466-200-ЭМ         | 200    | 16      | ГЗ-В.900           |
| 1495-100-ЭМ         | 100    | 25      | ГЗ-Б.300           |
| 1495-150-ЭМ         | 150    | 25      | ГЗ-В.900           |
| 1497-100-ЭМ         | 100    | 20      | ГЗ-Б.300           |
| 1497-150-ЭМ         | 150    | 20      | ГЗ-В.900           |
| 1495-250-ЭМ         | 250    | 25      | ГЗ-Г.2500          |

| ОАО «Юго-Камский Машиностроительный Завод<br>Трубопроводной Арматуры» |        |         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия                                                   | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Задвижка клиновая                                                     |        |         |                    |
| ЗКЛПЭ2 50-16                                                          | 50     | 1,6     | ГЗ-А.100           |
| ЗКЛПЭ2 80-16                                                          | 80     |         |                    |
| ЗКЛПЭ2 100-16                                                         | 100    |         | ГЗ-Б.300           |
| ЗКЛПЭ2 150-16                                                         | 150    |         |                    |
| ЗКЛПЭ2 50-25                                                          | 50     | 2,5     | ГЗ-А.100           |
| ЗКЛПЭ2 80-25                                                          | 80     |         |                    |
| ЗКЛПЭ2 100-25                                                         | 100    |         | ГЗ-Б.300           |
| ЗКЛПЭ2 150-25                                                         | 150    |         |                    |
| ЗКЛПЭ2 50-40                                                          | 50     | 4,0     | ГЗ-А.100           |
| ЗКЛПЭ2 80-40                                                          | 80     |         |                    |
| ЗКЛПЭ2 100-40                                                         | 100    |         | ГЗ-Б.300           |
| ЗКЛПЭ2 150-40                                                         | 150    |         |                    |
| ЗКЛПЭ3 50-16                                                          | 50     | 1,6     | ГЗ-А.100           |
| ЗКЛПЭ3 80-16                                                          | 80     |         |                    |
| ЗКЛПЭ3 100-16                                                         | 100    |         |                    |
| ЗКЛПЭ3 150-16                                                         | 150    |         | ГЗ-Б.300           |
| ЗКЛПЭ3 200-16                                                         | 200    |         |                    |
| ЗКЛПЭ3 250-16                                                         | 250    |         |                    |
| ЗКЛПЭ3 300-16                                                         | 300    | 2,5     | ГЗ-Б.300           |
| ЗКЛПЭ3 200-25                                                         | 200    |         |                    |
| ЗКЛПЭ3 250-25                                                         | 250    | 4,0     | ГЗ-А.100           |
| ЗКЛПЭ3 50-40                                                          | 50     |         |                    |
| ЗКЛПЭ3 80-40                                                          | 80     |         |                    |
| ЗКЛПЭ3 100-40                                                         | 100    |         | ГЗ-Б.300           |
| ЗКЛПЭ3 150-40                                                         | 150    |         |                    |
| ЗКЛПЭ3 200-40                                                         | 200    |         |                    |
| ЗКЛПЭ3 250-40                                                         | 250    |         |                    |

| ЗАО «Южураларматура-Сантехник» |         |         |                    |
|--------------------------------|---------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия            | Ду, мм  | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Задвижка клиновая              |         |         |                    |
| 30с941нж<br>(ЗКСПЭ2-16)        | 50      | 1,6     | ГЗ-А.100           |
|                                | 80      |         |                    |
|                                | 100     |         |                    |
|                                | 150     |         | ГЗ-Б.300           |
|                                | 200     |         |                    |
|                                | 250     |         |                    |
|                                | 300     |         |                    |
|                                | 350/300 |         |                    |
| 30с965нж<br>(ЗКСПЭ2-25)        | 50      | 2,5     | ГЗ-А.100           |
|                                | 80      |         |                    |
|                                | 100     |         |                    |
|                                | 150     |         | ГЗ-Б.300           |
|                                | 200     |         |                    |
|                                | 250     |         |                    |
|                                | 300     |         |                    |
|                                | 350/300 |         |                    |

| Iso-Gate WS         |        |         |                    |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Задвижка клиновая   |        |         |                    |
| Iso-Gate WS         | 2      | 1,6     | ГЗ-А.70            |
|                     | 3      |         |                    |
|                     | 4      |         |                    |
|                     | 6      |         |                    |
|                     | 8      |         | ГЗ-А.100           |
|                     | 10     |         | ГЗ-А.150           |
|                     | 12     |         | ГЗ-Б.300           |
|                     | 14     |         | ГЗ-В.600           |
|                     | 16     |         |                    |

| Jafar, Польша       |        |         |                    |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Задвижка клиновая   |        |         |                    |
| JAFAR               | 40     | 1,6     | ГЗ-А.70/24         |
|                     | 50     |         |                    |
|                     | 65     |         |                    |
|                     | 80     |         | ГЗ-А.100/24        |
|                     | 100    |         |                    |

продолжение Jafar, Польша на следующей странице

| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| JAFAR               | 125    | 1,6     | ГЗ-А.150/24        |
|                     | 150    |         |                    |
|                     | 200    |         |                    |
|                     | 250    |         |                    |
|                     | 300    |         | ГЗ-Б.300/24        |
|                     | 350    |         |                    |
|                     | 400    |         |                    |
|                     | 450    |         | ГЗ-В.600/24        |
|                     | 500    |         |                    |
|                     | 600    |         |                    |

| Keulahutte, Германия |        |         |                    |
|----------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия  | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Задвижка клиновая    |        |         |                    |
| Keulahutte           | 200    | 1,0/1,6 | ГЗ-Б.300           |
|                      | 250    | 1,0     | ГЗ-В.600           |
|                      |        | 1,6     | ГЗ-В.900           |
|                      | 300    | 1,0/1,6 | ГЗ-В.900           |
|                      |        | 1,0     |                    |
|                      |        | 1,6     |                    |
|                      | 350    | 1,0/1,6 |                    |
|                      |        | 1,0     |                    |
|                      |        | 1,6     |                    |
|                      | 400    | 1,0/1,6 | ГЗ-Г.2500          |
|                      |        | 1,0     |                    |
|                      |        | 1,6     |                    |
|                      | 500    | 1,0     | ГЗ-Д.5000          |
|                      |        | 1,6     |                    |
|                      | 600    | 1,0     | ГЗ-Б.200/Р-10000   |
|                      | 700    |         |                    |
|                      | 800    |         |                    |
|                      | 900    |         |                    |

| KR12 (KR-A)         |        |            |                    |
|---------------------|--------|------------|--------------------|
| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа    | Тип электропривода |
| Задвижка клиновая   |        |            |                    |
| KR12 (KR-A)         | 50     | 1,0<br>1,6 | ГЗ-А.70            |
|                     | 65     |            |                    |
|                     | 80     |            |                    |
|                     | 100    |            |                    |
|                     | 125    |            | ГЗ-А.150           |
|                     | 150    |            |                    |
|                     | 200    |            |                    |
|                     | 250    |            | ГЗ-Б.300           |
|                     | 300    |            |                    |
|                     | 350    |            |                    |
|                     | 400    |            |                    |
|                     | 450    |            | ГЗ-В.600           |
|                     | 500    |            |                    |
|                     | 600    |            |                    |
|                     |        |            | ГЗ-В.900           |

| La T.I.S. Service S.p.A. (Грэйс), Италия |        |         |                    |
|------------------------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия                      | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Задвижка клиновая                        |        |         |                    |
| TIS Service                              | 50     | 1,6     | ГЗ-А.70            |
|                                          | 65     |         |                    |
|                                          | 80     |         |                    |
|                                          | 100    |         | ГЗ-А.100           |
|                                          | 125    |         | ГЗ-А.150           |
|                                          | 150    |         |                    |
|                                          | 200    |         | ГЗ-Б.200           |
|                                          | 250    |         | ГЗ-Б.300           |
|                                          | 300    |         |                    |
|                                          | 350    |         |                    |
|                                          | 400    |         | ГЗ-В.600           |
|                                          | 450    |         |                    |
|                                          | 500    |         |                    |
|                                          | 600    |         | ГЗ-В.900           |

| Tecofi              |        |         |                    |  |
|---------------------|--------|---------|--------------------|--|
| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |  |
| Задвижка клиновая   |        |         |                    |  |
| tecofi              | 50     | 1       | ГЗ-А.70            |  |
|                     | 65     |         |                    |  |
|                     | 80     |         |                    |  |
|                     | 100    |         | ГЗ-А.100           |  |
|                     | 125    |         |                    |  |
|                     | 150    |         |                    |  |
|                     | 200    |         |                    |  |
|                     | 250    |         |                    |  |
|                     | 300    | 0,7     | ГЗ-А.150           |  |
|                     | 350    |         |                    |  |
|                     | 400    |         |                    |  |
|                     | 450    |         | ГЗ-Б.300           |  |
|                     | 500    | 0,4     |                    |  |
|                     | 600    |         |                    |  |

| Zetkama (Польша)               |        |         |                    |
|--------------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия            | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Задвижка с обрезиненным клином |        |         |                    |
| art. 111                       | 50     | 1,6     | ГЗ-А.100           |
|                                | 65     |         |                    |
|                                | 80     |         |                    |
|                                | 100    |         |                    |
|                                | 125    |         | ГЗ-А.150           |
|                                | 150    |         |                    |
|                                | 200    |         | ГЗ-Б.200           |
|                                | 250    |         | ГЗ-Б.300           |
|                                | 300    |         |                    |
|                                | 350    |         | ГЗ-В.600           |
|                                | 400    |         |                    |
|                                | 450    |         |                    |
|                                | 500    |         |                    |
|                                | 600    |         | ГЗ-В.900           |

# Однооборотная и четвертьоборотная арматура

| ООО «ПП «Автоматика-Инвест» |        |         |                    |
|-----------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия         | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Шаровой кран                |        |         |                    |
| КШТВ(Г)                     | 15     | 1,6     | ГЗ-ОФ-2,5/5,5К     |
|                             |        | 2,5     |                    |
|                             |        | 4,0     |                    |
|                             | 15     | 1,6     |                    |
|                             |        | 2,5     |                    |
|                             |        | 4,0     |                    |
|                             | 20     | 1,6     |                    |
|                             |        | 2,5     |                    |
|                             |        | 4,0     |                    |
|                             | 20     | 1,6     |                    |
|                             |        | 2,5     |                    |
|                             |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                             | 2,5    | 1,6     | ГЗ-ОФ-2,5/5,5К     |
|                             |        | 2,5     |                    |
|                             |        | 4,0     |                    |
|                             | 2,5    | 1,6     |                    |
|                             |        | 2,5     |                    |
|                             |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                             | 32     | 1,6     | ГЗ-ОФ-2,5/5,5К     |
|                             |        | 2,5     |                    |
|                             |        | 4,0     |                    |
|                             | 32     | 1,6     |                    |
|                             |        | 2,5     |                    |
|                             |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                             | 4,0    | 1,6     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                             |        | 2,5     | ГЗ-ОФ-70/5,5М      |
|                             |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-80/21К       |
|                             | 50     | 1,6     | ГЗ-ОФ-70/5,5М      |
|                             |        | 2,5     | ГЗ-ОФ-110/11М      |
|                             |        | 4,0     |                    |
|                             | 65     | 1,6     | ГЗ-ОФ-80/21К       |
|                             |        | 2,5     |                    |
|                             |        | 4,0     |                    |
|                             | 80     | 1,6     |                    |
|                             |        | 2,5     | ГЗ-ОФ-110/11М      |
|                             |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-150/22М      |
|                             | 100    | 1,6     | ГЗ-ОФ-200/14М      |
|                             |        | 2,5     |                    |
|                             |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                             | 12,5   | 1,6     |                    |
|                             |        | 2,5     |                    |
|                             | 12,5   | 1,6     | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                             |        | 2,5     |                    |
|                             |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-630/7,5      |
|                             | 150    | 1,6     |                    |
| КШТВ(Г)                     | 150    | 1,6     | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                             |        | 2,5     |                    |
|                             |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-630          |
|                             | 200    | 1,6     | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                             |        | 2,5     | ГЗ-ОФ-320          |
|                             |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-1200         |

| ООО «АБО арматура»         |        |         |                    |
|----------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия        | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Затвор дисковый поворотный |        |         |                    |
| 923                        | 40     | 1,0     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
| 913                        |        |         |                    |
| 923                        |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
| 913                        |        |         |                    |
| 923                        | 50     | 1,0     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
| 913                        |        |         |                    |
| 923                        |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
| 913                        |        |         |                    |
| 923                        | 65     | 1,0     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
| 913                        |        |         |                    |
| 923                        |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
| 913                        |        |         |                    |
| 923                        | 80     | 1,0     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
| 913                        |        |         |                    |
| 923                        |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
| 913                        |        |         |                    |
| 923                        | 100    | 1,0     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
| 913                        |        |         |                    |
| 923                        |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
| 913                        |        |         |                    |
| 923                        | 125    | 1,0     | ГЗ-ОФ-70/5,5М      |
| 913                        |        |         |                    |
| 923                        |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-80/21К       |
| 913                        |        |         |                    |
| 923                        | 150    | 1,0     | ГЗ-ОФ-80/21К       |
| 913                        |        |         |                    |
| 923                        |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-110/11М      |
| 913                        |        |         |                    |
| 923                        | 200    | 1,0     | ГЗ-ОФ-110/11М      |
| 913                        |        |         |                    |
| 923                        |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-150/22М      |
| 913                        |        |         |                    |
| 923                        | 250    | 1,0     | ГЗ-ОФ-200          |
| 913                        |        |         |                    |
| 923                        |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-320          |
| 913                        |        |         |                    |
| 923                        | 300    | 1,0     | ГЗ-ОФ-320          |
| 913                        |        |         |                    |
| 923                        |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-320          |
| 913                        |        |         |                    |
| 923                        | 350    | 1,0     | ГЗ-ОФ-630          |
| 913                        |        |         |                    |
| 923                        |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-630          |
| 913                        |        |         |                    |

продолжение ООО «АБО арматура» на следующей странице

| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| 923                 | 400    | 1,0     | ГЗ-ОФ-1200         |
| 913                 |        |         |                    |
| 923                 |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-1600         |
| 913                 |        |         |                    |
| 923                 | 450    | 1,0     | ГЗ-ОФ-1600         |
| 913                 |        |         |                    |
| 923                 |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-2500         |
| 913                 |        |         |                    |
| 923                 | 500    | 1,0     | ГЗ-ОФ-2500         |
| 913                 |        |         |                    |
| 923                 |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-2500         |
| 913                 |        |         |                    |
| 923                 | 600    | 1,0     | ГЗ-ОФ-2500         |
| 913                 |        |         |                    |
| 923                 |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-5000         |
| 913                 |        |         |                    |
| 623                 | 40     | 1,0     | ГЗ-ОФ-25/5,5K      |
| 613                 |        |         |                    |
| 623                 |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5K      |
| 613                 |        |         |                    |
| 623                 | 50     | 1,0     | ГЗ-ОФ-25/5,5K      |
| 613                 |        |         |                    |
| 623                 |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5K      |
| 613                 |        |         |                    |
| 623                 | 65     | 1,0     | ГЗ-ОФ-25/5,5K      |
| 613                 |        |         |                    |
| 623                 |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5K      |
| 613                 |        |         |                    |
| 623                 | 80     | 1,0     | ГЗ-ОФ-25/5,5K      |
| 613                 |        |         |                    |
| 623                 |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-45/11K       |
| 613                 |        |         |                    |
| 623                 | 100    | 1,0     | ГЗ-ОФ-45/11K       |
| 613                 |        |         |                    |
| 623                 |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-45/11K       |
| 613                 |        |         |                    |
| 623                 | 125    | 1,0     | ГЗ-ОФ-70/5,5M      |
| 613                 |        |         |                    |
| 623                 |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-80/21K       |
| 613                 |        |         |                    |
| 623                 | 150    | 1,0     | ГЗ-ОФ-80/21K       |
| 613                 |        |         |                    |
| 623                 |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-110/11M      |
| 613                 |        |         |                    |
| 623                 | 200    | 1,0     | ГЗ-ОФ-110/11M      |
| 613                 |        |         |                    |
| 623                 |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-150/22M      |
| 613                 |        |         |                    |

| ООО «Абрадокс»             |        |         |                    |
|----------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия        | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Затвор дисковый поворотный |        |         |                    |
| Абрадокс                   | 40     | 1,6     | ГЗ-ОФ-45/11K       |
|                            | 50     |         |                    |
|                            | 65     |         |                    |
|                            | 80     |         | ГЗ-ОФ-70/5,5M      |
|                            | 100    |         | ГЗ-ОФ-80/21K       |
|                            | 125    |         | ГЗ-ОФ-110/11M      |
|                            | 150    |         | ГЗ-ОФ-150/22M      |
|                            | 200    |         | ГЗ-ОФ-200/12M      |
|                            | 250    |         | ГЗ-ОФ-400/14M      |
|                            | 300    |         | ГЗ-ОФ-600/28M      |
|                            |        |         | ГЗ-ОФ-1200         |
|                            |        |         |                    |

| ООО «АДЛ групп»            |        |         |                            |
|----------------------------|--------|---------|----------------------------|
| Обозначение изделия        | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода         |
| Затвор дисковый поворотный |        |         |                            |
| АДЛ                        | 40     | 1,0     | ГЗ-ОФ-25/5,5K              |
|                            |        | 1,6     |                            |
|                            | 50     | 1,0     |                            |
|                            |        | 1,6     |                            |
|                            | 65     | 1,0     | ГЗ-ОФ-45/11K               |
|                            |        | 1,6     |                            |
|                            | 80     | 1,0     |                            |
|                            |        | 1,6     |                            |
|                            | 100    | 1,0     | ГЗ-ОФ-80/21K               |
|                            |        | 1,6     |                            |
|                            | 125    | 1,0     | ГЗ-ОФ-110/11M              |
|                            |        | 1,6     |                            |
|                            | 150    | 1,0     | ГЗ-ОФ-150/22M              |
|                            |        | 1,6     |                            |
|                            | 200    | 1,0     | ГЗ-ОФ-200/14M              |
|                            |        | 1,6     |                            |
|                            | 250    | 1,0     | ГЗ-ОФ-300/28M              |
|                            |        | 1,6     |                            |
|                            | 300    | 1,0     | ГЗ-ОФ-400/14M              |
|                            |        | 1,6     |                            |
|                            | 350    | 1,0     | ГЗ-ОФ-600/28M              |
|                            |        | 1,6     |                            |
|                            | 400    | 1,0     | ГЗ-ОФ-1200                 |
|                            |        | 1,6     |                            |
|                            | 450    | 1,0     | ГЗ-ОФ-1,600<br>ГЗ-ОФ-1,600 |
|                            |        | 1,6     |                            |
|                            | 500    | 1,0     | ГЗ-ОФ-2500<br>ГЗ-ОФ-2500   |
|                            |        | 1,6     |                            |

| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| АДЛ                 | 600    | 1,0     | ГЗ-ОФ-5000         |
|                     |        | 1,6     |                    |
|                     | 700    | 1,0     | ГЗ-ОФ-10000        |
|                     |        | 1,6     |                    |
|                     | 800    | 1,0     | ГЗ-ОФ-10000        |
|                     |        | 1,6     |                    |
|                     | 900    | 1,0     | ГЗ-ОФ-12000        |
|                     |        | 1,6     |                    |
|                     | 1000   | 1,0     | ГЗ-ОФ-12000        |
|                     |        | 1,6     |                    |
|                     | 1200   | 1,0     | ГЗ-Б.200/Р-20000   |
|                     |        | 1,6     |                    |

| ООО «АЛСО»                  |         |         |                    |
|-----------------------------|---------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия         | Ду, мм  | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Шаровой кран (шар в опорах) |         |         |                    |
| АЛСО                        | 15      | 1,6     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                             | 20      |         | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                             | 25      |         | ГЗ-ОФ-80/21К       |
|                             | 32      |         | ГЗ-ОФ-80/21К       |
|                             | 40      |         | ГЗ-ОФ-110/11М      |
|                             | 50      |         | ГЗ-ОФ-110/11М      |
|                             | 65      |         | ГЗ-ОФ-150/22М      |
|                             | 80      |         | ГЗ-ОФ-150/22М      |
|                             | 100     |         | ГЗ-ОФ-200/14М      |
|                             | 125     |         | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                             | 150     |         | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                             | 200     |         | ГЗ-ОФ-400/14М      |
|                             | 200/180 |         | ГЗ-ОФ-1200/15      |
|                             | 250     |         | ГЗ-ОФ-1200/15      |
|                             | 300     |         | ГЗ-ОФ-1600/15      |

| ЗАО «АРКОР»                 |        |         |                    |
|-----------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия         | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Шаровой кран (шар в опорах) |        |         |                    |
| 11с909п                     | 80     | 1,6     | ГЗ-ОФ-100          |
|                             | 100    |         | ГЗ-ОФ-200          |
|                             | 125    |         | ГЗ-ОФ-320          |
|                             | 150    |         | ГЗ-ОФ-630          |
|                             | 200    |         | ГЗ-ОФ-1000         |
|                             | 250    |         | ГЗ-ОФ-1000         |
| 11с970п                     | 300    |         | ГЗ-ОФ-1600         |
|                             | 350    |         | ГЗ-ОФ-2500         |

| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| 11с970п             | 400    | 1,6     | ГЗ-ОФ-5000         |
|                     | 450    |         | ГЗ-ОФ-10000        |
|                     | 500    |         | ГЗ-ОФ-10000        |
|                     | 600    |         | ГЗ-ОФ-10000        |
| 11с909п             | 80     | 2,5     | ГЗ-ОФ-200          |
|                     | 100    |         | ГЗ-ОФ-200          |
|                     | 125    |         | ГЗ-ОФ-320          |
|                     | 150    |         | ГЗ-ОФ-630          |
|                     | 200    |         | ГЗ-ОФ-1000         |
|                     | 250    |         | ГЗ-ОФ-1200         |
| 11с970п             | 300    |         | ГЗ-ОФ-2500         |
|                     | 350    |         | ГЗ-ОФ-5000         |
|                     | 400    |         | ГЗ-ОФ-5000         |
|                     | 450    |         | ГЗ-ОФ-10000        |
|                     | 500    |         | ГЗ-ОФ/Р-10000      |
|                     | 600    |         | ГЗ-ОФ/Р-12000      |
| 11с909п             | 65     | 4,0     | ГЗ-ОФ-200          |
|                     | 80     |         | ГЗ-ОФ-320          |
|                     | 100    |         | ГЗ-ОФ-320          |
|                     | 125    |         | ГЗ-ОФ-630          |
|                     | 150    |         | ГЗ-ОФ-630          |
|                     | 200    |         | ГЗ-ОФ-10000        |
| 11с970п             | 250    |         | ГЗ-ОФ-1600         |
|                     | 300    | 4,0     | ГЗ-ОФ-5000         |
|                     | 350    |         | ГЗ-ОФ-5000         |
|                     | 400    |         | ГЗ-ОФ/Р-10000      |
|                     | 450    |         | ГЗ-ОФ/Р-10000      |
|                     | 500    |         | ГЗ-ОФ/Р-12000      |
| 11с909п             | 50     | 6,3     | ГЗ-ОФ-100          |
|                     | 65     |         | ГЗ-ОФ-200          |
|                     | 80     |         | ГЗ-ОФ-320          |
|                     | 100    |         | ГЗ-ОФ-630          |
|                     | 125    |         | ГЗ-ОФ-1000         |
|                     | 150    |         | ГЗ-ОФ-1000         |
|                     | 200    |         | ГЗ-ОФ-1600         |
|                     | 250    |         | ГЗ-ОФ-2500         |
|                     | 300    |         | ГЗ-ОФ-5000         |
|                     | 350    |         | ГЗ-ОФ/Р-10000      |
| 11с970п             | 400    |         | ГЗ-ОФ/Р-10000      |
|                     | 50     | 8,0     | ГЗ-ОФ-200          |
|                     | 65     |         | ГЗ-ОФ-320          |
| 11с909п             | 80     |         | ГЗ-ОФ-630          |
|                     | 100    |         | ГЗ-ОФ-630          |
|                     | 125    |         | ГЗ-ОФ-1000         |
|                     | 150    |         | ГЗ-ОФ-1600         |
|                     | 200    |         | ГЗ-ОФ-5000         |
|                     | 250    |         | ГЗ-ОФ-5000         |
| 11с970п             | 300    |         | ГЗ-ОФ/Р-10000      |
|                     | 350    |         | ГЗ-ОФ/Р-10000      |
|                     | 400    |         | ГЗ-ОФ/Р-12000      |

| Обозначение изделия                  | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|--------------------------------------|--------|---------|--------------------|
| 11с909п                              | 50     | 10,0    | ГЗ-ОФ-200          |
|                                      | 65     |         | ГЗ-ОФ-320          |
|                                      | 80     |         | ГЗ-ОФ-630          |
|                                      | 100    |         | ГЗ-ОФ-1000         |
|                                      | 125    |         | ГЗ-ОФ-1000         |
|                                      | 150    |         | ГЗ-ОФ-2500         |
|                                      | 200    |         | ГЗ-ОФ-5000         |
|                                      | 250    |         | ГЗ-ОФ/Р-10000      |
| 11с970п                              | 300    | 10,0    | ГЗ-ОФ/Р-10000      |
|                                      | 350    |         | ГЗ-ОФ/Р-10000      |
| Шаровой кран (с плавающими пробками) |        |         |                    |
| 11с909п                              | 50     | 1,6     | ГЗ-ОФ-100          |
|                                      | 65     |         | ГЗ-ОФ-100          |
|                                      | 80     |         | ГЗ-ОФ-100          |
|                                      | 100    |         | ГЗ-ОФ-200          |
|                                      | 125    |         | ГЗ-ОФ-320          |
|                                      | 150    |         | ГЗ-ОФ-630          |
|                                      | 200    |         | ГЗ-ОФ-630          |
|                                      | 50     | 2,5     | ГЗ-ОФ-100          |
|                                      | 65     |         | ГЗ-ОФ-100          |
|                                      | 80     |         | ГЗ-ОФ-100          |
|                                      | 100    |         | ГЗ-ОФ-200          |
|                                      | 125    |         | ГЗ-ОФ-320          |
|                                      | 150    |         | ГЗ-ОФ-630          |
|                                      | 200    |         | ГЗ-ОФ-1000         |
| 11с909п                              | 40     | 4,0     | ГЗ-ОФ-100          |
|                                      | 50     |         | ГЗ-ОФ-100          |
|                                      | 65     |         | ГЗ-ОФ-100          |
|                                      | 80     |         | ГЗ-ОФ-200          |
|                                      | 100    |         | ГЗ-ОФ-320          |
|                                      | 125    |         | ГЗ-ОФ-630          |
|                                      | 150    |         | ГЗ-ОФ-630          |
|                                      | 200    |         | ГЗ-ОФ-1000         |
|                                      | 40     | 6,3     | ГЗ-ОФ-100          |
|                                      | 50     |         | ГЗ-ОФ-100          |
|                                      | 65     |         | ГЗ-ОФ-200          |
|                                      | 80     |         | ГЗ-ОФ-320          |
|                                      | 100    |         | ГЗ-ОФ-630          |
|                                      | 40     | 8,0     | ГЗ-ОФ-100          |
|                                      | 50     |         | ГЗ-ОФ-200          |
|                                      | 65     |         | ГЗ-ОФ-320          |
|                                      | 80     |         | ГЗ-ОФ-630          |
|                                      | 100    |         | ГЗ-ОФ-630          |
|                                      | 40     | 10,0    | ГЗ-ОФ-200          |
|                                      | 50     |         | ГЗ-ОФ-200          |
|                                      | 65     |         | ГЗ-ОФ-630          |
|                                      | 80     |         | ГЗ-ОФ-630          |
|                                      | 100    |         | ГЗ-ОФ-1000         |

| ООО «Гросс»                       |        |         |                    |
|-----------------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия               | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| <b>Затвор дисковый поворотный</b> |        |         |                    |
| GROSS                             | 50     | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                                   | 65     |         | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                                   | 80     |         | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                                   | 100    |         | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                                   | 125    |         | ГЗ-ОФ-80/21К       |
|                                   | 150    |         | ГЗ-ОФ-110/11М      |
|                                   | 200    |         | ГЗ-ОФ-200/15       |
|                                   | 250    |         | ГЗ-ОФ-320/15       |
|                                   | 300    |         | ГЗ-ОФ-630/15       |

| ОАО «Икар»                        |        |         |                    |
|-----------------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия               | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| <b>Затвор дисковый поворотный</b> |        |         |                    |
| КЗ 99167-500                      | 500    | 0,10    | ГЗ-Б.200           |
| КЗ 99167-600                      | 600    |         |                    |
| КЗ 99167-800                      | 800    |         |                    |

| ЗАО ВА «Интерарм»                 |        |         |                    |
|-----------------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия               | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| <b>Затвор дисковый поворотный</b> |        |         |                    |
| ВА 99001                          | 4,0    | 1,0     | ГЗ-ОФ 25/5.5К      |
|                                   | 4,0    | 1,6     | ГЗ-ОФ 25/5.5К      |
|                                   | 50     | 1,0     | ГЗ-ОФ 25/5.5К      |
|                                   | 50     | 1,6     | ГЗ-ОФ 25/5.5К      |
|                                   | 65     | 1,0     | ГЗ-ОФ 25/5.5К      |
|                                   | 65     | 1,6     | ГЗ-ОФ 25/5.5К      |
|                                   | 80     | 1,0     | ГЗ-ОФ 25/5.5К      |
|                                   | 80     | 1,6     | ГЗ-ОФ 45/11К       |
|                                   | 10,0   | 1,0     | ГЗ-ОФ 45/11К       |
|                                   | 10,0   | 1,6     | ГЗ-ОФ 45/11К       |
|                                   | 125    | 1,0     | ГЗ-ОФ 80/21К       |
|                                   | 125    | 1,6     | ГЗ-ОФ 80/21К       |
|                                   | 150    | 1,0     | ГЗ-ОФ 110/11М      |
|                                   | 150    | 1,6     | ГЗ-ОФ 110/11М      |
|                                   | 200    | 1,0     | ГЗ-ОФ 200          |
|                                   | 200    | 1,6     | ГЗ-ОФ 200          |
| ВА 99001                          | 250    | 1,0     | ГЗ-ОФ 320          |
|                                   | 250    | 1,6     | ГЗ-ОФ 320          |
|                                   | 300    | 1,0     | ГЗ-ОФ 630          |
|                                   | 300    | 1,6     | ГЗ-ОФ 630          |
|                                   | 350    | 1,0     | ГЗ-ОФ 630          |

| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| BA 99001            | 350    | 1,6     | ГЗ-ОФ 1200         |
|                     | 4,00   | 1,0     | ГЗ-ОФ 1200         |
|                     | 4,00   | 1,6     | ГЗ-ОФ 1600         |
|                     | 500    | 1,0     | ГЗ-ОФ 1600         |
|                     | 500    | 1,6     | ГЗ-ОФ 2500         |
|                     | 600    | 1,0     | ГЗ-ОФ 2500         |
|                     | 600    | 1,6     | ГЗ-ОФ 5000         |
|                     | 800    | 1,0     | ГЗ-ОФ 5000         |
|                     | 10,00  | 1,0     | ГЗ-ОФ 10,000       |
|                     | 1200   | 1,0     | по согласованию    |
| BA 99017            | 40     | 0,6     | ГЗ-ОФ-70/5,5М      |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,6     |                    |
|                     |        | 2,5     |                    |
|                     |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-80/21К       |
|                     |        | 6,3     |                    |
|                     |        | 10,0    | ГЗ-ОФ-150/22М      |
|                     | 50     | 0,6     | ГЗ-ОФ-70/5,5М      |
|                     |        | 1,0     | ГЗ-ОФ-80/21К       |
|                     |        | 1,6     |                    |
|                     |        | 2,5     |                    |
|                     |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-110/11М      |
|                     |        | 6,3     |                    |
|                     | 65     | 0,6     | ГЗ-ОФ-110/11М      |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,6     |                    |
|                     |        | 2,5     |                    |
|                     |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-150/22М      |
|                     |        | 6,3     |                    |
|                     | 80     | 0,6     | ГЗ-ОФ-150/22М      |
|                     |        | 10,0    |                    |
| BA 99017            | 60     | 1,6     | ГЗ-ОФ-150/22М      |
|                     |        | 2,5     | ГЗ-ОФ-200/14М      |
|                     |        | 4,0     |                    |
|                     |        | 6,3     | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                     | 100    | 0,6     | ГЗ-ОФ-200/14М      |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,6     |                    |
|                     |        | 2,5     |                    |
|                     |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                     |        | 6,3     | ГЗ-ОФ-400/14М      |
|                     |        | 10,0    | ГЗ-ОФ-600/28М      |
|                     | 125    | 0,6     | ГЗ-ОФ-200/14М      |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                     |        | 2,5     |                    |
|                     | 125    | 4,0     | ГЗ-ОФ-400/14М      |
|                     |        | 6,3     | ГЗ-ОФ-600/28М      |
|                     |        | 10,0    | ГЗ-ОФ-6,30/15      |
|                     | 150    | 0,6     | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                     |        | 2,5     |                    |
|                     |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-400/14М      |
|                     |        | 6,3     |                    |

| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| BA 99017            | 200    | 10,0    | ГЗ-ОФ-1200/30      |
|                     |        | 0,6     | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-400/14М      |
|                     |        | 2,5     | ГЗ-ОФ-600/28М      |
|                     |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-1200/30      |
|                     |        | 6,3     |                    |
|                     |        | 10,0    | ГЗ-ОФ-1600/30      |
|                     | 250    | 0,6     | ГЗ-ОФ-600/28М      |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,6     |                    |
|                     |        | 2,5     | ГЗ-ОФ-1200/30      |
|                     |        | 4,0     |                    |
|                     |        | 6,3     |                    |
|                     | 300    | 6,3     | ГЗ-ОФ-1600/30      |
|                     |        | 10,0    | ГЗ-ОФ-5000/30      |
|                     |        | 0,6     | ГЗ-ОФ-1200/30      |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,6     |                    |
|                     |        | 2,5     | ГЗ-ОФ-1600/30      |
|                     |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-2500/30      |
|                     |        | 6,3     |                    |
|                     | 350    | 10,0    | ГЗ-ОФ-5000/30      |
|                     |        | 0,6     | ГЗ-ОФ-1200/30      |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-1600/30      |
|                     |        | 2,5     | ГЗ-ОФ-2500/30      |
|                     |        | 4,0     |                    |
|                     |        | 6,3     | ГЗ-ОФ-5000/30      |
|                     | 400    | 10,0    | ГЗ-ОФ-10000/75     |
|                     |        | 0,6     | ГЗ-ОФ-1600/30      |
|                     |        | 1,0     |                    |
| BA 99017            | 400    | 1,6     | ГЗ-ОФ-2500/30      |
|                     |        | 2,5     | ГЗ-ОФ-5000/30      |
|                     |        | 4,0     |                    |
|                     |        | 6,3     | ГЗ-ОФ-10000/75     |
|                     |        | 10,0    |                    |
|                     | 450    | 0,6     | ГЗ-ОФ-2500/30      |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-5000/30      |
|                     |        | 2,5     |                    |
|                     |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-10000/75     |
|                     |        | 6,3     |                    |
|                     |        | 10,0    | ГЗ-Б.200/Р-20000   |
|                     | 500    | 0,6     | ГЗ-ОФ-2500/30      |
|                     |        | 1,0     | ГЗ-ОФ-5000/30      |
|                     |        | 1,6     |                    |
|                     |        | 2,5     |                    |
|                     |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-10000/75     |
|                     |        | 6,3     |                    |
|                     |        | 10,0    | ГЗ-Б.200/Р-20000   |
|                     | 600    | 0,6     | ГЗ-ОФ-5000/30      |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-10000/75     |
|                     |        | 2,5     |                    |

| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| ВА 99017            | 600    | 4,0     | ГЗ-Б.200/Р-20000   |
|                     |        | 6,3     |                    |
|                     |        | 10,0    | ГЗ-Б.200/Р-50000   |
|                     | 700    | 0,6     | ГЗ-ОФ-5000/30      |
|                     |        | 1,0     | ГЗ-ОФ-10000/75     |
|                     |        | 1,6     |                    |
|                     |        | 2,5     | ГЗ-ОФ-12000/75     |
|                     |        | 4,0     | ГЗ-Б.200/Р-20000   |
|                     |        | 6,3     | ГЗ-Б.200/Р-32000   |
|                     | 800    | 0,6     | ГЗ-ОФ-10000/75     |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-12000/75     |
|                     |        | 2,5     | ГЗ-Б.200/Р-20000   |
|                     |        | 4,0     | ГЗ-Б.200/Р-50000   |
|                     |        | 6,3     |                    |
|                     | 900    | 0,6     | ГЗ-ОФ-10000/75     |
|                     |        | 1,0     | ГЗ-ОФ-12000/75     |
|                     |        | 1,6     | ГЗ-Б.200/Р-20000   |
|                     |        | 2,5     | ГЗ-Б.200/Р-32000   |
|                     |        | 4,0     | ГЗ-Б.200/Р-50000   |
|                     | 1000   | 0,6     | ГЗ-Б.200/Р-20000   |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,6     | ГЗ-Б.200/Р-32000   |
|                     |        | 2,5     | ГЗ-Б.200/Р-50000   |
|                     |        | 4,0     |                    |
|                     | 1200   | 0,6     | ГЗ-Б.200/Р-20000   |
|                     |        | 1,0     | ГЗ-Б.200/Р-32000   |
|                     |        | 1,6     | ГЗ-Б.200/Р-50000   |
|                     | 1400   | 0,6     | ГЗ-Б.200/Р-50000   |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     | 1600   | 0,6     | ГЗ-Б.200/Р-50000   |

| ООО «ЛАЗ»                   |        |         |                    |
|-----------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия         | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Затвор поворотный фланцевый |        |         |                    |
| ЗПФ                         | 40     | 1,6     | ГЗ-ОФ-18/12К       |
| ЗПФ                         | 40     |         | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
| ЗПФ                         | 50     |         | ГЗ-ОФ-18/12К       |
| ЗПФ                         | 50     |         | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
| ЗПФ                         | 65     |         | ГЗ-ОФ-18/12К       |
| ЗПФ                         | 65     |         | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
| ЗПФ                         | 80     |         | ГЗ-ОФ-45/11К       |
| ЗПФ                         | 80     |         | ГЗ-ОФ-70/5,5М      |
| ЗПФ                         | 100    |         | ГЗ-ОФ-80/21К       |
| ЗПФ                         | 100    |         | ГЗ-ОФ-70/5,5М      |
| ЗПФ                         | 125    |         | ГЗ-ОФ-110/11М      |
| ЗПФ                         | 125    |         | ГЗ-ОФ-100          |
| ЗПФ                         | 150    |         | ГЗ-ОФ-150/22М      |

| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| ЗПФ                 | 200    | 1,6     | ГЗ-ОФ-300/28М      |
| ЗПФ                 | 200    |         | ГЗ-ОФ-320          |
| ЗПФ                 | 250    |         | ГЗ-ОФ-400/14М      |
| ЗПФ                 | 300    |         | ГЗ-ОФ-600/28М      |
| ЗПФ                 | 300    |         | ГЗ-ОФ-630          |
| ЗПФ                 | 350    |         | ГЗ-ОФ-1200         |
| ЗПФ                 | 400    |         | ГЗ-ОФ-1600         |
| ЗПФ                 | 500    |         | ГЗ-ОФ-2500         |
| ЗПФ                 | 600    |         | ГЗ-ОФ-5000         |

| ООО «Квант»                      |        |         |                    |
|----------------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия              | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Затвор дисковый поворотный Kvant |        |         |                    |
| Ду 50 Ру 10                      | 50     | 1,0     | ГЗ-ОФ-25/5.5К      |
| Ду 50 Ру 16                      | 50     | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5.5К      |
| Ду 65 Ру 10                      | 65     | 1,0     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
| Ду 65 Ру 16                      | 65     | 1,6     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
| Ду 80 Ру 10                      | 80     | 1,0     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
| Ду 80 Ру 16                      | 80     | 1,6     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
| Ду 100 Ру 10                     | 100    | 1,0     | ГЗ-ОФ-80/21К       |
| Ду 100 Ру 16                     | 100    | 1,6     | ГЗ-ОФ-80/21К       |
| Ду 125 Ру 10                     | 125    | 1,0     | ГЗ-ОФ-110/11М      |
| Ду 125 Ру 16                     | 125    | 1,6     | ГЗ-ОФ-110/11М      |
| Ду 150 Ру 10                     | 150    | 1,0     | ГЗ-ОФ-200          |
| Ду 150 Ру 16                     | 150    | 1,6     | ГЗ-ОФ-200          |
| Ду 200 Ру 10                     | 200    | 1,0     | ГЗ-ОФ-320          |
| Ду 200 Ру 16                     | 200    | 1,6     | ГЗ-ОФ-320          |
| Ду 250 Ру 10                     | 250    | 1,0     | ГЗ-ОФ-320          |
| Ду 250 Ру 16                     | 250    | 1,6     | ГЗ-ОФ-630          |
| Ду 300 Ру 10                     | 300    | 1,0     | ГЗ-ОФ-630          |
| Ду 350 Ру 16                     | 350    | 1,6     | ГЗ-ОФ-630          |
| Ду 400 Ру 16                     | 400    | 1,6     | ГЗ-ОФ-1200         |
| Ду 450 Ру 16                     | 450    | 1,6     | ГЗ-ОФ-1600         |
| Ду 500 Ру 16                     | 500    | 1,6     | ГЗ-ОФ-2500         |
| Ду 600 Ру 16                     | 600    | 1,6     | ГЗ-ОФ-2500         |

| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| Ду 700 Ру 10        | 700    | 1,0     | ГЗ-ОФ-5000         |
| Ду 700 Ру 16        | 700    | 1,6     | ГЗ-ОФ-10000        |
| Ду 800 Ру 10        | 800    | 1,0     | ГЗ-ОФ-10000        |
| Ду 800 Ру 16        | 800    | 1,6     | ГЗ-ОФ-10000        |
| Ду 900 Ру 10        | 900    | 1,0     | ГЗ-ОФ-10000        |
| Ду 900 Ру 16        | 900    | 1,6     | ГЗ-ОФ-12000        |
| Ду 1000 Ру 10       | 1000   | 1,0     | ГЗ-ОФ-12000        |
| Ду 1000 Ру 16       | 1000   | 1,6     | ГЗ-ОФ-20000        |
| Ду 1200 Ру 10       | 1200   | 1,0     | ГЗ-ОФ-20000        |
| Ду 1200 Ру 16       | 1200   | 1,6     | ГЗ-ОФ-40000        |

| ООО «КВО-АРМ»              |        |         |                    |
|----------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия        | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Затвор дисковый поворотный |        |         |                    |
| 28.23.50                   | 50     | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5.5K      |
| 28.23.65                   | 65     |         | ГЗ-ОФ-25/5.5K      |
| 28.23.80                   | 80     |         | ГЗ-ОФ-25/5.5K      |
| 28.23.100                  | 100    |         | ГЗ-ОФ-45/11K       |
| 28.23.125                  | 125    |         | ГЗ-ОФ-320          |
| 28.23.150                  | 150    |         | ГЗ-ОФ-320          |
| 28.23.200                  | 200    |         | ГЗ-ОФ-320          |
| 28.23.250                  | 250    |         | ГЗ-ОФ-320          |
| 28.23.300                  | 300    |         | ГЗ-ОФ-1200         |
| 28.23.350                  | 350    |         | ГЗ-ОФ-1200         |
| 28.23.400                  | 400    |         | ГЗ-ОФ-1200         |
| 28.23.450                  | 450    |         | ГЗ-ОФ-2500         |
| 28.23.500                  | 500    |         | ГЗ-ОФ-2500         |
| 28.23.600                  | 600    |         | ГЗ-ОФ-5000         |

| ЗАО «КомплексСнаб»         |        |         |                    |
|----------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия        | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Затвор дисковый поворотный |        |         |                    |
| FAF3 5 0 5 A 0             | 40     | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5.5K      |
| FAF3 5 1 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 2 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 0 5 A 0             | 50     |         | ГЗ-ОФ-25/5.5K      |
| FAF3 5 1 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 2 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 0 5 A 0             | 65     |         | ГЗ-ОФ-45/11K       |
| FAF3 5 1 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 2 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 0 5 A 0             | 80     |         | ГЗ-ОФ-80/21K       |
| FAF3 5 1 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 2 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 0 5 A 0             | 100    |         |                    |
| FAF3 5 1 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 2 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 0 5 A 0             | 125    |         | ГЗ-ОФ-110/11M      |
| FAF3 5 1 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 2 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 0 5 A 0             | 150    |         | ГЗ-ОФ-150/22M      |
| FAF3 5 1 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 2 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 0 5 A 0             | 200    |         | ГЗ-ОФ-200/14M      |
| FAF3 5 1 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 2 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 0 5 A 0             | 250    |         | ГЗ-ОФ-300/28M      |
| FAF3 5 1 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 2 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 0 5 A 0             | 300    | 1,6     | ГЗ-ОФ-600/28M      |
| FAF3 5 1 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 2 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 0 5 A 0             | 350    |         | ГЗ-ОФ-1200         |
| FAF3 5 1 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 2 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 0 5 A 0             | 400    |         | ГЗ-ОФ-1600         |
| FAF3 5 1 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 2 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 0 5 A 0             | 450    |         | ГЗ-ОФ-1600         |
| FAF3 5 1 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 2 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 0 5 A 0             | 500    |         | ГЗ-ОФ-2500         |
| FAF3 5 1 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 2 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 0 5 A 0             | 600    |         | ГЗ-ОФ-5000         |
| FAF3 5 1 5 A 0             |        |         |                    |
| FAF3 5 2 5 A 0             |        |         |                    |

| ТД «Маршал»         |          |         |                               |
|---------------------|----------|---------|-------------------------------|
| Обозначение изделия | Ду, мм   | Ру, МПа | Тип электропривода            |
| Шаровой кран        |          |         |                               |
| 11с67п              | 10/15/20 | 1,6     | ГЗ-ОФ-18/12К<br>ГЗ-ОФ-25/5.5К |
|                     |          | 2,5     |                               |
|                     |          | 4       |                               |
|                     | 20       | 1,6     |                               |
|                     |          | 2,5     |                               |
|                     |          | 4       |                               |
|                     | 25       | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5.5К                 |
|                     |          | 2,5     |                               |
|                     |          | 4       |                               |
|                     | 32       | 1,6     | ГЗ-ОФ-45/11К                  |
|                     |          | 2,5     |                               |
|                     |          | 4       |                               |
|                     | 40       | 1,6     |                               |
|                     |          | 2,5     |                               |
|                     |          | 4       |                               |
|                     | 50       | 1,6     | ГЗ-ОФ-80/21К                  |
|                     |          | 2,5     |                               |
|                     |          | 4       |                               |
|                     | 65       | 1,6     | ГЗ-ОФ-110/11М                 |
|                     |          | 2,5     | ГЗ-ОФ-150/22М                 |
|                     |          | 4       | ГЗ-ОФ-110/11М                 |
|                     | 80       | 1,6     | ГЗ-ОФ-150/22М                 |
|                     |          | 2,5     | ГЗ-ОФ-200/14М                 |
|                     |          | 4       | ГЗ-ОФ-300/28М                 |
|                     | 100      | 1,6     | ГЗ-ОФ-400/14М                 |
|                     |          | 2,5     |                               |
|                     |          | 4       |                               |
|                     | 125      | 1,6     | ГЗ-ОФ-600/28М                 |
|                     |          | 2,5     | ГЗ-ОФ-400/14М                 |
|                     |          | 4       | ГЗ-ОФ-600/28М                 |
|                     | 150      | 1,6     | ГЗ-ОФ-400/14М                 |
|                     |          | 2,5     | ГЗ-ОФ-600/28М                 |
|                     |          | 4       | ГЗ-ОФ-1200                    |
|                     | 200      | 1,6     |                               |
|                     |          | 2,5     |                               |
|                     |          | 4       |                               |
|                     | 250      | 1,6     | ГЗ-ОФ-2500                    |
|                     |          | 2,5     | ГЗ-ОФ-5000                    |
|                     |          | 4       | ГЗ-ОФ-2500                    |
|                     | 300      | 1,6     | ГЗ-ОФ-5000                    |
|                     |          | 2,5     | ГЗ-ОФ-10000                   |
|                     |          | 4       | ГЗ-ОФ-12000                   |
|                     | 400      | 1,6     | ГЗ-Б.200/Р-20000              |
|                     |          | 2,5     |                               |
|                     |          | 4,0     |                               |
|                     | 500      | 1,6     | ГЗ-Б.300/Р-32000              |
|                     |          | 2,5     |                               |
|                     |          | 4,0     |                               |
|                     | 600      | 1,6     | ГЗ-Б.300/Р-64000              |
|                     |          | 2,5     |                               |

| ОАО «Пензтяжпромарматура»  |        |         |                    |
|----------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия        | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Затвор дисковый поворотный |        |         |                    |
| ПТ99052-400                | 400    | 1,0     | ГЗ-А.70            |
| ПТ99055-400                |        | 1,6     | ГЗ-Б.200           |
| ПТ99056-400                |        | 2,5     | ГЗ-Б.200           |
| ПТ99052-500                | 500    | 1,0     | ГЗ-А.70            |
| ПТ99055-500                |        | 1,6     | ГЗ-Б.200           |
| ПТ99056-500                |        | 2,5     | ГЗ-Б.200           |
| ПТ99052-600                | 600    | 1,0     | ГЗ-А.70            |
| ПТ99055-600                |        | 1,6     | ГЗ-Б.200           |
| ПТ99056-600                |        | 2,5     | ГЗ-Б.200           |
| ПТ99052-800                | 800    | 1,0     | ГЗ-В.600           |
| ПТ99055-800                |        | 1,6     | ГЗ-В.600           |
| ПТ99056-800                |        | 2,5     | ГЗ-В.600           |
| ПТ99052-1000               | 1000   | 1,0     | ГЗ-В.600           |
| ПТ99007-1000               |        | 1,6     | ГЗ-В.900           |
| ПТ99007-1200               | 1200   | 1,6     | ГЗ-В.600           |
| ПТ99007-1400               | 1400   | 2,5     | ГЗ-В.600           |
| ПТ99007-1600               | 1600   | 2,5     | ГЗ-В.600           |
| ПТ99007-2000               | 2000   | 2,5     | ГЗ-В.600           |

| Концерн «Союзэнерго»       |        |         |                    |
|----------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия        | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Затвор дисковый поворотный |        |         |                    |
| 32с910р                    | 400    | 1,0/1,6 | ГЗ-А.70            |
| 32с910р                    | 500    |         | ГЗ-А.70            |
| 32с910р                    | 600    |         | ГЗ-Б.300           |
| 32с910р                    | 800    |         | ГЗ-В.600           |
| 32с910р                    | 1000   |         | ГЗ-В.600           |
| 32с910р                    | 1200   |         | ГЗ-В.600           |
| 32с930р                    | 200    | 1,6/2,5 | ГЗ-А.70            |
| 32с930р                    | 250    |         | ГЗ-А.70            |
| 32с930р                    | 300    |         | ГЗ-А.70            |
| 32с930р                    | 400    |         | ГЗ-Б.300           |
| 32с930р                    | 500    |         | ГЗ-Б.300           |
| 32с930р                    | 600    |         | ГЗ-Б.300           |
| 32с930р                    | 800    |         | ГЗ-В.600           |

| ЗАО «Строммаш»      |         |         |                    |
|---------------------|---------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия | Ду, мм  | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Шаровой кран        |         |         |                    |
| 11с909п             | 80      | 1,6     | ГЗ-ОФ-100          |
|                     | 100     |         | ГЗ-ОФ-200          |
|                     | 125     |         | ГЗ-ОФ-320          |
|                     | 150     |         | ГЗ-ОФ-630          |
|                     | 200     |         | ГЗ-ОФ-1000         |
|                     | 250/200 |         | ГЗ-ОФ-1000         |
| 11с970п             | 300     |         | ГЗ-ОФ-5000         |
| 11с909п             | 80      | 2,5     | ГЗ-ОФ-100          |
|                     | 100     |         | ГЗ-ОФ-200          |
|                     | 125     |         | ГЗ-ОФ-320          |
|                     | 150     |         | ГЗ-ОФ-630          |
|                     | 200     |         | ГЗ-ОФ-1000         |
|                     | 250/200 |         | ГЗ-ОФ-1000         |
| 11с970п             | 300     |         | ГЗ-ОФ-5000         |
| 11с909п             | 80      | 4,0     | ГЗ-ОФ-100          |
|                     | 100     |         | ГЗ-ОФ-200          |
|                     | 125     |         | ГЗ-ОФ-630          |
|                     | 150     |         | ГЗ-ОФ-630          |
|                     | 200     |         | ГЗ-ОФ-1000         |
|                     | 250/200 |         | ГЗ-ОФ-1000         |

| ОАО «Тяжпромарматура» |        |         |                    |
|-----------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия   | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Шаровой кран          |        |         |                    |
| Тяжпром-арматура      | 150    | 1,6     | ГЗ-ОФ-1200         |
|                       |        | 2,5     |                    |
|                       |        | 4       |                    |
|                       |        | 5       |                    |
|                       |        | 6,3     | ГЗ-ОФ-1600         |
|                       |        | 8       |                    |
|                       |        | 10      | ГЗ-ОФ-2500         |
|                       |        | 12,5    |                    |
|                       | 200    | 16      | ГЗ-ОФ-2500         |
|                       |        | 1,6     |                    |
|                       |        | 2,5     | ГЗ-ОФ-2500         |
|                       |        | 4       |                    |
|                       |        | 5       | ГЗ-ОФ-5000         |
|                       |        | 6,3     |                    |
|                       |        | 8       |                    |
|                       |        | 10      |                    |
|                       |        | 12,5    | ГЗ-ОФ-10000        |
|                       |        | 16      |                    |

| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| Тяжпром-арматура    | 300    | 1,6     | ГЗ-ОФ-5000         |
|                     |        | 2,5     |                    |
|                     |        | 4       | ГЗ-ОФ-10000        |
|                     |        | 5       |                    |
|                     |        | 6,3     |                    |
|                     |        | 8       |                    |
|                     |        | 10      | ГЗ-ОФ-12000        |
|                     |        | 12,5    | ГЗ-В.600/РМО-15    |
|                     | 400    | 16      | ГЗ-Г.2500/РМО-20   |
|                     |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-10000        |
|                     |        | 2,5     |                    |
|                     |        | 4       | ГЗ-В.600/РМО-15    |
|                     |        | 5       |                    |
|                     |        | 6,3     | ГЗ-Г.2500/РМО-20   |
|                     |        | 8       | ГЗ-Д.5000/РМО-40   |
|                     |        | 10      |                    |
|                     |        | 12,5    |                    |
|                     |        | 16      |                    |
|                     | 500    | 1,6     | ГЗ-В.600/РМО-15    |
|                     |        | 2,5     | ГЗ-Г.2500/РМО-20   |
|                     |        | 4       |                    |
|                     |        | 5       | ГЗ-Г.2500/РМО-40   |
|                     |        | 6,3     |                    |
|                     |        | 8       |                    |
|                     |        | 10      |                    |
|                     |        | 12,5    | ГЗ-Д.5000/РМО-60   |
|                     | 600    | 1,6     | ГЗ-Г.2500/РМО-20   |
|                     |        | 2,5     |                    |
|                     |        | 4       | ГЗ-Г.2500/РМО-40   |
|                     |        | 5       |                    |
|                     |        | 6,3     |                    |
|                     |        | 8       | ГЗ-Д.5000/РМО-60   |
|                     |        | 10      |                    |
|                     |        | 12,5    |                    |
|                     |        | 16      |                    |
|                     |        | 16      | ГЗ-Д.5000/РМО-80   |
|                     | 700    | 1,6     | ГЗ-Г.2500/РМО-40   |
|                     |        | 2,5     | ГЗ-Д.5000/РМО-60   |
|                     |        | 4       |                    |
|                     |        | 5       |                    |
|                     |        | 6,3     | ГЗ-Д.5000/РМО-80   |
|                     |        | 8       | РМО-120 *          |
|                     |        | 10      |                    |

продолжение ОАО «Тяжпромарматура» на следующей странице

| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| Тяжпром-арматура    | 700    | 12,5    | РМО-120 *          |
|                     | 800    | 1,6     | ГЗ-Г.2500/РМО-40   |
|                     |        | 2,5     | ГЗ-Д.5000/РМО-60   |
|                     |        | 4       |                    |
|                     |        | 5       | ГЗ-Д.5000/РМО-80   |
|                     |        | 6,3     |                    |
|                     |        | 8       | РМО-120 *          |
|                     |        | 10      |                    |
|                     |        | 12,5    |                    |
|                     | 1 000  | 1,6     | ГЗ-Д.5000/РМО-80   |
|                     |        | 2,5     | РМО-120 *          |
|                     |        | 4       |                    |
|                     |        | 5       | РМО-160 *          |
|                     |        | 6,3     |                    |
|                     |        | 8       |                    |
|                     |        | 10      | РМО-320 *          |
|                     |        | 12,5    |                    |

\*- компоновка электропривода прорабатывается и определяется по ТЗ заказчика индивидуально.

| ЗАО «АК „ФОБОС“»    |        |         |                    |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Шаровой кран        |        |         |                    |
| ФОБОС               | 15     | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                     |        | 2,0     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                     |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                     |        | 6,3     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                     |        | 10      | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                     | 20     | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                     |        | 2,0     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                     |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                     |        | 6,3     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                     |        | 10      | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                     | 25     | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                     |        | 2,0     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                     |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                     |        | 6,3     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                     |        | 10      | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                     | 32     | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                     |        | 2,0     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                     |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                     |        | 6,3     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                     |        | 10      | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                     | 40     | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                     |        | 2,0     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                     |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                     |        | 6,3     | ГЗ-ОФ-45/11К       |

| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| ФОБОС               | 40     | 10      | ГЗ-ОФ-70/5,5М      |
|                     | 50     | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                     |        | 2,0     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                     |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                     |        | 6,3     | ГЗ-ОФ-70/5,5М      |
|                     |        | 10      | ГЗ-ОФ-110/11М      |
|                     | 65     | 1,6     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                     |        | 2,0     | ГЗ-ОФ-70/5,5М      |
|                     |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-110/11М      |
|                     |        | 6,3     | ГЗ-ОФ-110/11М      |
|                     |        | 10      | ГЗ-ОФ-200/14М      |
|                     | 80     | 1,6     | ГЗ-ОФ-70/5,5М      |
|                     |        | 2,0     | ГЗ-ОФ-110/11М      |
|                     |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-150/22М      |
|                     |        | 6,3     | ГЗ-ОФ-200/14М      |
|                     |        | 10      | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                     | 100    | 1,6     | ГЗ-ОФ-150/22М      |
|                     |        | 2,0     | ГЗ-ОФ-200/14М      |
|                     |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                     |        | 6,3     | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                     |        | 10      | ГЗ-ОФ-630/15       |
|                     | 150    | 1,6     | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                     |        | 2,0     | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                     |        | 4,0     | ГЗ-ОФ-630/15       |
|                     |        | 6,3     | ГЗ-ОФ-1200/15      |
|                     |        | 10      | ГЗ-ОФ-1600/15      |

| ЗАО “ХЭНГО”         |        |         |                    |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Шаровой кран        |        |         |                    |
| ХЭНГО               | 65     | 1,6     | ГЗ-ОФ-70/5,5М      |
|                     |        |         | ГЗ-ОФ-100          |
|                     | 100    |         | ГЗ-ОФ-200/14М      |
|                     |        |         | ГЗ-ОФ-200          |
|                     | 125    |         | ГЗ-ОФ-400/14М      |
|                     |        |         | ГЗ-ОФ-630          |
|                     | 150    |         | ГЗ-ОФ-600/28М      |
|                     |        |         | ГЗ-ОФ-630          |
|                     | 200    |         | ГЗ-ОФ-1200         |
|                     | 250    |         | ГЗ-ОФ-1600         |
|                     | 300    |         | ГЗ-ОФ-2500         |
|                     | 400    |         | ГЗ-ОФ-5000         |

| ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» |         |         |                               |
|---------------------------------|---------|---------|-------------------------------|
| Обозначение изделия             | Ду, мм  | Ру, МПа | Тип электропривода            |
| Шаровой кран LD                 |         |         |                               |
| LD                              | 500/400 |         | ГЗ-Б.300/Р-20000              |
|                                 | 400     |         |                               |
|                                 | 400/320 |         |                               |
|                                 | 350/300 |         | ГЗ-ОФ-5000                    |
|                                 | 300     |         |                               |
|                                 | 250     |         |                               |
|                                 | 200     |         | ГЗ-ОФ-2500                    |
|                                 | 200/150 |         | ГЗ-ОФ-1200                    |
|                                 | 150     |         | ГЗ-ОФ-400/14М                 |
|                                 | 150/125 |         |                               |
|                                 | 100     |         |                               |
|                                 | 80      |         | ГЗ-ОФ-300/28М                 |
|                                 | 100/75  |         |                               |
|                                 | 80/70   |         |                               |
|                                 | 65      |         | ГЗ-ОФ-150/22М                 |
|                                 | 50      |         |                               |
|                                 | 40      |         |                               |
|                                 | 32      |         | ГЗ-ОФ-80/21К<br>ГЗ-ОФ-70/5,5М |
|                                 | 25      |         |                               |
|                                 | 20      |         |                               |
|                                 | 15      |         | ГЗ-ОФ-45/11К                  |

| Breeze                                                                                |        |         |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------|
| Обозначение изделия                                                                   | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода                        |
| Шаровой кран                                                                          |        |         |                                           |
| 11с931п<br>11с932п<br>11с933п<br>11с934п<br>11с937п<br>11с938п<br>11с939п<br>11с939п1 | 15     |         | ГЗ-ОФ-9/6<br>ГЗ-ОФ-18/12<br>ГЗ-ОФ-25/5,5К |
|                                                                                       | 20/15  |         |                                           |
|                                                                                       | 20     |         |                                           |
|                                                                                       | 25/20  |         |                                           |
|                                                                                       | 25     |         | ГЗ-ОФ-25/5,5К                             |
|                                                                                       | 32/25  |         |                                           |
|                                                                                       | 32     |         | ГЗ-ОФ-45/11К                              |
|                                                                                       | 40/32  |         |                                           |
|                                                                                       | 40     |         | ГЗ-ОФ-80/21К<br>ГЗ-ОФ-70/5,5М             |
|                                                                                       | 50/40  |         |                                           |
|                                                                                       | 50     |         |                                           |
|                                                                                       | 65/50  |         | ГЗ-ОФ-110/11М                             |
|                                                                                       | 65     |         |                                           |

| Обозначение изделия                                                                   | Ду, мм  | Ру, МПа | Тип электропривода            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|
| 11с931п<br>11с932п<br>11с933п<br>11с934п<br>11с937п<br>11с938п<br>11с939п<br>11с939п1 | 80/65   |         | ГЗ-ОФ-150/22М                 |
|                                                                                       | 80      |         |                               |
|                                                                                       | 100/80  |         |                               |
|                                                                                       | 100     |         | ГЗ-ОФ-300/28М                 |
|                                                                                       | 125/100 |         |                               |
|                                                                                       | 125     |         |                               |
|                                                                                       | 150/100 |         |                               |
|                                                                                       | 150/125 |         |                               |
|                                                                                       | 150     |         | ГЗ-ОФ-1200                    |
|                                                                                       | 200/150 |         |                               |
|                                                                                       | 200     |         | ГЗ-ОФ-2500                    |
|                                                                                       | 250/200 |         |                               |
|                                                                                       | 250     |         |                               |
|                                                                                       | 300/250 |         |                               |
|                                                                                       | 250     |         |                               |
|                                                                                       | 300/250 |         |                               |
| 11с941п<br>11с942п                                                                    | 25      |         | ГЗ-ОФ-45/11К                  |
|                                                                                       | 32      |         |                               |
|                                                                                       | 40      |         | ГЗ-ОФ-80/21К<br>ГЗ-ОФ-70/5,5М |
|                                                                                       | 50      |         |                               |
|                                                                                       | 50      |         |                               |
|                                                                                       | 65/50   |         |                               |
|                                                                                       | 65      |         | ГЗ-ОФ-110/11М                 |
|                                                                                       | 80      |         | ГЗ-ОФ-150/22М                 |
|                                                                                       | 100/80  |         |                               |
|                                                                                       | 100     |         | ГЗ-ОФ-300/28М                 |
|                                                                                       | 125/100 |         |                               |
|                                                                                       | 150/100 |         |                               |
|                                                                                       | 150     |         | ГЗ-ОФ-600/28М                 |
|                                                                                       | 200/150 |         | ГЗ-ОФ-1200                    |
|                                                                                       | 200     |         | ГЗ-ОФ-2500                    |
|                                                                                       | 250     |         | ГЗ-ОФ-5000                    |
|                                                                                       | 300/250 |         |                               |

| Danfoss JIP, Дания  |        |         |                    |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Шаровой кран        |        |         |                    |
| Danfoss JIP         | 65     | 2,5     | ГЗ-ОФ-110/11М      |
|                     | 80     |         | ГЗ-ОФ-200/14М      |
|                     | 100    |         | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                     | 125    |         | ГЗ-ОФ-600/28М      |
|                     | 150    |         | ГЗ-ОФ-600/28М      |
|                     | 200    |         | ГЗ-ОФ-1200         |
|                     | 250    |         | ГЗ-ОФ-2500         |
|                     | 300    |         | ГЗ-ОФ-5000         |
|                     | 350    |         | ГЗ-ОФ-5000         |
|                     | 400    |         | ГЗ-ОФ-10000        |
|                     |        |         | ГЗ-Б.200/Р-11200   |
|                     | 450    |         | ГЗ-Б.200/Р-20000   |
|                     | 500    |         |                    |
|                     | 600    |         |                    |

| DeiTech                    |        |         |                    |
|----------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия        | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Затвор дисковый поворотный |        |         |                    |
| Серия 40/41                | 50     | 0,35    | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                            |        | 0,7     |                    |
|                            |        | 1,0     |                    |
|                            | 65     | 0,35    |                    |
|                            |        | 0,7     |                    |
|                            |        | 1,0     |                    |
|                            | 80     | 0,35    |                    |
|                            |        | 0,7     |                    |
|                            |        | 1,0     |                    |
|                            | 100    | 0,35    | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                            |        | 0,7     |                    |
|                            |        | 1,0     |                    |
|                            | 125    | 0,35    | ГЗ-ОФ-70/5,5М      |
|                            |        | 0,7     |                    |
|                            |        | 1,0     |                    |
|                            | 150    | 0,35    |                    |
|                            |        | 0,7     |                    |
|                            |        | 1,0     |                    |
|                            | 200    | 0,35    | ГЗ-ОФ-110/11М      |

| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| Серия 40/41         | 200    | 0,7     | ГЗ-ОФ-150/22М      |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     | 250    | 0,35    | ГЗ-ОФ-200/14М      |
|                     |        | 0,7     |                    |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     | 300    | 0,35    | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                     |        | 0,7     |                    |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     | 350    | 0,35    | ГЗ-ОФ-400/14М      |
|                     |        | 0,7     |                    |
|                     |        | 1,0     | ГЗ-ОФ-600/28М      |
|                     | 400    | 0,35    |                    |
|                     |        | 0,7     | ГЗ-ОФ-630          |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     | 450    | 0,35    | ГЗ-ОФ-600/28М      |
|                     |        | 0,7     | ГЗ-ОФ-1200         |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     | 500    | 0,35    |                    |
|                     |        | 0,7     |                    |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     | 600    | 0,35    |                    |
|                     |        | 0,7     |                    |
|                     |        | 1,0     | ГЗ-ОФ-1600         |
| Серия 50/52         | 50     | 0,35    | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                     |        | 0,7     |                    |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,2     |                    |
|                     |        | 0,35    |                    |
|                     | 65     | 0,35    |                    |
|                     |        | 0,7     |                    |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,2     |                    |
|                     |        | 0,35    |                    |
|                     | 80     | 0,35    |                    |
|                     |        | 0,7     |                    |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,2     |                    |
|                     |        | 0,35    |                    |
|                     | 100    | 0,35    |                    |
|                     |        | 0,7     |                    |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,2     |                    |
|                     |        | 0,35    | ГЗ-ОФ-45/11К       |

продолжение DeiTech на следующей странице

| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| Серия 50/52         | 100    | 0,35    | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                     | 125    | 0,35    | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                     |        | 0,7     |                    |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,2     |                    |
|                     |        | 0,35    | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                     | 150    | 0,35    | ГЗ-ОФ-70/5,5М      |
|                     |        | 0,7     |                    |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,2     |                    |
|                     |        | 0,35    | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                     | 200    | 0,35    | ГЗ-ОФ-110/11М      |
|                     |        | 0,7     |                    |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,2     | ГЗ-ОФ-150/22М      |
|                     |        | 0,35    | ГЗ-ОФ-70/5,5М      |
|                     | 250    | 0,35    | ГЗ-ОФ-150/22М      |
|                     |        | 0,7     | ГЗ-ОФ-200/14М      |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,2     |                    |
|                     |        | 0,35    | ГЗ-ОФ-80/21К       |
|                     | 300    | 0,35    | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                     |        | 0,7     |                    |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,2     |                    |
|                     |        | 0,35    | ГЗ-ОФ-150/22М      |
|                     | 350    | 0,35    | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                     |        | 0,7     | ГЗ-ОФ-400/14М      |
|                     |        | 1       |                    |
|                     |        | 1,2     |                    |
|                     |        | 0,35    | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                     | 400    | 0,35    | ГЗ-ОФ-400/14М      |
|                     |        | 0,7     | ГЗ-ОФ-600/28М      |
|                     |        | 1       |                    |
|                     |        | 1,2     |                    |
|                     |        | 0,35    | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                     | 450    | 0,35    | ГЗ-ОФ-600/28М      |
|                     |        | 0,7     | ГЗ-ОФ-1200         |
|                     |        | 1       |                    |
|                     |        | 1,2     |                    |
|                     |        | 0,35    | ГЗ-ОФ-400/14М      |
|                     | 500    | 0,35    | ГЗ-ОФ-630          |

| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| Серия 50/52         | 500    | 0,7     | ГЗ-ОФ-1200         |
|                     |        | 1       |                    |
|                     |        | 1,2     |                    |
|                     |        | 0,35    | ГЗ-ОФ-600/28М      |
|                     | 600    | 0,35    | ГЗ-ОФ-1200         |
|                     |        | 0,7     |                    |
|                     |        | 1       | ГЗ-ОФ-1600         |
|                     |        | 1,2     |                    |
|                     |        | 0,35    | ГЗ-ОФ-630          |
|                     |        | 0,35    | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
| Серия 56/57         | 50     | 0,7     |                    |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,6     |                    |
|                     |        | 0,35    |                    |
|                     | 65     | 0,35    |                    |
|                     |        | 0,7     |                    |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,6     |                    |
|                     |        | 0,35    |                    |
|                     | 80     | 0,35    |                    |
|                     |        | 0,7     |                    |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,6     |                    |
|                     | 100    | 0,35    |                    |
|                     |        | 0,7     |                    |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-70/5,5М      |
|                     |        | 0,35    | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                     | 125    | 0,35    | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                     |        | 0,7     |                    |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-70/5,5М      |
|                     |        | 0,35    | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                     | 150    | 0,35    | ГЗ-ОФ-70/5,5М      |
|                     |        | 0,7     |                    |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-110/11М      |
|                     |        | 0,35    | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                     | 200    | 0,35    | ГЗ-ОФ-110/11М      |
|                     |        | 0,7     |                    |
|                     |        | 1,0     |                    |

| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| Серия 56/57         | 200    | 1,6     | ГЗ-ОФ-200/14М      |
|                     |        | 0,35    | ГЗ-ОФ-70/5,5М      |
|                     | 250    | 0,35    | ГЗ-ОФ-150/22М      |
|                     |        | 0,7     | ГЗ-ОФ-200/14М      |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                     |        | 0,35    | ГЗ-ОФ-80/21К       |
|                     | 300    | 0,35    | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                     |        | 0,7     |                    |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-400/14М      |
|                     |        | 0,35    | ГЗ-ОФ-150/22М      |
|                     | 350    | 0,35    | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                     |        | 0,7     | ГЗ-ОФ-400/14М      |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-630          |
|                     |        | 0,35    | ГЗ-ОФ-200/14М      |
|                     | 400    | 0,35    | ГЗ-ОФ-400/14М      |
|                     |        | 0,7     | ГЗ-ОФ-600/28М      |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-1200         |
|                     |        | 0,35    | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                     | 450    | 0,35    | ГЗ-ОФ-600/28М      |
|                     |        | 0,7     | ГЗ-ОФ-1200         |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,6     |                    |
|                     |        | 0,35    | ГЗ-ОФ-400/14М      |
|                     | 500    | 0,35    | ГЗ-ОФ-1200         |
|                     |        | 0,7     |                    |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-1600         |
|                     |        | 0,35    | ГЗ-ОФ-600/28М      |
|                     | 600    | 0,35    | ГЗ-ОФ-1200         |
|                     |        | 0,7     | ГЗ-ОФ-1600         |
|                     |        | 1,0     |                    |
|                     |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-2500         |
|                     |        | 0,35    | ГЗ-ОФ-1200         |

| Genebre, Испания           |        |         |                    |
|----------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия        | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Затвор дисковый поворотный |        |         |                    |
| 2103 09                    | 50     | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5       |
| 2103 10                    | 65     | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5       |
| 2103 11                    | 80     | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5       |
| 2103 12                    | 100    | 1,6     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
| 2103 13                    | 125    | 1,6     | ГЗ-ОФ-70/5,5М      |
| 2103 14                    | 150    | 1,6     | ГЗ-ОФ-110/11М      |
| 2103 16                    | 200    | 1,6     | ГЗ-ОФ-150/22М      |
| 2103 18                    | 250    | 1,6     | ГЗ-ОФ-200/14М      |
| 2103 20                    | 300    | 1,6     | ГЗ-ОФ-320          |
| 2103 22                    | 350    | 1,6     | ГЗ-ОФ-630          |
| 2103 24                    | 400    | 1,6     | ГЗ-ОФ-1200         |
| 2103 26                    | 450    | 1,6     | ГЗ-ОФ-1200         |
| 2103 28                    | 500    | 1,6     | ГЗ-ОФ-1600         |

| Hogfors, Финляндия         |        |         |                            |
|----------------------------|--------|---------|----------------------------|
| Обозначение изделия        | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода         |
| Шаровой кран               |        |         |                            |
| 34000, 34200, 34300, 34500 | 10, 15 | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5К              |
|                            |        | 2,5     |                            |
|                            |        | 4       |                            |
|                            | 20     | 1,6     |                            |
|                            |        | 2,5     |                            |
|                            |        | 4       |                            |
|                            | 25     | 1,6     | ГЗ-ОФ-45/11К               |
|                            |        | 2,5     |                            |
|                            |        | 4       |                            |
|                            | 32     | 1,6     |                            |
|                            |        | 2,5     |                            |
|                            |        | 4       |                            |
|                            | 40     | 1,6     | ГЗ-ОФ-80/21К ГЗ-ОФ-70/5,5М |
|                            |        | 2,5     |                            |
|                            |        | 4       |                            |
|                            | 50     | 1,6     |                            |
|                            |        | 2,5     |                            |
|                            |        | 4       |                            |
|                            | 65     | 1,6     | ГЗ-ОФ-80/21К               |
|                            |        | 2,5     | ГЗ-ОФ-110/11М              |

| Обозначение изделия        | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|----------------------------|--------|---------|--------------------|
| 34000, 34200, 34300, 34500 | 80     | 4       | ГЗ-ОФ-150/22М      |
|                            |        | 1,6     |                    |
|                            |        | 2,5     |                    |
|                            | 100    | 4       | ГЗ-ОФ-200/14М      |
|                            |        | 1,6     |                    |
|                            |        | 2,5     |                    |
|                            | 125    | 4       | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                            |        | 1,6     |                    |
|                            |        | 2,5     |                    |
|                            | 150    | 4       | ГЗ-ОФ-400/14М      |
|                            |        | 1,6     |                    |
|                            |        | 2,5     |                    |
|                            | 200    | 4       | ГЗ-ОФ-600/28М      |
|                            |        | 1,6     |                    |
|                            |        | 2,5     |                    |
|                            | 250    | 4       | ГЗ-ОФ-630          |
|                            |        | 1,6     |                    |
|                            |        | 2,5     |                    |
|                            | 300    | 4       | ГЗ-ОФ-1200         |
|                            |        | 1,6     |                    |
|                            |        | 2,5     |                    |
|                            | 350    | 1,6     | ГЗ-Б.200/Р-20000   |

| Hogfors, Финляндия         |            |         |                    |
|----------------------------|------------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия        | Ду, мм     | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Затвор дисковый поворотный |            |         |                    |
| 31000, 31100, 31200        | 80         | 2,5     | ГЗ-ОФ-110/11М      |
|                            |            |         | ГЗ-ОФ-80/21К       |
|                            | 100        |         | ГЗ-ОФ-150/22М      |
|                            |            |         | ГЗ-ОФ-110/11М      |
|                            | 125        |         | ГЗ-ОФ-200/14М      |
|                            |            |         | ГЗ-ОФ-150/22М      |
|                            | 150        |         | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                            |            |         | ГЗ-ОФ-200/14М      |
|                            | 200        |         | ГЗ-ОФ-400/14М      |
|                            |            |         | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                            | 250        |         | ГЗ-ОФ-630          |
|                            |            |         | ГЗ-ОФ-600/28М      |
|                            | 300        |         | ГЗ-ОФ-1200         |
|                            |            |         | ГЗ-ОФ-1600         |
|                            | 350        |         | ГЗ-ОФ-1200         |
|                            |            |         | ГЗ-ОФ-2500         |
|                            | 400        |         | ГЗ-ОФ-1600         |
|                            |            |         | ГЗ-ОФ-2500         |
| 450                        | ГЗ-ОФ-2500 |         |                    |
|                            | ГЗ-ОФ-5000 |         |                    |
| 31000, 31100, 31200        | 600        | 2,5     | ГЗ-ОФ-10000        |
|                            | 700        |         | ГЗ-ОФ-5000         |
|                            |            |         | ГЗ-ОФ-10000        |
|                            |            |         | 800                |

| Обозначение изделия        | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|----------------------------|--------|---------|--------------------|
| (под приварку)/(фланцевый) |        |         |                    |
| 31300, 31301               | 400    | 2,5     | ГЗ-ОФ-400/14М      |
|                            | 400    |         |                    |
|                            | 700    |         | ГЗ-ОФ-1200         |
|                            | 700    |         |                    |
|                            | 1100   |         | ГЗ-ОФ-1200         |
|                            | 1100   |         |                    |
|                            | 1600   |         | ГЗ-ОФ-1600         |
|                            | 1600   |         |                    |
|                            | 2200   |         | ГЗ-ОФ-2500         |
|                            | 2200   |         |                    |
|                            | 3000   |         | ГЗ-ОФ-2500         |
|                            | 3000   |         |                    |
|                            | 4200   |         | ГЗ-ОФ-5000         |
|                            | 4200   |         |                    |
|                            | 6800   |         | ГЗ-ОФ-10000        |
|                            | 6800   |         |                    |
|                            | 10000  |         | ГЗ-ОФ-10000        |
|                            | 10000  |         |                    |
|                            | 13000  |         | ГЗ-ОФ-12000        |
|                            | 13000  |         |                    |
|                            | 16000  |         | ГЗ-Б.200/Р-20000   |
|                            | 16000  |         |                    |
|                            | 24000  |         | ГЗ-Б.200/Р-32000   |
|                            | 24000  |         |                    |
|                            | 34000  |         | ГЗ-Б.200/Р-32000   |

| Jafar, Польша              |        |         |                    |
|----------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия        | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Затвор дисковый поворотный |        |         |                    |
| JAFAR 4497.1               | 40     | 1,0     | ГЗ-ОФ 25/5.5К      |
|                            | 40     | 1,6     | ГЗ-ОФ 25/5.5К      |
|                            | 50     | 1,0     | ГЗ-ОФ 25/5.5К      |
|                            | 50     | 1,6     | ГЗ-ОФ 25/5.5К      |
|                            | 65     | 1,0     | ГЗ-ОФ 25/5.5К      |
|                            | 65     | 1,6     | ГЗ-ОФ 25/5.5К      |
|                            | 80     | 1,0     | ГЗ-ОФ 25/5.5К      |
|                            | 80     | 1,6     | ГЗ-ОФ 45/11К       |
|                            | 100    | 1,0     | ГЗ-ОФ 45/11К       |
|                            | 100    | 1,6     | ГЗ-ОФ 45/11К       |
|                            | 125    | 1,0     | ГЗ-ОФ 80/21К       |
|                            | 125    | 1,6     | ГЗ-ОФ 80/21К       |
|                            | 150    | 1,0     | ГЗ-ОФ 110/11М      |

продолжение Jafar, на следующей странице

| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| JAFAR 4497.1        | 150    | 1,6     | ГЗ-ОФ 110/11М      |
|                     | 200    | 1,0     | ГЗ-ОФ 200          |
|                     | 200    | 1,6     | ГЗ-ОФ 200          |
|                     | 250    | 1,0     | ГЗ-ОФ 320          |
|                     | 250    | 1,6     | ГЗ-ОФ 320          |
|                     | 300    | 1,0     | ГЗ-ОФ 320          |
|                     | 300    | 1,6     | ГЗ-ОФ 630          |
|                     | 350    | 1,0     | ГЗ-ОФ 630          |
|                     | 350    | 1,6     | ГЗ-ОФ 1200         |
|                     | 400    | 1,0     | ГЗ-ОФ 1200         |
|                     | 400    | 1,6     | ГЗ-ОФ 1600         |
|                     | 500    | 1,0     | ГЗ-ОФ 1600         |
|                     | 500    | 1,6     | ГЗ-ОФ 2500         |
|                     | 600    | 1,0     | ГЗ-ОФ 2500         |
|                     | 600    | 1,6     | ГЗ-ОФ 5000         |
|                     | 700    | 1,0     | ГЗ-ОФ 5000         |
|                     | 700    | 1,6     | ГЗ-ОФ 10000        |

| Seagull, Китай             |        |         |                    |
|----------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия        | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Затвор дисковый поворотный |        |         |                    |
| Seagull                    | 50     | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                            | 65     |         | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                            | 80     |         | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                            | 100    |         | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                            | 125    |         | ГЗ-ОФ-70/5,5М      |
|                            | 150    |         | ГЗ-ОФ-110/11К      |
|                            | 200    |         | ГЗ-ОФ-200          |
|                            | 250    |         | ГЗ-ОФ-320          |
|                            | 300    |         | ГЗ-ОФ-630          |
|                            | 400    |         | ГЗ-ОФ-1600         |
|                            | 500    |         | ГЗ-ОФ-2500         |
|                            | 600    |         | ГЗ-ОФ-2500         |
|                            | 800    |         | ГЗ-ОФ-5000         |

| Tescofi, Франция           |        |         |                    |
|----------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия        | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Затвор дисковый поворотный |        |         |                    |
| VP 3 4 0 8 04 02           | 40     | 1,0     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
| VP 3 4 4 8 04 02           | 40     | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
| VP 3 4 0 8 04 02           | 50     | 1,0     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
| VP 3 4 4 8 04 02           | 50     | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
| VP 3 4 0 8 04 02           | 65     | 1,0     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
| VP 3 4 4 8 04 02           | 65     | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
| VP 3 4 0 8 04 02           | 80     | 1,0     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
| VP 3 4 4 8 04 02           | 80     | 1,6     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
| VP 3 4 0 8 04 02           | 100    | 1,0     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
| VP 3 4 4 8 04 02           | 100    | 1,6     | ГЗ-ОФ-70/5,5М      |
| VP 3 4 0 8 04 02           | 125    | 1,0     | ГЗ-ОФ-70/5,5М      |
| VP 3 4 4 8 04 02           | 125    | 1,6     | ГЗ-ОФ-80/21К       |
| VP 3 4 0 8 04 02           | 150    | 1,0     | ГЗ-ОФ-110/11М      |
| VP 3 4 4 8 04 02           | 150    | 1,6     | ГЗ-ОФ-150/22М      |
| VP 3 4 0 8 04 02           | 200    | 1,0     | ГЗ-ОФ-200          |
| VP 3 4 4 8 04 02           | 200    | 1,6     | ГЗ-ОФ-200          |
| VP 3 4 0 8 04 02           | 250    | 1,0     | ГЗ-ОФ-320          |
| VP 3 4 4 8 04 02           | 250    | 1,6     | ГЗ-ОФ-320          |
| VP 3 4 0 8 04 02           | 300    | 1,0     | ГЗ-ОФ-630          |
| VP 3 4 4 8 04 02           | 300    | 1,6     | ГЗ-ОФ-630          |
| VP 3 4 0 8 04 02           | 350    | 1,0     | ГЗ-ОФ-630          |
| VP 3 4 4 8 04 02           | 350    | 1,6     | ГЗ-ОФ-1200         |
| VP 3 4 0 8 04 02           | 400    | 1,0     | ГЗ-ОФ-1200         |
| VP 3 4 4 8 04 02           | 400    | 1,6     | ГЗ-ОФ-1200         |
| VP 3 4 0 8 04 02           | 450    | 1,0     | ГЗ-ОФ-1200         |
| VP 3 4 4 8 04 02           | 450    | 1,6     | ГЗ-ОФ-1600         |
| VP 3 4 0 8 04 02           | 500    | 1,0     | ГЗ-ОФ-1600         |
| VP 3 4 4 8 04 02           | 500    | 1,6     | ГЗ-ОФ-2500         |
| VP 3 4 0 8 04 02           | 600    | 1,0     | ГЗ-ОФ-2500         |
| VP 3 4 4 8 04 02           | 600    | 1,6     | ГЗ-ОФ-5000         |
| VP 3 4 0 8 04 02           | 700    | 1,0     | ГЗ-ОФ-5000         |
| VP 3 4 4 8 04 02           | 700    | 1,6     | ГЗ-ОФ-5000         |
| VP 3 4 0 8 04 02           | 800    | 1,0     | ГЗ-ОФ-5000         |
| VP 3 4 4 8 04 02           | 800    | 1,6     | ГЗ-ОФ-5000         |
| VP 3 4 0 8 04 02           | 900    | 1,0     | ГЗ-ОФ-10000        |
| VP 3 4 4 8 04 02           | 900    | 1,6     | ГЗ-ОФ-10000        |
| VP 3 4 0 8 04 020          | 1000   | 1,0     | ГЗ-ОФ-10000        |
| VP 3 4 4 8 04 020          | 1000   | 1,6     | ГЗ-ОФ-12000        |
| VP 3 4 0 8 04 020          | 1200   | 1,0     | ГЗ-В.900/PO-20000  |
| VP 3 4 4 8 04 020          | 1200   | 1,6     | ГЗ-В.900/PO-20000  |


| Тусо, США                  |        |         |                    |
|----------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия        | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Затвор дисковый поворотный |        |         |                    |
| Тусо                       | 32/40  | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                            | 50     | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                            | 65     | 1,0     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                            |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                            | 80     | 1,0     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                            |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                            | 100    | 1,0     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                            |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                            | 125    | 1,0     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                            |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                            | 150    | 1,0     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                            |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-70/5,5М      |
|                            | 200    | 1,0     | ГЗ-ОФ-110/11М      |
|                            |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-150/22М      |
|                            | 250    | 1,0     | ГЗ-ОФ-200/14М      |
|                            |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                            | 300    | 1,0     | ГЗ-ОФ-630          |
|                            |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-630          |
|                            | 350    | 0,3     | ГЗ-ОФ-300/28М      |
|                            |        | 0,6     | ГЗ-ОФ-630          |
|                            |        | 1,0     | ГЗ-ОФ-630          |
|                            |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-1200         |
|                            | 400    | 0,3     | ГЗ-ОФ-630          |
|                            |        | 0,6     | ГЗ-ОФ-630          |
|                            |        | 1,0     | ГЗ-ОФ-1200         |
|                            |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-1600         |
|                            | 450    | 0,3     | ГЗ-ОФ-630          |
|                            |        | 0,6     | ГЗ-ОФ-630          |
|                            |        | 1,0     | ГЗ-ОФ-1200         |
|                            |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-1600         |
|                            | 500    | 0,3     | ГЗ-ОФ-630          |
|                            |        | 0,6     | ГЗ-ОФ-1200         |
|                            |        | 1,0     | ГЗ-ОФ-1600         |
|                            |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-2500         |
|                            | 600    | 0,3     | ГЗ-ОФ-1200         |
|                            |        | 0,6     | ГЗ-ОФ-1600         |
|                            |        | 1,0     | ГЗ-ОФ-2500         |
|                            |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-5000         |
|                            | 650    | 0,3     | ГЗ-ОФ-1200         |
|                            |        | 0,6     | ГЗ-ОФ-2500         |
|                            |        | 1,0     | ГЗ-ОФ-5000         |
|                            |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-5000         |

| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
|---------------------|--------|---------|--------------------|
| Тусо                | 700    | 0,3     | ГЗ-ОФ-1600         |
|                     |        | 0,6     | ГЗ-ОФ-2500         |
|                     |        | 1,0     | ГЗ-ОФ-5000         |
|                     |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-5000         |
|                     | 750    | 0,3     | ГЗ-ОФ-1600         |
|                     |        | 0,6     | ГЗ-ОФ-2500         |
|                     |        | 1,0     | ГЗ-ОФ-5000         |
|                     |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-5000         |
|                     | 800    | 0,3     | ГЗ-ОФ-2500         |
|                     |        | 0,6     | ГЗ-ОФ-2500         |
|                     |        | 1,0     | ГЗ-ОФ-5000         |
|                     |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-5000         |
|                     | 900    | 0,3     | ГЗ-ОФ-2500         |
|                     |        | 0,6     | ГЗ-ОФ-5000         |
|                     |        | 1,0     | ГЗ-ОФ-5000         |
|                     |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-10000        |
|                     | 1000   | 0,3     | ГЗ-ОФ-2500         |
|                     |        | 0,6     | ГЗ-ОФ-5000         |
|                     |        | 1,0     | ГЗ-ОФ-10000        |
|                     |        | 1,6     | ГЗ-ОФ-10000        |

| Vitech, Словакия                 |        |         |                    |
|----------------------------------|--------|---------|--------------------|
| Обозначение изделия              | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода |
| Затвор дисковый поворотный       |        |         |                    |
| 1GH28L (чугун)<br>1GH28N (сталь) | 50     | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                                  | 65     | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5К      |
|                                  | 80     | 1,6     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                                  | 100    | 1,6     | ГЗ-ОФ-45/11К       |
|                                  | 125    | 1,6     | ГЗ-ОФ-80/21К       |
|                                  | 150    | 1,6     | ГЗ-ОФ-110/11М      |
|                                  | 200    | 1,6     | ГЗ-ОФ-200/14М      |
|                                  | 250    | 1,6     | ГЗ-ОФ-320          |
|                                  | 300    | 1,6     | ГЗ-ОФ-630          |
|                                  | 350    | 1,6     | ГЗ-ОФ-1200         |
|                                  | 400    | 1,6     | ГЗ-ОФ-1200         |
|                                  | 450    | 1,6     | ГЗ-ОФ-1600         |
|                                  | 500    | 1,6     | ГЗ-ОФ-2500         |
|                                  | 600    | 1,6     | ГЗ-ОФ-5000         |
|                                  | 700    | 1,6     | ГЗ-ОФ-5000         |
|                                  | 800    | 1,6     | ГЗ-ОФ-5000         |
|                                  | 900    | 1,6     | ГЗ-ОФ-10000        |
|                                  | 1000   | 1,6     | ГЗ-ОФ-10000        |

| Zetkama, Польша     |        |         |                               |
|---------------------|--------|---------|-------------------------------|
| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода            |
| Шаровой кран        |        |         |                               |
| art. 565            | 15     | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5К                 |
|                     | 20     |         |                               |
|                     | 25     |         |                               |
|                     | 32     |         | ГЗ-ОФ-45/11К                  |
|                     | 40     |         |                               |
|                     | 50     |         | ГЗ-ОФ-80/21К<br>ГЗ-ОФ-70/5,5М |
|                     | 65     |         |                               |
|                     | 80     |         | ГЗ-ОФ-200/14М                 |
|                     | 100    |         |                               |
|                     | 125    |         | ГЗ-ОФ-400/14М                 |
|                     | 150    |         |                               |
|                     |        |         |                               |

| Zetkama, Польша     |        |         |                               |
|---------------------|--------|---------|-------------------------------|
| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода            |
| Затвор дисковый     |        |         |                               |
| art. 497            | 32     | 1,6     | ГЗ-ОФ-25/5,5К                 |
|                     | 40     |         |                               |
|                     | 50     |         |                               |
|                     | 65     |         | ГЗ-ОФ-45/11К                  |
|                     | 80     |         |                               |
|                     | 100    |         | ГЗ-ОФ-80/21К<br>ГЗ-ОФ-70/5,5М |
|                     | 125    |         |                               |
|                     | 150    |         | ГЗ-ОФ-110/11М                 |
|                     | 200    |         | ГЗ-ОФ-150/22М                 |
|                     | 250    |         | ГЗ-ОФ-300/28М                 |
|                     | 300    |         | ГЗ-ОФ-400/14М                 |
|                     | 350    |         |                               |
|                     | 400    |         | ГЗ-ОФ-1200                    |
|                     | 450    |         |                               |
|                     | 500    |         | ГЗ-ОФ-2500                    |
|                     | 600    |         |                               |
|                     |        |         | ГЗ-ОФ-5000                    |



[www.gz-privod.ru](http://www.gz-privod.ru)  
[info@gz-privod.ru](mailto:info@gz-privod.ru)